Institut national
de recherches
archéologiques
préventives

Inrap

Rapport de fouille
Fouille archéologique

Code INSEE 24557
N° OA Patriarche 026057
Arrêté de prescription SF.10.051.M
Code opération Inrap F009808
Code projet Inrap 2010020065a

Aquitaine, Dordogne, Trélissac (24)
Borie Porte

Du XIe au XVe siècle : dans l'aire d'influence du repaire noble de Borie Porte

Volume 2 : inventaires

sous la direction de
Marie-Christine Gineste



Inrap Grand Sud-Ouest
février 2016

Institut national
de recherches
archéologiques
préventives

Inrap

Rapport d'opération
Fouille archéologique

Code INSEE 24557
N° OA Patriarche 026057
Arrêté de prescription SF.10.051.M
Code opération Inrap F009808
Code projet Inrap 2010-02-0065a

Aquitaine, Dordogne, Trélissac (24)
Borie Porte

Du XIe au XVe siècle : dans l'aire d'influence du repaire noble de Borie Porte

Volume 2 : inventaires

sous la direction de

Marie-Christine Gineste

avec la collaboration de

Catherine Ballarin, Inrap
Hélène Martin, Inrap
Farid Sellami, Inrap..

Inrap Grand Sud-Ouest
140 avenue du Maréchal Leclerc, CS 50036, 33323 Bègles cédex
Tél. 05 57 59 20 90, grand-sud-ouest@inrap.fr

février 2016

L'utilisation des données du rapport de fouille est régie par les dispositions du code la propriété intellectuelle concernant la propriété littéraire et artistique. Les prises de notes et les clichécopies sont autorisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou non de photographies, cartes ou schéma, n'est possible que dans le cadre de courtes citations, avec les références exactes et complètes de l'auteur de l'ouvrage.

Toute utilisation des données du rapport à des fins lucratives est interdite en vertu de l'article 10 de la loi modifiée du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. Le non respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l'article 425 du code pénal.

Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, article 10 : «les documents administratifs sont communiqués sous réserve des droits de la propriété littéraire et artistique. L'exercice du droit à la documentation (...) exclut, pour des bénéficiaires ou des tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués».

Sommaire

7 **III. Inventaires techniques**

9 Inventaire des Faits
58 Inventaire des Us
224 Inventaire du mobilier archéologique
242 Inventaire des photographies
274 Inventaire des prélèvements

III. Inventaires techniques

Inventaire des Faits

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0101	Poteau sans calage		0	0	370	0,33	0,26	Ovale en plan, son comblement différentiel marque l'empreinte d'un poteau de 0,30 m de diamètre.	
0104	Fosse		0	0	371	1,75	0,75	Forme allongée en plan destinée à l'enfouissement de faune	
0106	Fosse		0	0,19	322pl, 1620cp	1,2	0,55	Lentille de terre végétale de forme allongée. Origine naturelle.	
0108	Poteau sans calage	en cuvette	0,21	0,09	323pl, 1619cp			TP circulaire en plan comblé de limon argileux compact brun à inclusions caillouteuses calcaires.	
0112	Poteau sans calage	à fond plat et parois droites	0,48	0,3	325pl, 1611cp	0	0	Forme en plan vaguement triangulaire comblée de limon argileux brun mêlé de cailloutis de calcaire et silex.	
0114	Poteau sans calage		0,4	0	326pl	0	0	Circulaire en plan comblé de limon argileux à cailloutis calcaire	
0116	Poteau à calage de blocs		0,4	0,48	330pl, 1621cp	0	0	Circulaire en plan ; présence de blocs calcaires dont au moins un vertical, module maxi de 0,23 m, visible sur toute l'épaisseur du comblement.	
0118	Poteau à calage de blocs		0,48	0	329pl	0	0	Vaguement circulaire en plan. Blocs calcaires dont certains verticaux. Module 0,10 à 0,25 m.	
0120	Poteau à calage de blocs		0,28	0	328pl	0	0	Vaguement circulaire en plan. Support de poteau plutôt que calage ? Blocs calcaires.	
0122	Poteau à calage de blocs		0,7	0,1	327, 1695	0	0	Vaguement circulaire en plan. Plutôt dé que trou de poteau.En coupe peu d'approfondissement.	
0124	Fossé	en cuvette	0	0,15	331pl, 2449cp	27,5	0,55	Fossé linéaire d'orientation est-ouest. Limon argileux brun à inclusions de petits rognons de silex (0,05 m) de petits blocs et cailloutis calcaires.	
0126	Poteau à calage mixte		0,4	0	332pl	0	0	Circulaire en plan.Limon argileux brun avec cailloutis calcaire. Des rognons de silex d'un ordre de 0,10 m constituent les éléments de calage.	
0128	Fosse ?		0	0	333pl	2,57	0,7	Origine anthropique peu probable.	
0130	Chablis		0	0	334pl	0,55	0,45		
0132	Poteau à calage de blocs		0,6	0	335pl	0	0	Circulaire en plan. Un bloc de calcaire dans le comblement, présence de rognons de silex.	
0134	Poteau sans calage			0	335pl	0,5	0,25	Creusement en forme de haricot. Poteau d'appoint, contrefiche	
0136	Poteau à calage de blocs		0	0	336pl	0,55	0,45	Vaguement circulaire. Dans le comblement, cailloutis et calcaire pulvérulent. Présence au nord d'un bloc de calcaire de module 0,17 m.	
0138	Poteau à calage de blocs		0,4	0	337pl	0	0	Circulaire. Calage de blocs de silex.	
0140	Poteau à calage de blocs		0,35	0	339pl	0	0	Circulaire en plan. 1 élément de calage matérialisé par un rognon de silex contre la paroi.	
0142	Fosse ?		0	0	338	3,5	0,55	Bioturbation probable	Protohistoire
0144	Poteau sans calage	en cuvette	0,2	0,1	340, 1601	0	0	Circulaire. Comblement d'argile limoneuse brune	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0146	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,32	0,21	343, 1602	0	0	Circulaire. Calage avec des rognons de silex.	
0148	Fosse		0	0,1	341, 1603	0,8	0,55	Ovale à l'arase. Comblé de limon argileux brun avec cailloutis calcaire.	
0150	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,23	0,21	344, 1605	0	0	Circulaire. Inclusions de cailloutis calcaire Un bloc calcaire visible à l'arase, un autre visible en coupe.	
0152	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,27	0,15	345, 1606	0	0	Circulaire. 1 bloc de calage, diamètre 0,15 m.	
0154	Poteau à calage de blocs		0,3	0,22	374, 1607	0	0	Circulaire. Couronne de silex module 0,05 m.	
0156	Poteau à calage de blocs		0,36	0,34	350, 1584	0	0	Circulaire. Couronne de silex module 0,05 m.	
0158	Poteau à calage de blocs		0,36	0,34	346, 1585	0	0	Circulaire. Creusement tapissé de pierres sur toute l'épaisseur du comblement ; pierres de chant.	
0160	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,42	0,36	347, 1586	0	0	Circulaire. Calage sur toute l'épaisseur du creusement.	
0162	Poteau sans calage	en cuvette approfondie	0,36	0,37	349, 1592	0	0	Circulaire.	
0164	Poteau à calage de blocs		0,35	0,23	351, 1608	0	0	Circulaire. Calage contre la paroi ouest sur toute l'épaisseur du comblement	
0166	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois évasées	0,4	0,26	352, 1609	0	0	Circulaire. Calage visible à l'arase et dans l'épaisseur du comblement.	
0168	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,4	0,29	353, 1618	0	0	Circulaire. Nombreux blocs de calage	
0170	Poteau à calage de blocs		0,81	0,11	373, 1594	0	0	Creusement vaguement ovale. Dans un comblement de limon argileux compact, petits rognons de silex de module 0,10m calage avec un bloc de calcaire contre la paroi orientale	
0172	Fosse ?		0	0,18	366, 1595	0	0	Origine naturelle probable.	
0174	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,3	0,25	367, 1596	0	0	Circulaire.Sédiment avec limon carbonaté Présence de deux blocs calcaires	
0176	Poteau sans calage	en cuvette	0,4	0	0365, 1615	0	0	Circulaire. Sédiment incluant des petits fragments de silex de module centimétrique	
0178	Poteau sans calage	en cuvette	0,26	0,13	0359, 1616	0	0	Circulaire.Limon argileux brun incluant des petits fragments de silex	
0180	Poteau sans calage		0,23	0,17	0354, 1610	0	0	Circulaire. Limon argileux brun incluant quelques cailloux calcaires en surface	
0182	Poteau indéterminé		0,4	0,04	0355, 1617	0	0	Circulaire. Limon argileux brun incluant des petits fragments de silex	
0184	Poteau indéterminé	en cuvette	0,55	0,2	0356, 1612	0	0	Circulaire. Limon argileux brun incluant un peu de cailloutis calcaire et quelques fragments de silex	
0186	Chablis		0	0	0458	1,3	0,73	Origine naturelle probable	
0188	Poteau indéterminé	en cuvette	0,24	0,09	0358, 1613	0	0	Circulaire.Limon argileux brun compact avec fragments de silex centimétriques	
0190	Poteau sans calage	en cuvette	0,21	0,2	0360, 1614	0	0	TP circulaire. Sédiment mêlé de cailloutis calcaire d'ordre centimétrique	
0192	Poteau indéterminé		0,23	0	0361	0	0	Circulaire.	
0194	Poteau indéterminé		0,25	0	0363	0	0	Circulaire.Sédiment mêlé de cailloutis calcaire d'ordre centimétrique	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0196	Poteau indéterminé		0	0	0368	0,37	0,27	Ovale. 2 blocs de silex : éléments de calage ?	
0198	Poteau indéterminé		0	0	0364	0,45	0,35	Vaguement ovale. Présence dans le comblement de cailloutis calcaire et de silex centimétrique.	
0200	Poteau indéterminé		0,25	0	0369	0	0	Circulaire. Sédiment mêlé de silex d'ordre centimétrique	
0202	Fosse		0	0	0369	0,7	0,25	Fosse en forme de haricot. Sédiment mêlé de cailloutis calcaire d'ordre centimétrique ; deux blocs calcaires à l'arase.	
0204	Poteau indéterminé		0,2	0	0368	0	0	Circulaire.	
0206	Poteau sans calage	en cuvette	0,3	0,21	0372, 1593	0	0	Circulaire. Comblé de limon carbonaté et cailloutis de silex centimétrique	
0208	Poteau indéterminé		0,35	0	0375	0	0	Circulaire.Présence de cailloutis calcaire et silex centimétriques	
0210	Fosse		0	0	0376	0,7	0,4	Forme patatoïde. Cailloutis calcaire et silex d'un modules de 0,05 m jointifs à l'arase, deux silex décimétriques à l'arase	
0212	Poteau sans calage		0	0	0380	0,6	0,45	Ovale. Cailloutis calcaires et silex modules de 0,05 m à 0,10m	
0214	Poteau indéterminé		0	0	0385	0,4	0,3	Ovale. Au sein du comblement, quelques cailloutis calcaires et silex centimétriques. Un fragment de calcaire rubéfié et un silex (0,05m) en bord de structure.	
0216	Fossé		0	0	0386	12,7	1,1	Fossé incluant de nombreux blocs de silex gris et de calcaire dans le comblement	XIV^{e}
0218	Poteau indéterminé		0,25	0	0377	0	0	Circulaire à l'arase	
0220	Poteau indéterminé		0,4	0	0378	0	0	Circulaire à l'arase	
0222	Poteau à calage de blocs		0	0	0379	0,55	0,35	A peu près ovale à l'arase	
0224	Fosse		0	0	0387	2,9	1	contours irréguliers, origine naturelle ?	
0226	Poteau à calage de blocs		0	0	0384	0,65	0,5	Ovale à l'arase	
0228	Poteau indéterminé		0	0	0384	0,35	0,19	A peu près ovale	
0230	Poteau sans calage		0,2	0	0389	0	0	Circulaire à l'arase	
0232	Poteau sans calage		0,25	0	0390	0	0	Circulaire à l'arase	
0234	Poteau à calage de blocs		0,37	0	0391	0	0	Circulaire à l'arase	
0236	Poteau indéterminé		0	0	0392	0,45	0,4	Vaguement circulaire à l'arase	
0238	Poteau à calage de blocs		0,35	0	0393	0	0	Circulaire à l'arase	
0240	Fosse		0	0	0394	0,55	0,4	origine naturelle??	
0242	Poteau sans calage		0,35	0	0395	0	0	Circulaire à l'arase	
0244	Poteau indéterminé		0,23	0	0396	0	0	Circulaire à l'arase	
0246	Poteau sans calage		0,3	0	0397	0	0	Circulaire à l'arase	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0248	Poteau indéterminé		0,4	0	0398	0	0	Circulaire à l'arase	
0250	Poteau indéterminé		0	0	0402	0,45	0,3	Creusement de forme vaguement ovale	
0252	Poteau indéterminé		0,25	0	0403	0	0	Circulaire à l'arase	
0254	Poteau sans calage		0,2	0	0404	0	0	Circulaire à l'arase	
0256	Fosse ?		0	0	0405	2,4	1,65	Forme patatoïde. Limites diffuses	
0260	Fosse		0	0	0406	0,7	0,5	Vaguement ovale. 2 blocs de silex contre la paroi ouest	
0262	Poteau sans calage		0,25	0	0407	0	0	Circulaire à l'arase	
0264	Poteau à calage de blocs ??		0,42	0	0408	0	0	Circulaire à l'arase	
0266	Piquet		0,14	0	0409	0	0	Circulaire à l'arase	
0268	Piquet		0,14	0	0410	0	0	Circulaire à l'arase	
0270	Indéterminé		0,12	0	0416pl	0	0	Circulaire à l'arase	
0272	Indéterminé		0,35	0	0411	0	0	Circulaire à l'arase	
0274	Poteau indéterminé??		0	0	0413	0,6	0,44	plan ovale. Possible élément de calage : 1 rognon de silex décimétrique visible à l'arase.	
0276	Poteau sans calage		0	0	0414	0,4	0,32	A peu près circulaire	
0278	Poteau à calage de blocs		0	0	0415	0,4	0,3	plan ovale	
0280	Poteau sans calage		0,35	0	0417	0	0	Circulaire à l'arase	
0282	Poteau indéterminé		0,3	0	0418pl	0	0	Circulaire à l'arase	
0284	Poteau sans calage		0,22	0	0419pl	0	0	Circulaire à l'arase	
0286	Piquet		0,13	0	0420pl	0	0	Circulaire à l'arase	
0288	Poteau indéterminé		0	0	0421pl	0,2	0,17	A peu près circulaire	
0290	Poteau indéterminé		0,23	0	0422pl	0	0	Circulaire à l'arase	
0292	Piquet		0	0	0423pl	0,21	0,15	Ovale à l'arase	
0294	Poteau indéterminé		0,53	0	0424pl	0	0	Circulaire à l'arase	Protohistoire
0296	Poteau indéterminé		0,53	0	0425pl	0	0	Circulaire à l'arase	
0298	Fosse		1,1	0	0426pl	0	0	circulaire	
0300	Poteau indéterminé		0,33	0	0427pl	0	0	circulaire	
0302	Fosse		0,53	0	0428	0	0	circulaire	
0304	Poteau indéterminé		0,37	0	0429	0	0	circulaire	
0306	Poteau indéterminé		0,4	0	0430	0	0	Circulaire	
0308	Poteau indéterminé		0,4	0	0431	0	0	circulaire	
0310	Poteau indéterminé		0	0	0432	0,3	0,1	Vaguement ovale à l'arase	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0312	Poteau à calage de blocs ??		0,3	0	0433	0	0	Circulaire à l'arase	
0314	Poteau à calage de blocs ??		0,24	0	0434	0	0	Circulaire à l'arase	
0316	Poteau indéterminé		0,31	0	0435	0	0	Circulaire à l'arase	
0318	Poteau indéterminé		0,36	0	0436	0	0	Circulaire à l'arase	
0320	Poteau indéterminé		0,36	0	0437	0	0	Circulaire à l'arase	
0322	Poteau indéterminé		0	0	0438	0,37	0,28	ovalaire	
0324	Poteau indéterminé		0,34	0	0439	0	0	circulaire	
0326	Poteau indéterminé		0	0	0440	0,32	0,25	ovalaire	
0328	Poteau à calage de blocs		0	0	0441	0,58	0,44	Ovalaire	
0330	Poteau indéterminé		0,3	0	0442	0	0	circulaire	
0332	Fosse d'extraction		0	0		10	7	Forme vaguement ovale	
0334	Poteau indéterminé		0	0	0446	0,27	0,2	Ovalaire	
0336	Poteau à calage de blocs		0,2	0	0447	0	0	circulaire	
0338	Poteau indéterminé		0	0	0448	0,4	0,33	ovalaire	
0340	Poteau indéterminé		0	0	0449	0,34	0,3	Ovale	
0342	Poteau indéterminé		0	0	0450	0,32	0,23	ovale	
0344	Poteau à calage de blocs ??		0	0	0451	0,38	0,28	ovale	
0346	Poteau à calage de blocs ??		0	0	0452	0,66	0,58	ovale	
0348	Poteau indéterminé		0,26	0	0453	0	0	circulaire	
0350	Poteau indéterminé		0	0	0454	0,5	0,35	Ovalaire	
0352	Fosse		0	0	0457	0,92	0,52	ovale	
0354	Poteau à calage de blocs??		0	0	0455	0,45	0,32	ovale, support plutôt que calage??	
0356	Poteau indéterminé		0,25	0	0460	0	0	Circulaire à l'arase	
0358	Poteau indéterminé		0,21	0	0461	0	0	Circulaire à l'arase	
0360	Poteau à calage de blocs??		0,2	0	0462	0	0	Circulaire à l'arase. support de poteau??	
0362	Poteau indéterminé		0	0	0463	0,2	0,15	ovale en plan	
0364	Poteau à calage de blocs ??		0,25	0	0464	0	0	support de poteau ??	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0366	Poteau indéterminé ??		0	0	0466	0,4	0,3	Structure douteuse	
0368	Piquet		0,15	0	0467	0	0	par enfoncement??	
0370	Poteau à calage de blocs		0,35	0	0468	0	0	circulaire en plan	
0372	Poteau à calage de blocs		0,23	0	0469	0	0	calage ou support	
0374	Poteau à calage de blocs		0,27	0	0470	0	0	circulaire en plan	
0376	Fosse??		0	0	0471	0,55	0,4	ovale en plan	
0378	Fosse ??		0	0	0473	0,37	0,23	ovale en plan	
0380	Poteau à calage de blocs		0,35	0	0474	0	0	circulaire	
0382	Poteau à calage de blocs		0,4	0	0475	0	0	circulaire possible calage	
0384	Poteau indéterminé		0,4	0	0476	0	0	circulaire	
0386	Poteau à calage de blocs??		0,33	0	0477	0	0	Circulaire à l'arase	
0388	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,43	0,22	0478, 1336	0	0	Circulaire à l'arase. Négatif de poteau visible de 0,20 m à 0,23 m de diametre. Calage de blocs de silex en périphérie	
0390	Fosse??		0	0	0479	0,35	0,2	structure douteuse de vague forme ovale	
0392	Poteau à calage de blocs??		0,33	0	0480	0	0	Circulaire en plan	
0394	Poteau indéterminé		0	0	0481	0,45	0,3	Ovale en plan	
0396	Poteau à calage		0,33	0	0482	0	0	circulaire en plan	
0398	Piquet		0,22	0	0483	0	0	Circulaire à l'arase. poteau par enfoncement	
0400	Poteau indéterminé??		0,33	0	0484	0	0	Circulaire à l'arase	
0402	Poteau indéterminé		0,23	0	0485	0	0	circulaire	
0404	Poteau indéterminé		0	0	0486	0,28	0,23	ovale	
0406	Bâtiment ?		0	0	0487	6,75	3	Partie superficielle de 407, vaguement rectangulaire, perçue après décapage comme niveau d'abandon d'un bâtiment (3m sur 6,75m); concentrations de pierres et blocs calcaires.	XIVe
0408	Poteau à calage de blocs		0,28	0	0489, 1622	0	0	Circulaire à l'arase ; 1 bloc calcaire matérialise vraisemblablement un élément de calage contre la limite nord du creusement.	
0410	Poteau à calage de blocs		0,28	0	0490, 1622	0	0	Circulaire à l'arase ; 1 bloc calcaire matérialise vraisemblablement un élément de calage contre la limite nord du creusement.	
0412	Support de poteau ?		0	0	0491, 1624	0,4	0,28	Ovale, signalé par une concentration serrée de silex -module 0,05 à 0,10m- dans une matrice argilo-limoneuse	
0414	Poteau à calage de blocs		0,4	0	0492	0	0	creusement circulaire comblé de sédiment proche de l'encaissant ; 1 bloc contre la paroi; vu et perdu lors de la fouille par moitié (tout le TP emporté)	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0416	Poteau à calage	à fond plat et parois évasées	0,45	0,44	0493, 1050	0	0	Creusement de TP, fond plat, bords évasés. Un fragment de tuile verticale contre le bord	
0418	Poteau avec contre-fiche			0,52	0494, 1172	0,5	0,45	TP double.Ovale en plan. Deux creusements en coupe dont un oblique. Empreinte du poteau de diamétre 0,30m encadrée de limon carbonanté. Traces de charbon de bois.	
0420	Poteau à calage de blocs	en cuvette et bords droits	0,32	0,43	0495, 1056	0	0	Creusement de TP circulaire. Blocs de calage en surface	
0422	Poteau sans calage	à fond plat et parois évasées	0,3	0,44	0496, 1083	0	0	TP vaguement circulaire ; en coupe, fond plat et bords légèrement évasés.	
0424	Poteau sans calage	fond en cuvette, parois droites		0,33	0497, 1084	0,3	0,4	TP ovale à l'arase ; en coupe, bords droits et fond en cuvette.	
0426	Poteau à calage de blocs	bords droits, fond concave	0,47	0,55	0498, 1060	0	0	Ovale à l'arase. Couronne de calage dans les 30cm supérieurs	
0428	Poteau indéterminé	bords droits, fond en cuvette		0,3	0499, 1062	0,33	0,35	Ovale à l'arase. Comblement proche de l'encaissant	
0430	Poteau indéterminé	en cuvette	0,39	0,26	0500, 1323	0	0	Creusement confondu en plan avec 1197. Antérieur à 1197. Profil en cuvette	
0432	Poteau à calage de blocs	en cuvette, asymétrique	0,36	0	0501, 1325	0	0	Négatif de poteau visible sur 0,19m de hauteur pour 0,12m de diamétre	
0434	Poteau à calage de blocs	en cuvette, asymétrique	0	0,47	0502, 1326	0,62	0,42	Négatif de poteau de 0,36m de large ; présence de nombreux blocs	
0436	Poteau indéterminé	en cuvette	0,3	0,2	0503, 1328	0	0	Circulaire à l'arase..	
0438	Poteau indéterminé	en V adouci	0,4	0,39	0524, 1327			TP circulaire, sédiment assez charbonneux	
0440	Poteau indéterminé	en cuvette	0	0,1	0505, 1329	0,46	0,3	ovale.	
0442	Poteau indéterminé	en cuvette	0,21	0,08	0506, 1330	0	0	Creusement circulaire	
0444	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0	0,26	0507, 1334	0,4	0,3	ovale	
0446	Poteau indéterminé	en cuvette	0	0,23	0508, 1335	0,6	0,46	ovale ; dans un limon brun, éléments de calcaire et silex de module inférieur à 0,05	
0448	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,39	0,09	0509, 1337	0	0	Circulaire à l'arase. Comblement incluant de nombreux éléments de silex et calcaire, module 0,05 à 0,10m. 1 bloc est chauffé.	
0450	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,29	0,15	0510, 1338	0	0	TP circulaire avec calage de blocs calcaires/silex en périphérie	
0452	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,34	0,17	0511, 1339	0	0	Circulaire, calage probable à l'aide d'un bloc chauffé	
0454	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,48	0,24	51, 1342	0	0	Circulaire, 5 blocs calcaires près des parois.	
0456	Fosse		0	0	0513, 1333	0,95	0,75	Fosse ou TP avec calage. Ovale à l'arase, comblement incluant de nombreux blocs calcaires inférieurs à 0,15	
0458	Poteau à calage de blocs		0,3	0	0514, 1331	0	0	Circulaire à l'arase. Blocs de silex et de calcaire inférieurs ou égaux à 0,10m	
0460	Poteau à calage de blocs		0,24	0	0515, 1332	0	0	Circulaire. Un bloc de calcaire chauffé dans le comblement	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0462	Poteau indéterminé	en cuvette	0,32	0,08	0516, 1443	0	0	Ovale à l'arase.	
0464	Poteau à calage sédiment		0,4	0,18	0517, 1273	0	0	poteau en négatif côté Est, de 0,24 m de large	
0466	Poteau indéterminé	en cuvette	0,34	0,13	0578, 1274	0	0		
0468	Poteau indéterminé	en cuvette		0,4	0579, 1276	0,65	0,6	Ovale à l'arase.	
0470	ANNULE		0	0	0520	0	0		
0472	Poteau à calage de blocs ?	asymétrique	0,48	0,28	0521, 1064		0	fosse de plantation ou arrachement??	
0474	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois droites	0,6	0,53	0522,1063	0	0	1 bloc vertical à l'arase. Des blocs de calcaire et silex tapissent les parois	
0476	Poteau à calage de blocs		0,3	0	0523,1086	0	0	Présence de 3 blocs calcaires de module supérieur à 0,10m	
0478	Poteau à calage de blocs	en cuvette bords droits	0,57	0,5	0524, 1049	0	0	Circulaire à l'arase1 bloc vertical contre la paroi, base et parois tapissées de charbons de bois	XIVe
0480	Fosse ?		0	0	0525	0,47	0,24	Ovale à l'arase. Comblement de limon argileux brun avec castine. Structure douteuse	
0482	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,35	0,12	0526, 1052	0	0	Présence de pierres calcaires chauffées et de silex dans le comblement	
0484	Silo ? TP ?	fond surcreusé, bords rentrants	0	1,2	0527, 1047	1	0,7	Plan ovale, comblement presque exclusivement constitué de blocs calcaires et de silex.	XIVe
0486	Poteau indéterminé	en cuvette	0,37	0,18	0528, 1278	0	0	circulaire	
0488	Poteau sans calage	à fond plat et parois droites	0,35	0,2	0529, 1279	0	0		
0490	Poteau à calage de blocs		0,4	0,12	0530, 1277	0	0	négatif de poteau au centre de 0,15 m de large, avec un bloc de calage	
0492	Poteau indéterminé		0,41	0,2	0531, 1357	0	0	profil assymétrique dû à un arrachement ou à l'installation d'un poteau. Un bloc de silex contre le bord matérialise probablement un élément de calage.	
0494	Poteau indéterminé		0,55	0,05	0532, 1103	0	0	A peu près circulaire à l'arase. Pierres et blocs serrés dans une matrice limoneuse brune : à calage ou dé ?	XI-XIIe
0496	Poteau indéterminé		0,22	0,04	0533, 1104	0	0	circulaire. Limon et calcaires centimétriques	
0498	Poteau à calage de blocs, double	en cuvette à l'ouest	0	0,25	0534	0,55	0,3	ovale. Négatif de poteau double	
0500	Bâtiment	à fond plat et parois droites	0	0	0547	5	4,1	Bâtiment excavé avec deux murs est et ouest. Annulé ; équivalent de l'ensemble 10	
0502	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,25	0,12	0535, 1589	0	0	Circulaire, un bloc de calage	
0504	Poteau indéterminé	en cuvette	0,22	0,09	0536, 1598	0	0	Circulaire	
0506	Poteau à calage de blocs	en cuvette approfondie	0	0,21	0537, 1599	0,5	0,35	ovale. 2 blocs contre la paroi à l'arase	
0508	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,22	0,05	0538, 1099	0	0	TP très arasé, circulaire à l'arase, 2 pierres 0,08 x 0,04 en surface du comblement ; calage vraisemblable	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0510	Poteau indéterminé	fond arrondi	0,22	0,16	0539, 1098	0	0	Circulaire	
0512	Poteau à calage de blocs		0,33	0	0540, 1600	0	0	Circulaire avec un bloc de calage, module 0,25	
0514	Poteau à calage de blocs	profil ovoïde	0,54	0,59	0541, 1095		0	Circulaire . Empreinte du TP d'un diamètre de 0,26m. Sous l'empreinte du poteau, le comblement, multiple, indique vraisemblablement une phase antérieure d'utilisation de la structure.	
0516	Poteau à calage de blocs	Fond légèrement concave, bords presque droits	0	0,46	0542, 1096	0,56	0,46	Ovale. A l'arase, 3 blocs en périphérie dont un de chant, module 0,20m. En coupe des blocs marquent l'emplacement du poteau.	
0518	Poteau à calage de blocs	Trapézoïdal à base élargie	0	0,6	0543, 1097	0,82	0,65	Ovale. Calage de blocs et négatif de poteau de 0,17m. Comblement multiple traduisant vraisemblablement plusieurs phases d'utilisation.	13e
0520	Poteau indéterminé		0	0,37	0544, 1088	0,6	0,44	TP associé au TP 1177. Correspond à l'aménagement le plus approfondi. Postérieur ? À 1177	
0522	Chemin	lenticulaire	0	0		27	3,8	Orienté SE/NO, ce chemin est signalé par une concentration de silex assez calibrés de module inclus entre 0,05 et 0,10m.	
0524	Poteau indéterminé		0,38	0	0545			TP 2 silex module 5-10 cm en surface du comblement	
0526	Fosse	à fond plat et parois droites	0	0,37	0548, 1078	1,73	0,77	Rectangulaire, orientée E/O. Dans l'emprise de l'ensemble 10. Comblement assez homogène mêlant castine assez fine et limon brun. Présence d'une poche de limon carbonaté.	XIVe
0528	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois légèrement rentrantes	0,56	0,31	0549, 1089	0	0	Circulaire, calage en couronne. Le comblement est perceptible sur les 3/4 de la hauteur. Le fond du creusement est tapissé d'un niveau charbonneux : plusieurs phases d'utilisation ?Cette hypothèse peu crédible doit probablement être relayée par une autre	
0530	Poteau indéterminé	en cuvette	0,35	0,25	0550, 1090	0	0	Circulaire	
0532	Poteau indéterminé ?	à fond plat 1 paroi droite, 1 rentrante	0	0,56	0552, 1091	0,86	0,66	Vaguement circulaire en plan. Comblement multiple incorporant de nombreux blocs et pouvant traduire plusieurs phases d'utilisation : ouverture de la fosse dont le fond est carbonisé avant apport partiel ou effondrement de paroi puis implantation d'un pote	13e
0534	Poteau à calage de blocs	à fond plat bords rentrants	0	0,4	0553, 1076	0,6	0,52	Calage; Des blocs sont venus combler l'emplacement du poteau qui n'occupe en hauteur que les 2/3 de la cavité. Présence d'une couche charbonneuse tapissant le fond du creusement. Différentes phases d'utilisation ?Cette hypothèse peu crédible doit probable	
0536		ANNULE	0	0	0554, 1358	0	0		
0538	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0	0,2	0555, 1344	0,4	0,32	Ovale, calage avec un gros bloc de calcaire	
0540	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,36	0,28	0556, 1345	0	0	Circulaire. Calge signalé par un bloc calcaire de module 0,20m	
0542	Poteau indéterminé	en cuvette	0,33	0,35	0557, 1346	0	0	Circulaire	
0544	Poteau sans calage	en cuvette	0,38	0,19	0558, 1347	0	0	Circulaire	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0546	Tranchée fondation		0	0	1505	2,5	0,7	Tranchée de fondation creusée dans le niveau de gréze. Le bâti est composé de silex et calcaire de module compris entre 0,05 et 0,30m, sans liant visible.	
0548	Poteau sans calage	en cuvette	0,4	0,18	560, 1309	0	0	Pas de calage apparent en coupe	
0550	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0	0,2	561, 1308	0,45	0,38	Ovale. 2 blocs de calcaire chauffé module 0,15 en surface du comblement.	
0552	Poteau sans calage		0,26	0	0562	0	0		
0554	Poteau à calage de blocs		0,32	0,18	0563, 1300	0	0	Blocs de calage en périphérie du comblement visibles à l'arase	
0556	Poteau sans calage	en cuvette	0,2	0,14	0564, 1301	0	0	Circulaire, deux éléments de calage vibles en plan ; pas de calage apparent dans la coupe.	
0558	Poteau à calage sédiment	à fond plat et parois évasées	0,55	0,45	0565, 1298	0	0	Circulaire, négatif du poteau dans la partie est (0,3m de large), cailloutis calcaire et limon en calage	
0560	Fosse	à fond plat et une paroi rentrante l'autre évasée	0	0,72	0566, 0963	2,3	1,6	Plan rectangulaire, comblement rapide. Fonction indéterminée. Comblement différencié.	XIVe
0562	Poteau à calage de blocs??		0,5	0,37	0567, 0933	0	0	Deux blocs calcaires dans le comblement- module 0,15 - 0,20m.	
0564	Poteau double	à fond plat surcreusé parois évasées	0,6	0	0596, 1114	1,7	1,2	plan oblong et irrégulier. Implantation successive de deux poteaux. Un premier poteau est implanté au nord du creusement observé, d'une profondeur minimale de 0,75m. La fosse est ensuite élargie pour permettre l'implantation d'un deuxième poteau. Vraisem	XIVe
0566	Poteau indéterminé???		0,6	0	0723	0	0	circulaire sans calage apparent	
0568	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,55	0,2	0597, 1116	0	0	Circulaire, 1 bloc calcaire près de la paroi, module 0,30	
0570	Poteau à calage de blocs		0	0	0724, 1352	0,41	0,33	Situé à l'angle NO du bâtiment ensemble 11. 5 blocs de calage dont 1 bloc de grès possible résidus de meule	
0572	Bâtiment		0	0	0852, 0854	0	0		
0573	Intérieur bâtiment 11		0	0	0853	0	0	Concentration charbonneuse a sud-est du bâti sur solins	
0575	Mur		0	0	0853	2,5	0,5	Partie occidentale du mur nord de l'ensemble 11. Composés de blocs calcaires non équarris module 0,20-0,40. Mortier à base de calcaire carbonaté (pur ?)	
0577	Mur		0	0	0852	6,15	0,7	Mur ouest de l'ensemble 11. calcaires non équarris module 0,20-0,40. Mortier à base de calcaire carbonaté (pur ?)	
0579	Mur		0	0	0858	2,5	0,7	Mur sud de l'ensemble 11 ; partie occidentale calcaires non équarris module 0,20-0,40. Mortier à base de calcaire carbonaté (pur ?)	
0580	Fosse		0	0		2,7	0,9	forme allongée	
0582	Piquet	en cuvette	0,15	0,11	0568, 1296	0	0		
0584	Poteau indéterminé	en cuvette	0,2	0,08	0570, 1295	0	0	circulaire	
0586	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois évasées	0,32	0,16	0571, 1306	0	0	Blocs de silex en calage	
0588	Piquet	en cuvette	0,17	0,1	0572, 1294	0	0		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0590	Poteau sans calage	en cuvette	0	0,14	0573, 1290	0,38	0,29	légerement ovale	
0592	Poteau sans calage	en cuvette	0,2	0,15	0574, 1293	0	0	Peu de castine dans le comblement	
0594	Poteau à calage de blocs		0,28	0	0575, 1283	0	0	1 élément de calcaire chauffé de chant contre la paroi.	
0596	Poteau indéterminé		0,22	0	0577 ; 1284	0	0	circulaire, très peu de castine dans le comblement.	
0598	Piquet	en cuvette	0,15	0,09	0578, 1285	0	0		
0600	Poteau sans calage	en cuvette	0,33	0,25	0579, 1286	0	0	Présence de silex inférieurs à 0,05m	
0602	Poteau sans calage	en cuvette	0,3	0,17	0580, 1287	0	0	Présence de silex centimétriques	
0604	Poteau indéterminé		0,26	0	0581	0	0		
0606	Poteau sans calage	en cuvette	0,23	0,14	0582, 1289	0	0	Présence de silex et calcaires inférieurs à 5 cm.	
0608	Poteau sans calage	en cuvette	0,38	0,1	0583, 1004	0	0	peu profond, empreinte d'un poteau (charbons) de diamétre 0,2m.	
0610	Fosse	fond plat parois rentrantes	1,4	0,6	585pl, 966pl, 1270cp	2	0	à l'arase contours irréguliers 1,7 par 1,4 m. Après un apport rapide et hétérogène de limon brun et de limon calcaire ainsi que de cailloutis, le comblement supérieur (1168) est très imprégné de charbons et inclut de nombreux blocs calcaires chauffés. Un	
0612	Poteau sans calage	à fond plat et parois droites	0,38	0,13	0586, 1288	0	0	Peut-être négatif de poteau au sud, largeur de 0,20/0,22m	
0614	Fosse	fond incliné bords rentrants	0,54	0,27	1359	0	0	fosse partiellement coupée par un sondage du diagnostic	
0616	Poteau double à calage de blocs		0	0,55	0587, 1108	1,4	0,95	Oblong et irrégulier, négatif du poteau de 0,29m de large sur toute la hauteur du comblement côté ouest	
0618	Tranchée		0	0,4	0590, 1111	2,2	1,4	Vaguement rectangulaire, accueille au moins un creusement de TP (1472)	
0620	Piquet		0,18	0	0591	0	0	Peu marqué dans l'encaissant	
0622	Poteau à calage de blocs		0	0,43	0592, 1113	0,83	0,7	Couronne de blocs bien visible en surface ; en coupe, surtout des blocs contre la paroi nord.	
0624	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,35	0,12	0594, 1348	0	0	Eléments de calage constitués par des blocs calcaires et silex de Module inférieur à 0,10m	
0626	Poteau sans calage	en cuvette	0,35	0,14	0595, 1280	0	0		
0628	Poteau à calage de blocs		0,27	0	0612, 1262	0	0	Circulaire	
0630	Poteau indéterminé	en cuvette	0,23	0,08	0602, 1513	0	0		
0632	Poteau à calage de blocs ?	en cuvette	0	0	0603, 1512	0,4	0,35	Calage probable matérialisé par 2 silex de module 0,07m placés contre la paroi	
0634	Poteau indéterminé		0,39	0	0604	0	0		
0636	Poteau sans calage	en cuvette	0,32	0,27	0605, 1511	0	0		
0638	Poteau sans calage		0,3	0	0606, 1509	0	0	Présence de silex et calcaire de module inférieurs à 0,05m.	
0640	Poteau à calage de blocs ?	en cuvette	0,3	0,17	0607, 1508	0	0	2 pierres de calcaire et silex inférieures à 10 cm : éléments de calage	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0642	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,35	0,4	0608, 1552	0	0	3 blocs décimétriques, deux de calcaire, 1 en silex, matérialisent un calage de poteau.	
0644	Poteau indéterminé	en cuvette	0,25	0,09	0609, 1551	0	0	Douteux, peu inscrit dans l'encaissant	
0646	Fosse		1	0	0610	0	0		
0648	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,34	0,26	0611, 1340	0	0		
0650	Poteau sans calage	en cuvette	0,25	0,05	0617, 1263	0	0	Pas de calage visible, profil en cuvette peu profonde	
0652	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,26	0	0618, 1264	0	0	Elements de calage : pierres calcaires décimétriques occupant la moitié de la cavité au niveau de la coupe.	
0654	Poteau sans calage		0,22	0	0619	0	0		
0656	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois droites	0,39	0,2	0620, 1107	0	0	En plan, quelques pierres calcaires contre les parois ; la vision en coupe confirme cette hypothèse	
0658	Poteau sans calage		0,42	0	0621	0	0		
0660	Fosse	à fond plat et parois droites	0	0,73	0622, 1106	1,95	1,5	Blocs de silex module 0,05 - 0,12m majoritaires. Fonction indéterminée.	
0662	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois évasées	0,46	0,18	0623, 1105	0	0	1 pierre de calage en position verticale	
0664	Poteau sans calage		0,42	0	0624	0	0		
0666	Poteau à calage de blocs		0,42	0	0626	0	0	Calage avec silex et calcaire module 0,05 - 0,10	
0668	Poteau à calage de blocs		0,44	0	0630	0	0	Calage avec 2 blocs calcaires module 0,10 - 0,20, dont 1 chauffé.	
0670	Poteau sans calage		0,38	0	0631, 0935	0	0	Calcaire centimétrique dans un mélange de limon argileux et de limon carbonaté.	
0672	Fosse		0	0	0632	0,92	0,6	2 blocs calcaires de 0,10 et 0,20 m dans le comblement.	
0674	Poteau à calage de blocs		0,27	0	951pl	0	0	à l'est de l'ensemble 12	
0676	Poteau sans calage		0,33	0	0951	0	0	Comblement de limon carbonaté mêlé de cailloutis calcaire	
0678	Poteau indéterminé		0,43	0	0636, 0746	0	0	Comblement de limon carbonaté mêlé de cailloutis calcaire et silex	
0680	Poteau à calage de blocs ?		0,34	0	0637, 0748	0	0	Un bloc calcaire module 0,20m, dans une argile mêlée de cailloutis calcaire et silex	
0682	Poteau à calage de blocs ?		0	0	0654	0,45	0,4	Calage probable au nord de la structure avec des petits blocs calcaires module 0,10m	
0684	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,35	0,3	0656, 1548	0	0	Calage matérialisé par 1 bloc calcaire module 0,15 et deux silex module 0,10 de chant	
0686	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,33	0,17	0659, 1518	0	0	Calage matérialisé par 1 bloc calcaire et 3 blocs silex module 0,10m	
0688	Poteau indéterminé	en cuvette, 1 paroi évasée, 1 rentrante	0,3	0,31	0661, 1519	0	0	Limon argileux avec cailloutis calcaire et silex module 0,05m. Creusement incliné vers le poteau 686 (poteau d'appoint ?)	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0690	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,4	0,3	0662, 1549	0	0	Calage matérialisé par 4 blocs de silex module 0,10m	
0692	Poteau à calage de blocs		0	0,4	0665, 1550	0,6	0,45	La moitié est de la cavité est comblée par des éléments de calage, silex et calcaire de module moyen 0,10m.	
0694	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,3	0,05	0666, 1356	0	0	Calage marqué par deux blocs calcaires, module 0,10 et 0,20m.	
0696	Poteau double à calage de blocs	double cuvette	0	0	0677, 1553	0,85	0,5	2 TP. A l'ouest, diamètre 0,30, épaisseur 0,30. A l'est, largeur 0,37, épaisseur 0,32. Présence de blocs de calage en silex module 0,10m	
0698	Poteau indéterminé	en cuvette	0,35	0,35	0675, 1507	0	0	Limon argileux avec cailloutis calcaire ; présence de petits blocs calcaire module 0,10 : calage possible.	
0704	Poteau à calage de blocs ?		0,45	0,17	0679	0	0	Présence de petits blocs de silex dont certains sont chauffés, module 0,10m.	
0707	Mur		0	0	0706ppl	11,5	0,7	Assemblage de blocs calcaires (module moyen 0,70 x 0,40), linéaire, orienté est-ouest, fonctionnant avec 2 retours 708 et 709	
0708	Mur		0	0	0706ppl	3	0,7	Assemblage de blocs calcaires (module moyen 0,70 x 0,40), linéaire, orienté nord-sud , fonctionnant avec 707 et 709	
0709	Mur		0	0	0706ppl	2,9	0,7	Assemblage de blocs calcaires (module moyen 0,70 x 0,40), linéaire, orienté nord-sud , fonctionnant avec 707 et 708	
0710	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois droites	0,4	0,5	0681, 1236	0	0		
0713	Poteau indéterminé		0,5	0	0683	0	0	Limon argileux brun gris englobant de nombreux petits blocs de silex inférieurs à 0,10 m et du cailloutis calcaire.	
0715	Poteau sans calage	en cuvette	0,48	0,33	0682, 1248	0	0	Présence de blocs de silex module 0,10 - 0,15	
0717	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,45	0,16	0684, 1249	0	0	Couronne de petits blocs de silex module 0,10m, 1 petit bloc calcaire de chant : calage. Négatif du poteau marqué par une lentille de limon carbonaté au centre.	
0719	Poteau sans calage	en cuvette	0,37	0,24	0685, 1250	0	0	Limon argileux incluant du cailloutis calcaire et des silex module moyen 0,08m	
0721	Poteau à calage de blocs ?	en cuvette	0,33	0,14	0687, 1258	0	0	Dans une matrice de limon argileux, présence d'1 bloc de silex module 0,15 m et de silex de module inférieur correspondant vraisemblablement à un calage.	
0723	Poteau indéterminé	en cuvette	0,6	0,16	0688, 1259	0	0	Très arasé. Petits blocs et pierres de silex et présence de TCA dans une matrice limono-argileuse.	
0725	Poteau indéterminé	en cuvette	0,24	0,14	0689, 1257	0	0		
0727	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,42	0,25	0690, 1255	0	0	Gros blocs de silex module 0,15 m concentrés en coupe sur la moitié du comblement ; ils ménagent un espace de 17 cm pour l'installation d'un poteau.	
0729	Poteau indéterminé ?	en cuvette	0,7	0,4	0691, 1253	0	0	Le comblement argilo-limoneux inclut du cailloutis calcaire, des pierres calcaires, 1 galet de quartz, et un bloc de module 0,24 m à la base.	
0731	Poteau à calage de blocs ?	à fond plat et parois legert rentrantes	0,6	0,52	0692, 1252	0	0	Présence de blocs de silex de module 0,10 m jusqu'à la base du comblement. Moindre concentration au centre : calage probable.	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0733	Poteau à calage de blocs	cuvette bords legert rentrants	0,55	0,3	0693,1251	0	0	Couronne de blocs de calcaire et de silex en périphérie du creusement ; certains sont placés de chant : calage	
0735	Poteau indéterminé		0,45	0	0694, 1706	0	0	Limon argileux incluant un cailloutis de calcaire et de silex	
0737	Poteau à calage de blocs ?		0	0	0695, 1708	0,65	0,4	1 bloc calcaire et 6 blocs de silex module 0,15 constituent probablement des éléments de calage	
0739	Fosse ?	à fond plat et parois évasées	0	0,46	0697, 1713	0,9	0,6	Pierres et blocs calcaires et silex (module 0,10m) répartis dans tout le comblement.	
0741	Poteau indéterminé	en cuvette	0,38	0,29	0698, 1712	0	0	Jouxte le TP 743	
0743	Poteau indéterminé	en cuvette	0,3	0,2	698, 1712	0	0	Jouxte le TP 741. 1 fragment de TCA. 1 bloc de silex de module 0,10 m et 5 silex inférieurs à 0,10m.	
0745	Poteau à calage de blocs		0,4	0	0700	0	0	Nombreux blocs de silex et de calcaire, module 0,10 m à l'arase : éléments de calage probables	
0747	Poteau à calage de blocs ?		0,6	0	0701	0	0	TP circulaire avec comblement hétérogène. Nombreuses pierres et blocs de silex	
0749	Poteau à calage de blocs ?		0,38	0	0702, 0940	0	0	TP circulaire avec comblement hétérogène. Nombreuses pierres et blocs de silex	
0751	Poteau à calage de blocs ?	en cuvette	0,55	0	0699, 1840	0	0	TP circulaire avec comblement mixte. Au centre du creusement, une concentration de blocs et pierres de silex marque l'emplacement d'un poteau ou d'un dé ? Diamètre : environ 0,26m	
0753	Poteau à calage de blocs ?		0,55	0	0704	0	0	TP de plan ovale. Double ? Comblé de limon argileux incluant de nombreuses pierres de silex.	
0755	Fosse	en cuvette	0	0,38	0705, 1839	0,8	0,85	Fosse de plan ovale, à profile en cuvette. Comblement riche en pierres calcaires, inclusions de terre cuite visibles en coupe ; fonction indéterminée.	
0757	Poteau à calage de blocs ?		0	0	0706, 0952	0,55	0,6	Négatif de poteau à peu pès circulaire ; Le comblement intégre des petits blocs de silex dont deux de chant ; calage probable	
0759	Fosse d'extraction	à fond plat et parois évasées	0	0,8	1694	8	5,5	Fosse d'extraction polylobée en plan. La coupe montre un comblement multiple en partie d'origine domestique : résidus de plaque foyère ?, présence de tessons de céramique ; un dépôt de sédiment intermédiaire révèle un effondrement de paroi.	XIVe
0760	Poteau indéterminé		0,2	0	0715	0	0	Comblement de limon argileux à inclusions caillouteuses calcaires.	
0762	Poteau à calage de blocs		0,35	0	0714, 0955	0	0	Calage avec des silex de module inférieur à 0,10m	
0764	Poteau indéterminé		0,25	0	0716	0	0	Comblement d'argile gris brun foncé avec nodules de terre cuite	
0766	Poteau indéterminé		0,33	0	0717	0	0	Comblement incluant du cailloutis de calcaire et de silex.	
0768	Poteau indéterminé		0	0,3	0725	0	0	Circulaire en plan, comblé de limon argileux gris brun foncé mêlé de cailloutis de calcaire et de silex.	
0770	Poteau indéterminé		0	0,3	0726	0	0	Circulaire en plan, comblé de limon argileux gris brun mêlé de cailloutis de calcaire et de silex.	
0772	Poteau indéterminé		0	0,25	0727	0	0	Circulaire en plan, comblé de limon argileux gris brun mêlé de cailloutis de calcaire et de silex.	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0774	Poteau indéterminé		0	0	0728, 0956	0,56	0,44	Ovale en plan, comblé de limon argileux brun gris hétérogène et compact	
0777	Mur		0	0	0853	3,2	0,6	Partie orientale du mur sud de l'ensemble 11, dans le prolongement de 579. Distingué par son décalage d'une dizaine de centimètres vers le sud : 2e phase de construction ? Constitué de blocs calcaires de module 0,15 à 0,50, sans véritable liant visible	
0778	Poteau double ?		0	0	0729	0,6	0,5	Structure légèrement ovale comblée de limon carbonaté mêlé de rognons de silex	
0780	Fosse	en cuvette	0	0,15	0730, 1819	0,9	0,6	Inhumation de faune dans comblt de limon carbonaté mêlé de rognons de silex.	
0782	Poteau indéterminé		0,25	0	0732	0	0	Creusement circulaire comblé de limon argileux brun mêlé de cailloutis de calcaire et de silex. Quelques fragments osseux de faune	
0784	Poteau à calage de blocs		0,2	0	0733	0	0	Le comblement de limon argileux brun gris inclut 1 fragment de calcaire posé de chant. Nombreuses petites inclusions charbonneuses	
0786	Poteau à calage de blocs ?		0,4	0	0734	0	0	Comblement de limon sableux gris brun à inclusions de pierres calcaires. 1 bloc de silex de chant.	
0788	Poteau indéterminé		0,3	0	0735	0	0	Cailloutis calcaire mêlé à du limon argileux présentant une texture hétérogène et meuble.	
0790	Poteau à calage de blocs		0,45	0	0736	0	0	Nombreux blocs de silex décimétriques, cailloutis calcaire dans une matrice argilo-limoneuse brun gris	
0792	Poteau indéterminé		0,2	0	0738	0	0	Castine majoritaire au sein d'un limon argileux brun gris clair.	
0794	Fosse d'extraction		0	0		17	13	Fosse polylobée observée à l'ouest de la zone 1, en limite d'emprise er recoupée par une tranchée de diagnostic. Au sein d'un limon argileux gris brun foncé, elle inclut des blocs de silex et de calcaire. Pésence de tessons de céramique.	
0796	Fosse		0	0	0743	3,2	2,45	Mélange gris brun clair de limons argileux et carbonaté, de cailloutis et de blocs calcaires. Extraction ?	
0798	Poteau indéterminé		0	0	0739	0,55	0,45	Comblement constitué par un mélange de limon carbonaté et de castine.	
0800	Fosse		0	0	0740	0,7	0,45	Possible TP double. Comblement incluant de nombreux silex de module variant de moins de 0,10 à 0,20m.	
0802	Fosse d'extraction		0	2,2	0744, 1176	4,8	4,7	Fosse très légèrement quadrangulaire. Une couronne de limon carbonaté était présente à l'arase, évoquant un vague carré de 2,80 pr 2,70m au sein d'un mélnge de limon argileux et de limon carbonaté. Cette auréole plus claire dans le comblement s'est avérée	13e
0804	Fosse d'extraction		0	1,45	0961, 1232	3,65	3,1	Fosse d'extraction antérieure à l'ensemble 13 (bâtiment). Son comblement, observé sur une profondeur de 1,45m, montre une alternance de couches de sédiment type terre végétale et cailloutis calcaire qui traduit un rebouchage d'origine anthopique.	13e
0806	Poteau indéterminé		0	0	0749	0,57	0,4	Fosse ovale comblée de limon brun mêlé de castine.	
0808	Poteau à calage de blocs ?		0	0	0750	0,75	0,35	Fosse oblongue comblée de limon brun incorporant une petite concentration de silex et calcaire de module 0,07m :	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0810	Poteau à calage de blocs ?		0,47	0	0757	0	0	Comblement de limon brun mélangé à du cailloutis calcaire et incorporant des éléments plus grossiers (inférieurs à 0,10) évoquant la possibilité de calage.	
0812	Poteau indéterminé		0,3	0	0754	0	0	Comblement hétérogène de limon gris brun clair à foncé mêlé de cailloutis calcaire.	
0814	Fosse d'extraction		0	0		4,8	2,5	Fosse en forme de haricot à comblement hétérogène de limon et limon carbonaté, fragments de calcaire et de silex sous forme de cailloutis et de pierres	
0816	Poteau sans calage		0,3	0	0751	0	0	Circulaire à l'arase, comblé de limon carbonaté gris brun	
0818	Poteau sans calage		0,32	0	0752	0	0	Circulaire à l'arase, comblé de limon carbonaté gris clair avec caillloutis calcaire	
0820	Poteau à calage de blocs		0	0	0753	0,47	0,25	De forme ovale , ce creusement présente un calage sous forme d'une concentration de silex et calcaires (blocs et pierres) dans la moitié nord de la fosse.	
0822	Fosse		0	0	818	2,2	1,6	Fosse de forme vaguement ovale ; comblement de limon argileux incorporant des silex de module 0,05 m environ et quelques blocs calcaires	
0824	Poteau à calage de blocs		0,35	0		0	0	TP circulaire comblé de limon brun clair. 3 blocs calcaires d'un module de 0,10 m sont les témoins d'un calage	
0826	Poteau sans calage		0,22	0	758, 959	0	0	Creusement circulaire comblé de limon carbonaté.	
0828	Double poteau à calage de blocs		0	0	759	0,68	0,4	Double TP marqué en plan par deux formes circulaires contigües. Diamètres : 0,38 et 0,66m. Des blocs de calage occupent la partie centrale du double creusement	
0830	Poteau à calage de blocs ?		0,38	0	760	0	0	1 petit bloc de silex inclus dans un comblement hétérogène de limon carbonaté et de limon laisse supposer l'aménagement d'un calage.	
0832	Poteau à calage de blocs		0,72	0	762, 1906	0	0	Partie nord d'un double trou de poteau implanté dans 110. La partie sud correspond à F1455	
0834	Poteau à calage de blocs		0,34	0	761, 960	0	0	TP circulaire présentant au moins deux éléments de calage. L'empreinte du poteau est marquée au centre par une auréaule centrale plus sombre d'un diamètre de 0,24m.	
0836	Silo ?		0,8	0	763	0	0	Fosse circulaire comblée de limon mêlé de cailloutis calcaire et silex. Assimilée à un silo en raison de ses contours réguliers et de ses dimensions.	
0838	Fosse d'extraction		0	0		3	2	Fosse d'extraction ovale ? contigüe à la fose 814. Elle est comblée d'un limon argileux gris brun englobant du cailloutis calcaire ainsi que des blocs de quartzite, silex et calcaire	
0840	Fosse d'extraction		0	0		4,8	4	De contours irréguliers, cette fosse présentait un comblement de limon carbonaté mêlé de blocs de silex.	
0842	Poteau sans calage		0,35	0	756	0	0	TP circulaire comblé de limon carbonaté.	
0844	Silo	piriforme	1,4	2,1	817, 1109, 1268	0		Silo piriforme à comblement multiple d'origine anthropique. L'analyse de la coupe révèle, après un premier apport de sédiment de type terre végétale puis un apport massif de tuiles et enfin de blocs calcaires. Un effondrement des parois lors de l'apport	XIVe

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0847	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,4	0,21	802, 1232	0	0	Au sein d'un comblement limono-argileux mêlé de castine, des blocs calcaires dont au moins un chauffé ont servi de calage de poteau.	
0849	Poteau indéterminé	à fond plat et parois droites	0	0	801, 1235	0,7	0,35	Comblement de limon argileux gris brun mêlé de castine avec quelques petits blocs. Fantôme de poteau au centre.	
0851	Poteau à calage de blocs ?		0,3	0	804	0	0	1 silex de chant en bord de creusement marque vraisemblablement un calage au sein d'un comblement de limon argileux gris brun	
0853	Tranchée		0	0,06	962, 1292	6,2	0,4	Fond de tranchée linéaire d'orientation sud nord ; par son comblement clastique, petits blocs de silex majoritaires, elle s'apparente à un drain ; ne parait pas liée à l'ensemble du site de par son orientation.	
0858	Piquet		0,19	0		0	0	Comblement de limon carbonaté stérile	
0862	Poteau indéterminé		0,4	0		0	0	Creusement circulaire comblé de limon carbonaté et castine.	
0864	Poteau indéterminé		0,6	0		0	0	Creusement circulaire comblé de limon carbonaté et castine. Présence de silex de module 0,06m	
0866	Poteau à calage de blocs		0,32	0		0	0	Calage constitué par au moins 3 blocs calcaires (module 0,12 - 0,18m visibles à l'arase.	
0868	Poteau à calage de blocs ?		0	0		0,5	0,35	Creusement légèrement ovale incorporant 2 blocs de calcaire dans une matrice de limon carbonaté: calage ?	
0870	Poteau à calage de blocs		0	0		0,66	0,43	Creusement légèrement ovale incorporant 6 blocs de calcaire contre la paroi	
0872	Poteau à calage de blocs		0,4	0		0	0	Comblement de limon carbonaté incorporant 3 blocs de calage	
0874	Poteau indéterminé		0	0	799pl, 1830cp	0,5	0,37	TP ovale en plan ; comblement de limon carbonaté incorporant des blocs de calage en silex, module 0,10 - 0,20	
0876	Fosse		0	0	798	1,7	1,4	Fosse ovale comblée de limon carbonaté gris mêlé de cailloutis de silex	
0880	Poteau indéterminé		0,29	0		0	0	TP très douteux, comblement de limon carbonaté très proche de l'encaissant	
0882	Poteau à calage de blocs		0,4	0		0	0	1 bloc de calage dans une matrice de limon carbonaté	
0884	Piquet		0,15	0		0	0	Creusement circulaire comblé de limon carbonaté au nord du fait 890	
0886	Poteau à calage de blocs		0,43	0	784pl	0	0	A l'arase, 2 pierres calcaires chauffées dans une matrice de limon carbonaté Situé au nord du fait 890	
0888	Poteau à calage de blocs		0,4	0	1160cp	0	0	A l'arase 1 bloc et 1 pierre calcaire marquent la présence d'un calage au sein d'une matrice de limon carbonaté.	
0890	Fossé	en cuvette	0	0,4	783, 1168	8,4	1,15	Fossé linéaire d'orientation NE/SO. Le comblement de limon gris brun foncé incorpore une concentration longitudinale de silex et calcaires de module 0,05m. Large de 0,30m environ, elle se révèle superficielle en coupe. La fonction de cet aménagement demeu	
0892	Poteau à calage de blocs ?		0,22	0	787	0	0	1 élément de calage probable (silex) est visible en surface du comblement de limon argileux gris	
0894	Fossé	en cuvette	0	0,23	786, 1523	2,8	0,6	Creusement linéaire au sud et parallèle à F890. Comportait une concentration de sédiment rubéfié en position secondaire en surface de la structure.	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0896	Fosse		0	0	790	0,54	0,25	Mélange compact peu anthropisé de limon et de limon carbonaté	
0898	Piquet		0,18	0	789	0	0	Mélange compact de limon et de limon carbonaté.	
0900	Poteau à calage de blocs		0,24	0	788	0	0	1 bloc calcaire dans la matrice limoneuse constitue vraisemblablement un élément de calage	
0902	Piquet à calage de blocs		0,19	0	791	0	0	1 pierre de calage dans une matricehétérogène de limon et limon carbonaté.	
0904	Piquet		0,12	0	792	0	0	Creusement circulaire comblé de limon argileux gris brun	
0906	Poteau sans calage		0,24	0	793	0	0	Creusement circulaire comblé de limon argileux gris brun	
0908	Piquet		0,18	0	795	0	0	Creusement circulaire comblé de limon argileux gris brun	
0910	Piquet		0,11	0	796	0	0	Creusement circulaire comblé de limon argileux gris brun	
0912	Poteau indéterminé		0,26	0		0	0	Creusement circulaire comblé de limon carbonaté	
0914	Poteau indéterminé		0	0	797	0,37	0,28	Creusement vaguement ovale à comblement homogène compact de limon carbonaté	
0916	Poteau sans calage	en cuvette	0,4	0,41	800, 1281	0	0	Présence de charbon et de rares inclusions de TCA dans une matrice de limon argileux mêlé de castine	
0918	Poteau indéterminé	en cuvette	0,5	0,35	803, 1239	0	0	Nombreux blocs de silex et une pierre calcaire chauffée dans une matrice de limon argileux brun gris. Pas de calage évident.	
0921	Mur		0	0		4,5	0,6	Prolongement du mur 575 au nord de l'ensemble 11. Un léger décalage et une mise en oeuvre différente - modules calcaires plus petits et plus hétérogènes- ont conduit à cette différenciation.	
0922	Poteau sans calage		0,5	0		0	0	Interruption dans le mur 777 marquant un aménagement sur poteau probablement synchrone avec lui. Le comblement de cette structure inclut du cailloutis calcaire dans une matrice argilo-limoneuse brun foncé	
0924	Poteau sans calage		0,45	0		0	0	Interruption dans le mur 777 marquant un aménagement sur poteau probablement synchrone avec lui. Le comblement de cette structure inclut du cailloutis calcaire dans une matrice argilo-limoneuse brun foncé	
0926	Poteau sans calage		0,25	0		0	0	Négatif dans le mur 572 marquant un aménagement sur poteau probablement synchrone avec lui. Diamètre plus ou moins circulaire, comblement de limon argileux mêlé de cailloutis de calcaire et silex	
0928	Poteau sans calage		0,3	0		0	0	Négatif circulaire observé dans le mur 575 au nord de l'ensemble 11. Paraît synchrone avec lui.	
0930	Poteau sans calage		0,4	0		0	0	Interruption circulaire observée dans le mur 921 de l'ensemble 11. Probablement synchrone au mur. La structure, testée à la pelle mécanique, ne révèle pas de creusement, ce qui rend plus douteuse l'hypothèse d'un poteau, sans toutefois l'annuler. Le sédim	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0932	Poteau indéterminé		0,4	0		0	0	Interruption circulaire observée dans le mur 921 de l'ensemble 11. Probablement synchrone au mur. La structure, testée à la pelle mécanique, ne révèle pas de creusement, ce qui rend plus douteuse l'hypothèse d'un poteau, sans toutefois l'annuler. Le sédim	
0934	Poteau à calage de blocs	à fond surcreusé	2,2	0,94	1305 ; 1663		0	Au centre de l'ensemble 11, structure en creux à peu près circulaire correspondant à un poteau retenant la ferme du bâtiment 11. Le comblement est multiple. Il est matérialisé en plan par un noyau sombre (Us 936) cerné par un anneau plus clair (Us 935).	XIIIe
0937	Poteau indéterminé		0,3	0		0	0	Interruption circulaire observée dans le mur 577 de l'ensemble 11. TP ?	
0939	Poteau à calage de blocs ?	en cuvette	0,4	0,35	805, 1241	0	0	Concentration de blocs essentiellement en surface : couronne de 6 silex, 1 bloc calcaire au centre. Matrice de limon argileux brun gris	
0941	Poteau à calage de blocs ?	en cuvette	0,4	0,4	806, 1242	0	0	Dans une matrice de limon argileux brun gris, concentration à l'arase de blocs de calcaire et de silex. L'observation de la coupe montre l'absence de blocs au-dessous. Inclusions : charbon de bois, 1 pierre calcaire avec trace de chauffe	
0943	solin ?	à fond plat et parois droites	0	0,59	807, 808, 809, 1543	2,2	0,65	Solin ? Installé dans une fosse profonde à fond plat (1304). D'axe est-ouest, il est composé de blocs de calcaire et de silex paraissant liés par du limon carbonaté (liant beige jaune. Deux niveaux de pierres calcaires (944) de module variable : 0,10 à 0,	XIVe
0947	Fosse	à fond plat et parois assymétriques	0	0,27	247, 810	0,78	0,54	Fosse patatoïdale à proximité de F 949. Comblement multiple intégrant limon carbonaté et limon argileux brun. Inclusions de terre cuite, de silex et de fragments de TCA	
0949	Poteau à calage de blocs	en cuvette	1,2	0,53	812, 1246cp	0	0	Structure identifiée en plan par une concentration de pierres de calcaire et de silex d'un diamètre de 0,55m. L'analyse de la coupe a révélé une large fosse en cuvette à comblement hétérogène de limon carbonaté et d'argile brun orangé surmontée par la con	
0951	Poteau à calage de blocs	paois droites fond surcreusé	0,6	0,4	816, 1310	0	0	Ceusement signalé en surface par une concentration de silex. La coupe montre un creusement plus large destiné à l'installation du poteau. Le négatif du poteau au sud est surcreusé, avec un fond plat. Le diamètre est de 0,30 pour une profondeur de 0,40m. L	
0953	Poteau indéterminé	en cuvette	0,4	0,08	815, 1311	0	0	Creusement circulaire avec empreinte plus sombre à l'emplacement du poteau en plan (diamètre 0,33m). Très arasé.	
0955	Poteau indéterminé	en cuvette	0,4	0,15	815, 1312	0	0	Creusement circulaire comblé de limon carbonaté meuble avec quelques charbons et 2 blocs calcaires (calcaire). Trace plus sombre de 0,30m de diamètre environ	
0957	Poteau indéterminé	en cuvette	0,3	0,11	813, 1233	0	0	Creusement circulaire peu approfondi. Présence d'un bloc de silex et de nombreux charbons dans une matrice argilo-limoneuse brun gris foncé.	
0959	Bâtiment		0	0	1147 à 1159	8,2	2,5	Creusement destiné à accueillir les fondations d'un bâtiment. Espace défini d'environ 8,20 x 2,50m	
0961	Silo ?	globulaire	0,65	0,48	830,1322	0	0	Creusement circulaire comblé de limon argileux gris brun à inclusions caillouteuses calcaires ; présence de quelques blocs de silex surtout en partie est ; paillettes cahrbonneuses.	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0963	Poteau sans calage	en cuvette	0,32	0,1	829, 1313	0	0	Comblement hétérogène de limon carbonaté et de castine	
0965	Poteau indéterminé	à surcreusement	0	0,27	832, 1316	0,56	0,35	Creusement ovale à profil surcreusé à l'emplacement du poteau (diamètre 0,25m). Comblement de castine à matrice hétérogène de limon carbonaté et limon brun. Rares charbons.	
0967	Poteau indéterminé	en cuvette	0,5	0,3	833	0	0	Creusement plus large pour un poteau de diamètre 0,20 environ. diamètre 0,20m. (négatif de poteau (sédiment plus sombre) observé à l'est de la coupe ; A l'ouest, le sédiment est composé d'une majorité d'éléments grossiers de type castine venus combler l	
0969	Poteau indéterminé	en cuvette		0,22	834, 1317	0,5	0,35	Creusement ovale. Eléménts grossiers : castine, pierres, bloc majoritaires dans une matrice de limon carbonaté.	
0971	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,43	0,27	835, 1321	0	0	Creusement nettement plus large que le poteau d'après l'observation du négatif de poteau (sédiment plus sombre) à l'est de la coupe ; diamètre 0,18m. Le sédiment est composé d'une majorité d'éléments grossiers de type castine venus combler l'espace laissé	
0973	Poteau à calage de blocs		0,39	0	836	0	0	Creusement circulaire incorporant 1 bloc de silex vertical près de la bordure. La matrice est constituée de limon carbonaté gris.	
0975	Poteau à calage de blocs		0,35	0	844	0	0	Creusement circulaire comblé de limon carbonaté et de castine ; présence de deux blocs calcaires décimétriques	
0977	Poteau à calage de blocs ?		0,22	0	839	0	0	TP douteux avec peut-être un élément de calage signalé par une pierre calcaire au sein d'un comblement de limon carbonaté.	
0979	Solin ou fondation		0	0		8,1	0,65	Solin est-ouest ; Synchrone de 980 ; construction hétérogène incorporant des fragments de tuile canal, des blocs calcaires de 0,30m, des blocs de calcaire et de silex de 0,10 m environ. Nombreux éléments calcaires et silex autour de 0,05m	
0980	Solin ou fondation	à fond plat et parois droites	0	0	1629cp	2,8	0,65	Solin nord-sud à l'ouest du bâti. De construction plus homogène que 979 : blocs calcaires de module 0,20-0,30m avec traces de liant à base de limon carbonaté. Les pierres composant le solin sont réparties sur un seul niveau en surface d'un creusement pro	
0981	Poteau à calage de blocs		0,39	0	840pl	0	0	Contigu à 985 ; poteau double ou biphasé	
0983	Poteau à calage de blocs		0,22	0	841pl	0	0	TP avec 4 éléments de calage dans une matrice de limon carbonaté gris	
0985	Poteau à calage de blocs		0,24	0	840pl	0	0	Contigu à 981, comblement de limon gris clair incluant 3 rognons de silex de 0,05 m : calage ?	
0987	Poteau à calage de blocs		0	0	842pl	0,31	0,22	Limon carbonaté incluant 3 éléments de calage. Creusement ovale	
0991	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,35	0,4	843pl, 1829cp	0	0	TP avec 3 blocs en périphérie du creusementConcentration de terre cuite en surface du comblement de limon carbonaté	
0993	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,26	0,3	845pl, 1825cp	0	0	TP circulaire à profil en cuvette approfondie. 1 élément de calage en surface. 1 bloc calcaire chauffé dans le comblement en bordure de creusement : autre élément de calage.	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
0995	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,39	0,35	846pl, 1826cp	0	0	TP circulaire à profil en cuvette ; éléments de calage en silex en surface du comblement.	
0997	Poteau à calage de blocs ?	en cuvette	0,36	0,25	848pl, 1827cp	0	0	TP circulaire à profil en cuvette , 1 bloc de silex en surface du comblement, au centre pourait être un élément de calage en position secondaire	
0999	Poteau à calage de blocs	asymétrique	0,42	0,3	849pl, 1828cp	0	0	Nombreux rognons de silex en surface du comblement ; le profil, peu distinct dans l'encaissant, semble marquer une double cuvette	
1001	Poteau à calage de blocs		0	0,2	847pl, 1831pl	0,55	0,35	TP de forme bilobée ; Nombreux rognons de silex en surface d'un comblement de limon carbonaté par ailleurs assez homogène.	
1003	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois évasées	0,6	0,5	1698cp	0	0	TP dans le prolongement et accolé au nord du solin 1005 ;base couverte de charbon de bois	
1005	Solin ou fondation pierre		0	0,25	1739cp, 1740cp, 1741cp	2,1	0,45	Solin nord sud à l'ouest du bâtiment 10Composé de blocs calcaires non équarris de module très variable compris entre 0,05 et 0,45m de diamètre. Trois assises implantées dans une tranchée d'une épaisseur conservée de 0,25m	
1006	Poteau à calage de blocs	à fond concave et parois évasées	0,56	0,56	1445cp	0	0	Creusement de TP à 1,50m au sud du solin 1005. Fond légèrement concave et parois évasées. Comblement de limon argileux incorporant de nombreux charbons de bois	
1008	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,62	0,76	1597cp	0	0	Trou de poteau au sud du solin 1010.	
1010	Solin ou fondation pierre		0	0	1742	2,1	0,5	Solin nord-sud à l'est de 500	
1011	Poteau à calage de blocs		0,3	0	850pl	0	0	3 rognons de silex (5-10cm) en périphérie de creusement	
1013	Poteau à calage de blocs		0,3	0	851pl	0	0	TP circulaire comportant des blocs de calcaire et de silex au sein d'une matrice de limon carbonaté. A noter de traces de terre cuite dans le comblement	
1015	Poteau à calage de blocs		0,24	0	876pl	0	0	TP avec un élément de TCA et des blocs calcaires comme éléments de calage	
1017	Indéterminé		0	0	878pl, 1645cp	2,9	1,5	Structure complexe comportant à l'est un creusement individualisé de type fosse ; à l'ouest, la coupe révèle une autre fosse, plus large. Entre les deux, à l'arase, une concentration de blocs était interprétée avant l'ouvertue de la structure comme un so	XIV^{e}
1019	Poteau à calage de blocs		0,65	0	879pl, 1845			TP avec empreinte de poteau d'un diamètre de 0,25 m (limon brun). Elle s'imprime dans un comblement de limon carbonaté	
1021	Poteau sans calage		0,37	0	867pl	0	0	Comblement hétérogène compact avec petits rognons de silex au sein d'une matrice de limon brun et limon carbonaté.	
1023	Poteau sans calage		0,25	0	868pl	0	0	Comblement hétérogène et compact de limon carbonaté et castine.	
1025	Poteau à calage de blocs ?		0	0	869pl	0,51	0,45	Ovale, avec 4 blocs de silex dans une matrice limoneuse à castine de couleur gris brun. A 5cm de 1027	
1027	Poteau sans calage		0	0	870pl	0	0,45	Circulaire, à 5cm de 1025. Comblé de limon brun et de limon carbonaté mêlés de cailloutis calcaire.	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
1029	Poteau sans calage		0,25	0	871pl	0	0		
1031	Poteau sans calage		0,5	0	872pl	0	0	Comblement proche de l'encaissant	
1033	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,2	0	902pl, 1244cp	0	0	1bloc visible en coupe	
1035	Poteau à calage de blocs ?	en cuvette	0,23	0	903pl, 1243cp	0	0		
1037	Poteau sans calage		0,2	0	873pl	0	0		
1039	poteau à calage de blocs ?		0,4	0	874pl	0	0		
1041	Poteau à calage de blocs ?		0,45	0	875pl	0	0	Limon carbonaté mêlé de cailloutis calcaire. Calage probable avec présence de rognons de silex de module 5-10cm	
1043	Poteau à calage de blocs ?	à fond plat et parois droites	0	0	881pl, 1843cp	0,69	0,55	Blocs sur toute la hauteur du remplissage, moitié ouest	
1045	Fosse d'extraction		0	0	882pl	3,2	2	Probable prolongement de la fosse d'extration 759. Contours arrondis ; coupée par un sondage du diagnostic	
1047	Fosse d'extraction	asymétrique	2,4	0,74	880pl, 1119cp	0	0	Fosse d'extraction contiguë à 1045 ; profil dissymétrique ?	XIVe
1049	Poteau sans calage		0,21	0	881pl	0	0	A associer à 1043 ?	
1051	Silo ? Poteau ?	parois rentrantes fond en cuvette	0,5	0,3	1314cp	0	0	D'abord interprété comme TP, son comblement plus sombre à l'est évoque un négatif de poteau alors que son profil l'apparente plutôt un petit silo	
1053	Poteau à calage de blocs		0,48	0	883pl	0	0	Présence d'un bloc de calage module 15cm	
1055	Poteau indéterminé		0,44	0	892pl	0	0	Comblement proche de l'encaissant, juste un peu plus sombre	
1057	Poteau à calage de blocs double ?		0	0	893pl	0,77	0,45	Vaguement triangulaire en plan. 8 blocs en périphérie de creusement	
1059	Poteau à calage de blocs ?		0	0	895pl	0	0	Nombreux rognons de silex dans le comblement limoneux gris brun module 5-10cm	
1061	Poteau à calage de blocs		0,45	0	894pl	0	0	Rognons de silex comme éléments de calage	
1063	Poteau à calage de blocs		0,47	0	896pl	0	0	Rognons de silex comme éléments de calage	
1065	Poteau à calage de blocs		0,52	0	891pl	0	0	Blocs de silex et de calcaire en calage ; module 10-20cm	
1067	Poteau à calage de blocs		0	0	897pl	0,65	0,45	Nombreux blocs module 7-15cm	
1069	Poteau à calage de blocs		0,57	0	898pl	0	0	Silex 5-10cm majoritaires dans une matrice de limon carbonaté	
1071	Poteau à calage de blocs		0,32	0	899pl	0	0	5 blocs calcaire et silex, module 12cm environ, éléments de calage	
1073	Poteau à calage de blocs ?		0	0	900pl	0,63	0,55	3 blocs de silex en bord de creusement Matrice de limon et limon carbonaté incorporant un cailloutis de silex.	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
1075	Poteau sans calage ?		0,35	0	890pl	0	0	Sans calage apparent mais cailloutis domiinant	
1077	Poteau à calage de blocs		0,33	0	887pl	0	0	Calage matérialisé par une couronne de rognons de silex	
1079	Poteau sans calage		0,23	0	886pl	0	0	Structure douteuse	
1081	Poteau indéterminé		0,32	0	885pl	0	0	Possible calage de petits blocs de silex	
1083	Poteau à calage de blocs		0,38	0	884pl	0	0	1 gros bloc calcaire vertical et 3 blocs plus petits forment une petite couronne de calage au sein de la structure	
1085	Poteau à calage de blocs		0	0	909pl	0,52	0,43	A associer avec 1087 ? Remplacement ?	
1087	Poteau sans calage		0,27	0	909pl	0	0	A associer à 1085 ? : renforcement ?omblement de limon carbonaté	
1089	Poteau à calage de blocs		0	0	889pl	0,48	0,42		
1091	Poteau à calage de blocs		0,53	0	889pl	0	0	LA brun à castine enserrant le négatif comblé de limon carbonaté. Diamètre 0,20 m 3 rognons de silex module 4-7cm servent de calage	
1093	Chablis		0	0	908pl	0,98	0,55	Structure douteuse. Bioperturbation ?	
1095	Fosse d'extraction		0	0		3,9	2,1	Antérieure à 1326	
1097	Fosse		0	0		3	1,6	Fosse de fonction indéterminée ; rectangulaire et coupée par une extension de tranchée.	
1099	Fosse d'extraction		0	0	916, 917pl	30	21	La plus vaste des fosses d'extraction	XIV^{e}
1101	Poteau sans calage		0,24	0		0	0	Comblé par un ménage de limon carbonaté et de cailloutis calcaire	
1103	Poteau à calage de blocs		0,29	0	941pl	0	0	Plusieurs pierres en périphérie du creusement dont un silex vertical.	
1105	Poteau à calage de blocs		0,35	0	910pl	0	0		
1107	Fosse d'extraction		2,7	1,05	915pl, 1117cp	0	0	Comblement hétérogène ; en partie supérieure, limon gris foncé de type terre végétale avec nombreux fragments de silex (module principal 0,05m) ; présence de poches de limon ncarbonaté ; remplissage plus argileux vers le bas	XIV^{e}
1109	Poteau sans calage		0,2	0	911pl	0	0		
1111	Poteau sans calage		0,2	0	942pl	0	0		
1114	Poteau sans calage		0,2	0	1564pl	0	0	Comblement de limon argileux brun incluant quelques silex centimétriques.	
1116	Poteau sans calage		0,27	0		0	0	Comblé de limon carbonaté	
1118	poteau à calage de blocs double		0	0	948pl	0,45	0,28	Comblé de limon carbonaté	
1120	Poteau sans calage		0,25	0	947pl	0	0	Comblé de limon carbonaté	
1122	Poteau sans calage		0,28	0	950pl	0	0	Comblé de limon carbonaté	
1124	Poteau à calage de blocs		0,7	0	1065pl	0	0	Nombreux blocs de silex concentrés sur la moitié ouest : calage probable	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
1126	Poteau à calage de blocs		0,35	0	1066pl	0	0		
1128	Poteau à calage de blocs		0,43	0	1067pl	0	0	Bloc de silex en bord de creusement	
1130	Poteau sans calage		0,29	0	1068pl	0	0		
1132	Poteau à calage de blocs		0	0	1069pl	0	0	Empreinte sombre dans le comblement ; les silex se répartissent en périphérie de cette empreinte de poteau ?	
1134	poteau à calage de blocs double		0	0	1070pl	0,7	0,42		
1136	Poteau à calage de blocs		0,45	0	1071pl	0	0	Blocs majoritaires en surface du comblement	
1138	Poteau à calage de blocs		0,4	0	1072pl	0	0	Silex en périphérie d'une marque plus sombre dans le comblement (empreinte du poteau)	
1140	Poteau sans calage		0,25	0	1037pl	0	0		
1142	Poteau à calage de blocs		0,45	0	1074pl	0	0		
1144	Poteau à calage de blocs		0,54	0	1075pl	0	0		
1146	Poteau indéterminé		0,4	0	706ppl16, 1019pl	0	0	Aménagement de poteau dans le solin 708 du bâtiment 12	
1148	Poteau indéterminé		0,38	0	706ppld	0	0	TP dans le solin 707, bâtiment 12, près d'une probable ouverture côté ouest	
1150	Poteau indéterminé		0,58	0	1013pl	0	0	Encoche bien délimitée dans le solin 707 ; pourrait correspondre à un aménagement de poteau	
1152	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,33	0,45	1005cp, 120cp	0	0	Confondu en surface avec F610 ; TP à calage comblé de limon charbonneux noir	
1154	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,25	0	1527cp	0	0	A l'ouest du solin 709, dans l'ensemble 12	
1156	Poteau à calage de blocs	en v	0,45	0,29	1023pl, 1238cp		0	A l'ouest du solin 709, dans l'ensemble 12	
1158	Poteau à calage de blocs		0,3	0	1021pl	0	0	dans le bâtiment 12, à l'ouest	
1161	Fossé		0	0	331pl	8	0,35	Equivalent vers l'ouestdu fossé 124 qu' une tranchée du diagnostic a partagé	
1163	Poteau sans calage	en cuvette	0,22	0	1051cp	0	0	Immédiatement à l'ouest de F414	
1165	Depression	en cuvette	0	0,16	1696cp	12,5	0,96	Dépression linéaire. Bords irréguliers. Orientation E/O Fonctionne avec l'alignement de TP à 1m plus au nord ?	XIVe
1167	Poteau indéterminé	en cuvette parois obliques	0,3	0,35	1058cp	0	0	à l'ouest de F418 postérieur et contigu à ce fait	
1178	Poteau à calage de blocs	en v	0,2	0,26	1090cp	0	0	Perçu seulement en coupe.1 bloc calcaire module 0,18m	
1192	Solin ou fondation	à fond plat et parois droites	0	0,15	1401	2,5	0,4	Creusement linéaire : 2,50 x 0,40m avec plot accolé à l'est : 0,40 x 0,40m environ correspondant à un solin en partie épierré.	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
1197	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois évasées	0,75	0,43	1323	0	0	Coupe le sud de F430. Sédiment plus sombre au centre à l'emplacement du poteau. Zone périphérique comblée d'argile limoneuse brune avec un gros bloc de calage près de l'arase.	
1199	Poteau indéterminé	en cuvette	0,52	0,14	1324	0	0	TP très arasé	
1201	Fosse	à fond plat et parois droites		1,1	1353pl, 1393cp, 1394, 1395pl2mi, 1540pl	2,18	1,3	Fosse de plan rectangulaire à fond plat et bord droit assortie de 4 TP aux angles du creusement : maintien de cuvelage en vue d'une fonction de garde-manger ?	XIVe
1203	Fosse d'extraction		0	0	1439pl	2,6	1,3	Fosse allongée au contours arrondis dans l'emprise du bâtiment 13. Antérieure au niveau d'abandon 960 et au bâtiment 959 et au silo 1221	
1205	Silo	en cuvette	0,9	0,27	1397pl, 1638cp			Dans l'emprise du bâtiment 13, coupée par le TP 2015, sous l'US 960	
1207	Silo		1,2	0,1	1437pl	0	0	Fond de fosse assimilé à un silo en raison de son diamètre et de son implantation.	
1209	Poteau sans calage	en cuvette	0,43	0,1	1444pl, 1559cp	0		TP creusé dan l'angle nord est de la structure 1201. Fantôme de poteau matérialisé par du limon carbonaté dans le comblement d'argile limoneuse brun orangé. Diamètre : 0,30m	
1211	Poteau indéterminé	en cuvette	0,36	0	1376pl, 1558cp	0	0	TP creusé dan l'angle sud-est de la structure 1201. Fantôme de poteau matérialisé par du limon carbonaté dans le comblement d'argile limoneuse brun orangé. Diamètre : 0,28m	
1213	Sablière		0	0	1376pl	0	0,3	Trace linéaire à l'ouest du TP 2011 et parallèle à la bordure de 1201 ; peut correspondre à une empreinte de planche : élément de cuvelage ? Pas de creusement	
1215	Poteau indéterminé		0,32	0	1397pl	0	0	Coupe le fond de silo 1205	
1217	Silo	piriforme	0,46	0,87	1217cp	0	0	Diamètre au fond : 1,02m. Le fond de la fosse est tapissé d'une couche limoneuse et charbonneuse brun foncé d'une épaisseur de 0,07m environ ; le reste du comblement est proche de l'encaissant : limon carbonaté	
1219	Silo	en cuvette	1,05	0,63	1438pl, 1640cp	0	0	Silo contigu à 1207 ; assez arasé. Son comblement est peu anthropisé proche de l'encaissant de limon carbonaté; quelques paillettes charbonneuses	
1221	Fosse		0	0	1439pl	0,85	0,6	Postérieure à la fosse d'extraction 1203. De forme ovale, elle est comblée d'argile brun orangé	
1223	Silo		1,02	0	1433pl	0	0	Silo creusé sur l'angle des solins 979 et 980	
1225	Silo	piriforme	0,9	1	1436pl, 1635cp	0	0	Le fond du silo est tapissé d'une couche de limon brun avec des inclusions charbonneuses.Ensuite, apport de limon carbonaté en dôme puis de limon brun clair	
1227	Silo	piriforme	0,9	0,8	1434pl, 1634cp	0	0	Profil à fond concave et parois légèrement incurvées vers l'intérieur. Comblement à peu près stérile. Comblement en creux. 1er apport de limon carbonaté mêlé de cailloutis calcaire (effondrement ?) puis apport de limon brun proche de la terre végétale.	
1229	Poteau indéterminé		0,26	0	1437pl	0	0	TP au nord du silo 1207 Diamètre 0,26m	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
1234	Fosse	à fond plat et parois droites	0	1,4	1741cp	5	3,2	Fosse quadrangulaire, de parois assez droites et à fond plan surcreusé sur la moitié orientale. Fonction première d'extraction puis bâtiment avec au moins deux états. Comblement d'abord lent puis rapide et aménagement d'un sol de limon carbonaté	11-12e
1248	Piquet		0,11	0		0	0	Non traité	
1250	Piquet		0,1	0		0	0	Non traité	
1252	Piquet		0,1	0		0	0	Non traité	
1254	Piquet		0,13			0	0	Non traité	
1256	Piquet		0,11			0	0	Non traité	
1258	Piquet		0,18			0	0	Non traité	
1260	Poteau indéterminé		0,27			0	0	Non traité	
1262	Piquet		0,1			0	0	Non traité	
1264	Piquet		0,1			0	0	Non traité	
1266	Poteau indéterminé		0,32			0	0	Non traité	
1268	Fosse		0	0		0,95	0,65		
1270	Piquet		0,18	0		0	0	Non traité	
1272	Piquet		0,12	0		0	0		
1274	Poteau indéterminé		0,32	0		0	0	Non traité	
1276	Poteau indéterminé		0,22	0		0	0	Non traité	
1278	Piquet		0,16	0		0	0	Non traité	
1280	Foyer		0	0,12	1554pl, 1583cp	0,95	0,9	Vaguement rectangulaire ; assemblage de galets de rivière et de silex au-dessus d'un niveau charbonneux. Traces de rubéfaction en périphérie	Premier Age du Fer
1282	Poteau indéterminé		0,23	0		0	0	Non traité	
1284	Poteau indéterminé		0,29	0		0	0	Non traité	
1286	Poteau indéterminé		0,29	0		0	0	Non traité	
1288	Poteau indéterminé		0,3	0		0	0	Non traité	
1290	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,4	0,4	1528cp	0	0	Blocs de silex	
1292	Poteau indéterminé	en cuvette	0,39	0,22	1529cp	0	0		
1294	Poteau sans calage	en cuvette	0,23	0,32	1530cp	0	0		
1296	Poteau à calage de blocs	encuvette	0,42	0,37	1538cp	0	0		
1298	Poteau sans calage	en cuvette	0,38	0,27	1537cp	0	0		
1300	Poteau sans calage	asymétrique	0	0,25	1545pl, 1561cp	0,48	0,34	Dans l'angle nord-ouest de la fosse 1201	
1302	Poteau sans calage		0	0	1546pl, 1562cp	0	0		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
1304	Fosse	à fond plat et parois évasées	0	0,81	1543	2,55	1	Fosse dans laquelle s'est implanté le mur 944. La base du comblement, US 1305, un limon argileux gris, a été recreusé avant apport d'une couche plus rouge, Us 945	XIVe
1306	Poteau indéterminé		0,24	0		0	0	Non traité	
1308	Poteau indéterminé		0	0		0,32	0,23	Non traité	
1310	Poteau indéterminé		0,22	0		0	0	Non traité	
1312	Poteau indéterminé		0,23	0		0	0	Non traité	
1314	Piquet		0	0		0,2	0,09	Non traité	
1316	Poteau indéterminé		0,38	0		0	0	Non traité	
1318	Poteau indéterminé		0	0		0,27	0,18	Non traité	
1320	Poteau indéterminé		0,23	0		0	0	Non traité	
1322	Piquet		0,19	0		0	0	Non traité	
1324	Piquet		0,17	0		0	0	Non traité	
1326	Poteau à calage de blocs		0,8	0	1566pl	0	0	Blocs de silex en périphérie de la structure	
1328	Poteau à calage de blocs		0	0	1565pl	0,4	0,35		
1330	Poteau indéterminé		0,22	0		0	0	Non traité	
1332	Poteau indéterminé		0,22	0		0	0	Non traité	
1334	Poteau indéterminé		0,5	0		0	0	Non traité	
1336	Poteau indéterminé		0,27	0		0	0	Non traité	
1338	Poteau indéterminé		0,22	0		0	0	Non traité	
1340	Poteau indéterminé		0,25	0		0	0	Non traité	
1342	Piquet		0,12	0		0	0	Non traité	
1344	Piquet		0,13	0		0	0	Non traité	
1346	Piquet		0,12	0		0	0	Non traité	
1348	Poteau indéterminé		0,22	0		0	0	Non traité	
1350	Poteau indéterminé		0	0		0	0	Non traité	
1352	Poteau indéterminé		0	0		0	0	Non traité	
1354	Poteau indéterminé		0	0		0	0	Non traité	
1356	Poteau indéterminé		0	0		0	0	Non traité	
1358	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,4	0,3	1623cp	0	0	Elément de palissade	
1362	Poteau à calage de blocs	en V adouci	0,4	0,3	1625cp	0	0	Elément de palissade	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
1364	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,25	0,11	1626cp	0	0	Elément de palissade	
1366	Poteau indéterminé	en cuvette	0,4	0,2	1627cp	0	0	Elément de palissade	
1368	Poteau à calage de blocs		0	0	1690pl	0,35	0,2	Elément de palissade	
1370	Poteau à calage de blocs		0	0	1689pl	0,35	0,21	Elément de palissade	
1372	Poteau à calage de blocs		0,32	0	1688pl	0	0	Elément de palissade	
1374	Poteau à calage de blocs		0,2	0	1688pl	0	0	Elément de palissade	
1376	Poteau à calage de blocs		0,3	0	1687pl	0	0	Elément de palissade	
1378	Poteau à calage de blocs		0,4	0	1686pl	0	0	Elément de palissade ?	
1380	Poteau indéterminé	en cuvette	0,4	0,15	1628cp	0	0	Elément de palissade ?	
1382	Silo	piriforme	0,4	0,7	1633cp	0	0	Profil piriforme Largeur à l'arase : 0,40 Largeur maximale : 0,90m Fond en cuvette indistinct des bords	
1388	Poteau à calage de blocs		0,36	0	1666pl	0	0		
1390	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,28	0,28	1667cp	0	0		
1392	Poteau sans calage	en cuvette	0,35	0,33	1026pl, 1668cp	0	0		
1394	Silo	piriforme	1,1	0,54	166 9pl, 1704cp	0	0	Fond plat, liaison arrondie avec les parois Limon carbonaté à la base marquant un effondrement de paroi avant comblement rapide par un mélange de limon et de limon carbonaté présentant des traces charbonneuses.	
1398	Poteau sans calage		0,34	0	1673pl	0	0		
1400	Fosse	à fond plat et parois évasées	1,1	0,32	1674pl, 1705cp	0	0	Fosse à l'aplomb du souterrain d'un diamètre à l'arase de 1,10m. Fond légèrement concave et parois un peu évasées. Liaison avec les parois assez arrondie. 1 fragment de tegula Cailloutis calcaire	
1402	Poteau indéterminé		0,5	0	1675pl	0	0	Comblement proche du limon carbonaté environnant	
1404	Fosse	à fond plat et parois évasées	0	0,45	1701pl, 1702pl, 1703pl	2,4	1,4	Fosse à faune	XIVe
1406	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois droites	0,4	0,58		0		Contigu et au nord du mur 1010	
1408	Souterrain		0	0	2100, 2135, 2141, 2144, 1788	0	0	Ensemble 15. Entrée souterrain	
1409	Poteau sans calage	en cuvette	0,5	0,42	1919	0	0	Immédiatement au sud du TP 1148, également partie intégrante du mur 707, ensemble 12	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
1411	Poteau sans calage	asymétrique	0,3	0,4		0	0		
1414	Couloir souterrain	plein cintre	0	1,6	2092pl, 1856, 1814pl	3,7	0,8	Couloir N0/SE reliant le couloir 1416 à la salle 1467. En coupe, la base est plane , régulière, les murs y sont rattachés par une liaison asez arrondie. Ils sont droits et légèrement inclinés vers l'axe jusqu'à former une voûte en plein cintre. Ce couloir	
1416	Couloir souterrain	plein cintre	0	0	1803, 1805, 1809, 1860	4,6	0,5	Parois légèrement concaves, voûte en plein cintre, remblaiement massif. Rebouchage au plus tôt au XIV^{e}	
1418	Poteau indéterminé	en cuvette	0,42	0,11	1845cp	0	0	Postérieur à la fosse 1486	
1420	Niche		0,75	0	1856, 1875	0	0	Trou dans la paroi nord du couloir 1416 ; il est prolongé par un conduit qui entraîne une incertitude sur l'origine anthropique de l'aménagement.	
1422	Niche		0,3	0,1	1877, 1879	0	0	Trou dans la paroi ouest du couloir 1416, prolongé par une galerie Origine anthropique peu probable	
1424	Niche		0,27	0,1	1866, 1878	0	0	Trou dans la paroi ouest du couloir 1416, prolongé par une galerie. Origine anthropique peu probable	
1426	Niche		0	0	1863, 1867	0	0	Trou dans la paroi au nord de la rampe d'accès. Très proche de l'arase et probablement hors de l'emprise réelle du souterrain. Origine anthropique peu probable	
1428	Niche		0	0,08	1873	0,2	0,11	Logette ? Dans le couloir 1416, sous le trou 1420. Base assez plane, voûte arrondie	
1430	Niche		0	0	1877	0,55	0,4	Niche ? Possible début de tanière de blaireau. Profil en cul de four	
1433	Alvéole		0	0	1863, 2134	1,4	1,2	Hauteur maxi : 0,75m. Voûte effondrée sur un apport massif comblant les 9/10e de l'espace. Coupée à moitié dans sa partie sud ;se développait jusqu'au couloir	
1435	Alvéole		0	0	1863, 1234	1,2	1	Alvéole surélevée de 0,70m par rapport à la base du couloir 1416. Hauteur maxi : 0,90m. Voûte effondrée sur un apport massif comblant les 9/10e de l'espace.	
1437	Silo	en cuvette	1,2	0,3		0	0	A l'ouest de l'entrée du souterrain ; fond de silo en cuvette Fragments de plaque foyère ou de torchis	
1439	Fosse	en cuvette	0	0,1	1883, 1905	1,4	0,8	Fond de fosse lenticulaire, limites très diffuses	
1441	Fosse	en cuvette	0	0,63	1884, 1886	2	1,6	Double cuvette	
1443	Silo		1,1	0	1902	0	0	Comblement hétérogène	
1445	Silo		0	0	1900	1,2	1		13e
1449	Poteau indéterminé		0,24	0	1899	0	0	Entre l'ensemble 13 et l'ensemble 15	
1451	Poteau indéterminé		0,28	0	1901	0	0	A l'ouest de l'entrée du cluzeau	
1453	Poteau à calage de blocs		0,25	0	1902	0	0	Creusé dans 1443	
1455	Poteau à calage de blocs		0,47	0	762, 1906	0	0	En plan, deux formes circulaires contigües révèlent un TP double. Le comblement est très riche en blocs de calcaire et de silex apparu dans 110 Deux diamètres : 0,45 et 0,67m Probablement postérieurs à 1457	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
1457	Poteau à calage de blocs		0,51	0	1906			TP apparu dans 111 après décapage superficiel des trous de poteau contigûs 832 et 1455 Probablementantérieur à ces derniers	
1459	Poteau indéterminé		0,45	0		0	0	Fantôme de poteau : 0,15m	
1461	Poteau indéterminé		0,28	0		0	0		
1463	Poteau indéterminé		0,38	0		0	0	Immédiatement au sud de l'ouverture du cluzeau.	
1465	Salle souterrain	plein cintre	0	1,6	1885	2,2	1,6	Perceptible en plan en raison de son effondrement partiel ; tache irrégulière de limon gris mêlé de pierres Dimensions : 2,40 x 1,80 Fond plat près de l'entrée et au centre avec remontée vers les parois ; liaison arrondie entre le sol et les parois ; ces	11-12e
1467	Salle souterrain	plein cintre	0	1,6	2051, 2096, 2099	2,6	2	Voûte en état à la découverte. Parois légèrement concaves. Le fond est plat et se rattache aux parois par une liaison arrondie. Comblement massif de limon carbonaté. Présence d'un sédiment gris sur 5mm à la base.	11-12e
1469	Silo	piriforme	0	0	2146	1,2	1	Silo ou début de galerie. Ouverture vers le couloir d'une largeur de : 0,40m Le fond est légèrement en cuvette, les parois s'y rattachent par une liaison arrondie ; elles s'incurvent jusqu'à former une voûte arrondie.	
1472	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois droites	0,66	0,37	1111cp	0	0	Creusé au sein de la fosse 618	
1477	Poteau à calage de blocs		0	0	1122	0	0	TP ? Accolé au nord du fossé 0124, en vis-à-vis du TP1376 concentration de pierres décimétriques	
1479	Poteau à calage de blocs		0	0		0	0	Trou de poteau à quelques centimètres au sud du TP 1378 à l'ouest du Fait 406	
1481	Solin ou fondation		0	0,2	877, 1645	2	0,45		
1484	Poteau à calage de blocs	Indéterminé	0,48	0	877, 1645	0	0	-couronne de rognons de silex en plan. Implantée dans 1017, jouxtel'extrémité du solin 1481	
1486	Fosse	en cuvette	0,56	0,4	1845	0	0	Antérieure à la fosse 1017 ?	
3002	Poteau à calage de blocs		0,25	0	1182	0	0	A l'angle Nord-Est de la zone 2	
3004	Poteau à calage de blocs		0	0	1182	0,4	0,25	TP double ? 1 silex de chant	
3006	Poteau indéterminé		0,25	0	1360pl	0	0		
3008	Poteau indéterminé		0,3	0	1361pl	0	0		
3010	Fosse			0	1362pl	1	0,65	Forme patatoïde ; structure douteuse	
3012	Poteau indéterminé		0,25	0	1363pl	0	0	Structure douteuse très proche de l'encaissant	
3014	Piquet		0,15	0	1364pl	0	0	Calage ?	
3016	Poteau indéterminé		0,3	0	1365pl	0	0		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3018	Piquet		0,18	0	1366pl	0	0		
3020	Poteau indéterminé		0,25	0	1367pl	0	0		
3022	Poteau indéterminé		0,2	0	1369pl	0	0		
3024	Poteau indéterminé		0,4	0	1371pl	0	0		
3026	Fosse		0	0	1370pl	1,25	0,62	Fosse ? De forme patatoïdale.	
3028	Poteau indéterminé		0,3	0	1372pl	0	0	2 lentilles de limon carbonaté en surface du comblement.	
3030	Poteau indéterminé		0,3	0	1378pl	0	0		
3032	Fossé	asymétrique	0	0,15	1379pl	0,9	0,3	Forme allongée en plan, avec contours arrondis ; coupée par une tranchée du diagnostic ; fond concave, 1 bord droit, 1 bord évasé	
3034	Poteau indéterminé		0,26	0	1380pl	0	0		
3036	Poteau sans calage	en cuvette	0,4	0,18	1381pl, 1382cp	0	0	Recoupé par une tranchée de diagnostic	
3038	Piquet		0,15	0	1383pl	0	0		
3040	Poteau indéterminé		0,2	0	1384pl	0	0		
3042	Poteau indéterminé		0,3	0	1386pl	0	0		
3044	Poteau indéterminé		0,3	0	1387pl	0	0	Structure douteuse proche de l'encaissant	
3046	Fosse		0,7	0	1388pl	0	0	Contours peu nets dans le substrat	
3048	Drain		0	0	1402pl	7	0,25	Comblement de galets de rivière et de blocs calcaires	
3050	Poteau indéterminé		0,35	0	1389pl	0	0		
3052	Poteau indéterminé		0,3	0	1390pl	0	0		
3054	Poteau indéterminé		0,22	0	1391pl	0	0		
3056	Poteau indéterminé		0,25	0	1392pl	0	0		
3058	Piquet		0,18	0	1403pl	0	0		
3060	Poteau indéterminé		0,3	0	1404pl	0	0	Double TP ?	
3062	Poteau à calage de blocs		0,4	0	1406pl	0	0	Deux blocs de calage	
3064	Poteau à calage de blocs		0,45	0	1407pl	0	0	1 bloc de calage	
3066	Fosse		1,1	0	1408pl	0	0		
3068	Poteau indéterminé		0	0	1409pl	0,5	0,4		
3070	Fosse		0	0	1410pl	2,3	1,5		
3072	Poteau indéterminé		0,3	0	1411	0	0		
3074	Fosse		0	0	1412	0,85	0,4		
3076	Poteau indéterminé		0,4	0	1413	0	0		
3078	Piquet		0,15	0	1414	0	0		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3080	Piquet		0,15	0	1415	0	0		
3082	Piquet		0,15	0	1416	0	0		
3084	Poteau indéterminé		0,3	0	1417	0	0		
3086	Poteau à calage de blocs		0,45	0	1419	0	0		
3088	Poteau indéterminé		0,22	0	1420	0	0	Structure douteuse	
3090	Poteau sans calage		0,22	0	1421	0	0		
3092	Piquet		0,15	0	1422	0	0		
3094	Poteau à calage de blocs		0,25	0	1424	0	0		
3096	Poteau indéterminé		0,35	0	1424	0	0		
3098	Fosse		0	0	1426	1,6	1,56	Fosse de contours irréguliers	
3100	Poteau sans calage		0,25	0	1427	0	0		
3102	Poteau sans calage		0,4	0	1428	0	0		
3104	Poteau indéterminé		0,22	0	1429	0	0		
3106	Poteau sans calage		0,45	0	1430	0	0		
3108	Poteau sans calage		0,2	0	1431	0	0		
3110	Fosse	à fond plat et parois évasées	0	0,5	1432, 2630	1,7	0,7	Fosse de fonction indéterminée : fond de cabane ? En partie dégagée dès le stade du diagnostic.Une vague forme angulaire se dessine Le fond de la fosse est relativement plat et fortement rubéfié. Les parois sont évasées avec des traces de chauffe moins ne	
3112	Foyer	en cuvette	0,7	0,1	1461, 2476	0	0	Se situe à l'ouest de la tranchée de diagnostic. Une cuvette circulaire d'un diamètre de 0,70m et d'une profondeur de 0,10 m est comblée de galets de rivière portant des traces de chauffe. Sédiment rubéfié en périphérie du creusement	
3114	Poteau à calage de blocs		0,22	0	1459	0	0	Mélange de limon argileux gris brun et de cailloutis calcaire	
3116	Poteau sans calage		0,2	0	1460	0	0		
3118	Piquet		0,15	0	1446	0	0		
3120	Piquet		0,15	0	1447	0	0		
3122	Poteau à calage de blocs			0	1448	0,23	0,18		
3126	Poteau à calage mixte		0,25	0	1450	0	0		
3128	Fosse		0	0	1451	0,9	0,7	Sructure douteuse de forme ovale	
3130	Poteau indéterminé		0,25	0	1184pl	0	0	Sructure douteuse	
3132	Poteau indéterminé		0,2	0	1453	0	0		
3134	Poteau indéterminé		0,3	0	1183pl	0	0		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3136	Piquet		0,19	0	1185pl	0	0		
3138	Poteau indéterminé		0,2	0	1186pl	0	0		
3140	Piquet		0,17	0	1187pl	0	0		
3142	Poteau indéterminé		0	0	1188pl	0,49	0,33		
3144	Silo		0,92	1,05	1189pl, 2390, 2324	0	0	Profil globulaire	
3146	Poteau indéterminé		0,24	0	1190pl	0	0		
3148	Poteau indéterminé		0	0	1190pl	0,44	0,31		
3150	Silo		0	0	1191pl,2388	1,03	0,72		
3152	Piquet		0,5	0	1192pl	0	0		
3154	Poteau indéterminé		0,33	0		0	0		
3156	Poteau indéterminé		0,34	0	1193pl	0	0		
3158	Fossé		0	0,2	1194pl, 2356, 2358	12,05	0,5	Fossé orienté sud-ouest/nord-est. Largeur testée : 0,36m pour une profondeur de 0,09m et 0,50m pour une profondeur de 0,20m. Le fond est en cuvette	
3160	Poteau à calage de blocs		0,27	0	1196pl	0	0		
3162	Silo		0,76	0	1197pl,2359	0	0		
3164	Poteau indéterminé		0	0	1197pl	0,27	0,16		
3166	Poteau indéterminé		0	0	1198pl	0	0		
3168	Fossé	en Y	0	0,9	1200pl, 2000, 2558, 2573,	40	2,06	Fossé est-ouest avec recreusement probable au sud. La coupe révèle un profil e Y avec fond plat. Il est conservé sur 0,90m d'épaisseur.	
3170	Fossé		0	0	1199pl	2,25	0,48		
3172	Fosse		0	0	1201pl	0,71	0,6		
3174	Poteau indéterminé		0,35	0	1202pl	0	0		
3176	Poteau indéterminé		0,52	0	1203pl	0	0		
3178	Fossé	en cuvette	0	0,3	1204pl, 1205, 2494	9	0,8	Orienté sud-est nord-ouest ; comblé de limon brun sans stratification visible	
3180	Poteau à calage de blocs		0,34	0	1207pl	0	0		
3182	Poteau indéterminé		0,39	0	1208pl	0	0		
3184	Poteau indéterminé		0,2	0	1209pl	0	0		
3186	Fosse		0	0	1210pl	2,78	1,17	Fosse allongée de contours irréguliers	
3188	Poteau indéterminé		0,3	0	1211pl	0	0		
3190	Poteau indéterminé		0,37	0	1212pl	0	0		
3192	Poteau indéterminé		0,25	0	1213pl	0	0		
3194	Poteau indéterminé		0,25	0	1214pl	0	0		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3196	Fosse		0	0	1964	2	0,74	Fosse allongée suivant un axe nord-est sud-ouest, de contours irréguliers	XIVe
3198	Poteau indéterminé		0,28	0	1965	0	0	Pouurait appartenir au bâtiment appelé ensemble 2	
3200	Poteau sans calage	à fond plat et parois évasées	0,35	0,25	1215pl, 2343	0	0	Appartient au petit bâtiment appelé ensemble 2. Comporte l'empreinte d'un poteau de 0,19m de diamètre. Celle-ci est comblée par du limon brun rouille	
3202	Poteau sans calage	en cuvette	0,34	0,26	1216pl, 2344	0	0	Empreinte de poteau comblée par du limon brun rouille au sein d'un limon brun; diamètre 0,26, enfoncement 0,22m	
3204	Poteau sans calage	en cuvette	0,33	0,36	1217pl, 2346	0	0	Empreinte de poteau comblée par du limon brun rouille au sein d'un limon brun; diamètre 0,21, enfoncement 0,31m	
3206	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,38	0,35	1218pl, 2347	0	0	Fantôme du poteau 0,25 m de large pour une hauteur de 0,24m	
3208	Poteau sans calage	asymétrique	0,31	0,24	1219pl, 2348	0	0	Fantôme du poteau 0,23 m de large pour une hauteur de 0,24m	
3210	Poteau sans calage	en cuvette	0,37	0,42	1220, 2350	0	0	Empreinte du poteau : largeur 0,20 m Profondeur 0,42m marquée par un limon brun roux au sein d'une couronne de limon carbonaté.	Epoque modene
3212	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,38	0,11	1221pl, 2386	0	0	Peu approfondi	
3214	Poteau sans calage	en cuvette	0,33	0,09	1222pl,2387	0	0		
3216	Poteau sans calage	en cuvette	0,28	0,09	1224pl, 2355	0	0	Empreinte diffuse du poteau marquée par un limon plus sombre, quelques nodules de terre cuite ; largeur 0,18m	
3218	Poteau sans calage	en cuvette	0,3	0,17	1225pl, 2354	0	0	Partie centrale du comblement plus limoneuse et plus sombre	
3220	Poteau sans calage	en cuvette	0,4	0,17	1226pl, 3253	0	0	Fantôme de poteau largeur 0,20 m épaisseur 0,17m	
3224	Fossé	en V adouci	0	0,56	2435, 2619	54,8	0,8	Egal au fossé 3266	
3226	Poteau indéterminé		0	0	1969	0,54	0,36	Double poteau	
3228	Fosse	en cuvette	0	0,15	1991, 2060, 2076	1,45	1,17	Fosse à faune très arasée	
3230	Fosse	en cuvette	0	0,2	2066, 2067, 2077	1,7	1,4	Fosse à faune	
3232	Poteau à calage de blocs		0,3	0	1933	0	0		
3234	Fosse		0	0	2080	1,1	0,64	Fosse oblongue de contours irréguliers	
3236	Poteau indéterminé		0,31	0	1955	0	0		
3238	Poteau à calage de blocs		0,4	0	1956	0	0	1 galet de rivière en guise de calage	
3240	Poteau à calage de blocs		0,5	0	1951	0	0	5 blocs : silex, calcaire et galet en surface du comblement	
3242	Poteau indéterminé		0,45	0	2079	0	0		
3244	Fosse		0	0	2004	0,75	0,5	Fosse allongée de contours irréguliers	
3246	Poteau indéterminé		0,37	0	1959	0	0	Poteau implanté en partie sur un petit fossé 3248. Son comblement légèrement plus sombre ressort sur celui du fossé et montre sa postériorité	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3248	Fossé		0	0	1960, 1961	4,6	0,32	D'orientation est-ouest, ce petit fossé est relié à 3678 et probablement aussi à 3266	
3250	Poteau indéterminé		0,3	0	2005	0	0		
3252	Fosse		1,2	0	2082	0	0	Fosse à faune Structure presque totalement arasée ; contours illisibles	
3254	Poteau à calage de blocs		0,37	0	2054	0	0		
3256	Poteau sans calage		0,3	0	1952	0	0		
3258	Piquet		0,19	0	2078	0	0		
3260	Fosse		0	0	1953	0,55	0,45		
3262	Piquet		0,19	0	2006	0	0		
3264	Poteau sans calage		0,32	0	2007	0	0		
3266	Fossé	en V adouci	0	0,63	2435, 2647	46,8	0,9	Fossé linéaire nord-sud aboutissant au nord à 3168.	
3268	Poteau sans calage		0,27	0	2081	0	0		
3270	Fosse		1,95	0	2083	0	0		
3272	Poteau sans calage		0,25	0	2008	0	0		
3274	Fosse		0	0	2084	0,75	0,65	Fosse de contours arrondis et irréguliers	
3276	Poteau sans calage		0,27	0	2086p	0	0		
3278	Poteau sans calage		0	0	2085	0	0		
3280	Fosse		0,6	0	2088	0	0		
3282	Poteau sans calage		0,21	0	1454	0	0		
3284	Poteau sans calage		0	0	1455	0,35	0,23		
3286	Silo		0,82	0	2157	0	0		
3288	Fossé	en cuvette		0,3	2308, 2557	51	0,54	Fossé se raccordant au sud à 3168 ; il est coupé par celui-ci.	
3290	Fosse		0	0	2151	1,2	0,55	Fosse vaguement rectangulaire	
3292	Piquet		0,17	0	2152	0	0	Structure douteuse	
3294			0	0	2156	0,23	0,17		
3296	Fossé	en cuvette	0	0,5	1994, 2314	74	1,3	Fossé nord/sud à peu près linéaire d'une longueur de 74m et d'une largeur moyenne de 1,15m. Son retour vers l'ouest correspond au fait 3674. Il croise 3288 et 3168	
3298	Poteau indéterminé		0,29	0	2153	0	0	Structure de contours incertains ; douteuse	
3300	Poteau indéterminé		0	0	1723	0,5	0,3		
3302	Poteau indéterminé		0,25	0	1721	0	0		
3304	Poteau indéterminé		0	0	2227	0,3	0,2		
3306	Fosse		0,55	0	1719	0	0	ou TP	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3308	Fosse	à fond plat et parois droites	0	1	1658, 2117, 2124, 2140	4,65	2,17	Fosse en forme d'ampoule, allongée suivant un axe sud-ouest /nord-est, elle mesure 4,65m de long pour une largeur de 2,17m et une épaisseur conservée de 1m. Après un apport rapide de grèses (retombées lors du creusement ?), elle a été comblée de nombreux	Premier Age du Fer
3310	Poteau indéterminé		0	0	1729	0,65	0,55		
3312	Fosse		0	0	1771	1,4	1,2		
3314	Fosse		0	0	1772	0,75	0,65		
3316	Fosse		0	0	1773	1,75	1,5		
3318	Poteau indéterminé		0	0	1930	0,35	0,15	TP double ?	
3320	Poteau indéterminé		0	0	2230	0,55	0,45		
3322	Poteau sans calage		0,3	0	1929	0	0		
3324	Poteau indéterminé		0,2	0	1934	0	0		
3326	Poteau indéterminé		0,3	0	1933	0	0		
3328	Poteau indéterminé		0	0	1932	0	0	TP double ?	
3330	Poteau sans calage		0,3	0	1931	0	0		
3332	Poteau sans calage		0,2	0	1935	0	0		
3334	Poteau à calage de blocs		0,25	0	1936	0	0		
3336	Poteau indéterminé		0,3	0	1936	0	0		
3338	Poteau sans calage		0	0	1937	0,27	0,22		
3340	Poteau sans calage		0	0	2132	0	0		
3342	Poteau à calage mixte		0,22	0	2131	0	0		
3344	Poteau indéterminé		0	0	2126	0,28	0,17		
3346	Poteau indéterminé		0	0	1938	0,4	0,3		
3348	Poteau indéterminé		0	0	1939	0,48	0,33		
3350	Poteau sans calage		0,56	0	1940	0	0		
3352	Poteau sans calage		0	0	1941	0,3	0,25		
3354	Fosse		0	0	2223	0,7	0,2		
3356	Fosse		0	0	2224	0,95	0,25		
3358	Piquet		0	0	2125	0,2	0,15		
3360	Poteau sans calage		0	0	2260	0,4	0,3		
3362	Poteau sans calage		0	0	2262	0,35	0,3		
3364	Poteau indéterminé		0,2	0	2133	0	0		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3366	Poteau indéterminé		0,25	0	2259	0	0		
3368	Poteau indéterminé		0,2	0	2258	0	0		
3370	Poteau indéterminé		0	0	2225	0,24	0,18		
3372	Piquet		0	0	2226	0,2	0,1		
3374	Fossé	en cuvette	0	0,2	2303, 2304	22,4	0,48	Fossé linéaire nord-sud dans le prolongement de 3560 et 3568. Il se greffe au nord sur 3674. Son extrémité sud est arrondie	
3376	Piquet		0,18	0	2295	0	0		
3378	Piquet		0,18	0	2294	0	0		
3380	Piquet		0,18	0	2296	0	0		
3382	Poteau sans calage		0	0	2289	0,45	0,35		
3384	Poteau indéterminé		0	0	2297	0	0	Poteau double ?	
3386	Poteau sans calage		0	0	2298	0,35	0,32		
3388	Piquet		0,15	0	2299	0	0		
3390	Poteau indéterminé		0	0	2311	0,6	0,55		Protohistoire
3392	Silo		0,7	0	2311	0	0	Silo ?	
3394	Fosse		0,5	0	2292	0	0	Contours irréguliers	
3396	Fosse		0,5	0	2312	0	0	Contours irréguliers	
3398	Poteau sans calage		0	0	2306	0,7	0,6	Poteau ? Au nord-est du fossé 3560, contre l'extrémité. Elément de fermeture ?	
3400	Fosse		0	0	2154	0,3	0,11	Structure douteuse aux contours incertains	
3402	Piquet		0,18	0	2155	0	0		
3404	Poteau indéterminé		0,3	0	1456	0	0		
3406	Poteau indéterminé		0,27	0	1457	0	0		
3408	Poteau indéterminé		0,26	0	1458	0	0		
3410	Fosse		0	0	2158	0,65	0,3	TP double possible	
3412	Piquet		0,13	0	2159	0	0		
3414	Piquet		0,12	0	2160	0	0		
3416	Poteau à calage de blocs		0,24	0	1463	0	0		
3418	Poteau indéterminé		0,2	0	1464	0	0		
3420	Poteau indéterminé		0,22	0	2167	0	0		
3422	Piquet		0,18	0	1464	0	0		
3424	Piquet		0,18	0	2162	0	0		
3426	Piquet		0,18	0	2163	0	0		
3428	Piquet		0,15	0	2164	0	0		
3430	Piquet		0,16	0	2165	0	0		
3432	Piquet		0,12	0	2166	0	0		
3434	Piquet		0,18	0	2168	0	0		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3436	Poteau indéterminé		0,22	0	1465	0	0		
3438	Poteau à calage de blocs		0,22	0	1468	0	0		
3440	Piquet		0,18	0	1469	0	0		
3442	Piquet		0,12	0	2169	0	0		
3444	Poteau indéterminé		0,32	0	2170	0	0		
3446	Poteau indéterminé		0,23	0	1470	0	0		
3448	Fosse		0,84	0	2172	0	0	Fosse circulaire dans l'angle formé par le fossé 3296 et son retour	
3450	Poteau sans calage		0,34	0	2171	0	0		
3452	Fosse		0	0	1763	0,69	0,5		
3454	Fosse		0	0	1762	1,07	0,33		
3456	Fosse		0	0	1761	0,77	0,68		
3458	Fosse		0	0	1760	0,7	0,57		
3460	Poteau sans calage		0,28	0	1759	0	0		
3462	Poteau indéterminé		0	0	1758	0,3	0,25		
3464	Fosse		0	0	2521	1,36	0,62	Structure douteuse de contours irréguliers	
3466	Poteau sans calage		0,31	0	1757	0	0		
3468	Poteau sans calage		0,33	0	1756	0	0		
3470	Piquet		0,12	0	1755	0	0		
3472	Poteau sans calage		0,23	0	1754	0	0		
3474	Poteau sans calage		0,21	0	1753	0	0		
3476	Poteau sans calage		0,37	0	1752	0	0		
3478	Poteau indéterminé		0	0	1751	0,38	0,22	Double TP ?	
3480	Fosse		0	0	1750	1,1	0,35	Fosse orientée sud-est/nord-ouest de fonction indéterminée	
3482	Poteau sans calage		0,4	0	1749	0	0		
3484	Piquet		0,17	0	1748	0	0		
3486	Poteau sans calage		0,4	0	1747	0	0		
3488	Poteau sans calage		0,25	0	1746	0	0		
3490	Poteau indéterminé		0,27	0	1745	0	0		
3492	Poteau indéterminé		0	0	1744	0,4	0,3		
3494	Silo		1,15	0	1743	0	0		
3496	Poteau indéterminé		0	0	1737	0,23	0,16		
3498	Piquet		0	0	1736	0,6	0,45		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3500	Poteau sans calage		0,5	0	1731	0	0		
3502	Poteau à calage de blocs		0,25	0	1730	0	0		
3504	Poteau sans calage		0,22	0	1732	0	0		
3506	Poteau sans calage		0,4	0	1735	0	0		
3508	Poteau sans calage		0,27	0	1733	0	0		
3510	Poteau sans calage		0,28	0	1734	0	0		
3512	Poteau sans calage		0,23	0	1769	0	0		
3514	Poteau sans calage		0,2	0	1770	0	0		
3516	Poteau sans calage		0,2	0	1768	0	0		
3518	Poteau sans calage		0,23	0	1767	0	0		
3520	Poteau sans calage		0,26	0	1766	0	0		
3522	Piquet		0,1	0	1764	0	0		
3524	Piquet		0,14	0	1765	0	0		
3526	Poteau indéterminé		0	0	2213	0,3	0,17	TP double ?	
3528	Poteau sans calage		0,22	0	2214	0	0		
3530	Poteau sans calage		0,22	0	2215	0	0		
3532	Poteau indéterminé		0	0	2216	0,23	0,15		
3534	Piquet		0,12	0	2217	0	0		
3536	Piquet		0,12	0	2218	0	0		
3538	Piquet		0,11	0	2219	0	0		
3540	Piquet		0,15	0	2220	0	0		
3542	Poteau à calage de blocs		0,24	0	2221	0	0	Deux silex module 7cm correspondent probablement à des éléments de calage	
3544	Poteau sans calage		0,24	0	2222	0	0		
3546	Poteau sans calage		0,43	0	1950	0	0		
3548	Piquet		0,14	0	1949	0	0		
3550	Piquet		0,18	0	1948	0	0		
3552	Piquet		0,09	0	1947	0	0		
3554	Poteau sans calage		0,25	0	1943	0	0		
3556	Poteau sans calage		0	0	1944	0	0		
3558	Piquet		0,13	0		0	0		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3560	Fossé		0	0	2279	5,5	0,5	Entre les fossés 3374 et 3568, dans le même alignement nord-sud et procédant de la même organisation à laquelle il faut également ajouter 3610. Est contigu au TP 3398 Terminaison arrondie au sud, plus étroite ? au nord	
3562	Fosse		0	0	2179	0,55	0,25	Vaguement quadrangulaire en plan	
3564	Poteau sans calage		0,2	0	2508	0	0		
3566	Fosse		0,85	0	2507	0	0	Possible silo	
3568	Fossé	en Y	0	0,42	2002, 2003	16,7	0,75	Orienté nord-sud ; fond plat et parois sélargissant vers le haut ; terminaison septentrionale arrondie ; au sud rétrécissement irrrégulier	
3570	Poteau sans calage		0,4	0	2183	0	0		
3572	Poteau sans calage		0	0	2182	0,55	0,45		
3574	Poteau indéterminé		0,3	0	2184	0	0		
3576	Piquet		0,18	0	2181	0	0		
3578	Poteau indéterminé		0,3	0	2180	0	0		
3580	Fosse		0	0	2520	2,95	1,8		
3584	Fosse		0	0	2185	1	0,7		
3586	Poteau à calage de blocs		0	0	2108	0,4	0,3	1 galet de rivière comme calage	
3588	Fosse		0	0	2111	1,35	0,6	Structure d'origine anthropique très douteuse	
3590	Fosse		0	0	2109	1,4	0,6	Origine anthropique ?	
3592	Fosse		0	0	2110	0,6	0,35	Origine anthropique ?	
3594	Fosse		0	0	2112	0,6	0,5		
3598	Silo		1,15	0	1989	0	0		
3600	Poteau indéterminé		0,2	0	1946	0	0	Immédiatement au nord du fossé 3674	
3602	Fosse		2,2	0	2288	0	0	Fosse circulaire à l'arase, installée sur le comblement du fossé 3288. En surface, une auréole de limon brun foncé avec beaucoup de castine cerne une poche de cailloutis calcaire de contours irréguliers d'un diamètre moyen de 0,80m	
3604	Poteau indéterminé		0,34	0	2173	0	0		
3606	Poteau indéterminé		0,3	0	2174	0	0		
3608	Poteau indéterminé		0	0	2175	0,49	0,2		
3610	Fossé	en cuvette	0	0,2	2279, 2307	22,2	0,43	Fossé SE/NO d'une largeur de 0,30m Comblement de limon brun avec de nombreuses inclusions de castine et présence de pierres d'un module de 0,05 à 0,10m	
3612	Poteau sans calage		0,3	0	2176	0	0		
3614	Poteau sans calage		0,25	0	2150	0	0		
3616	Piquet		0,15	0	2149	0	0		
3618	Poteau sans calage		0,25	0	2147	0	0		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3620	Fosse		0	2,09	1981	10,8	5,2	Fosse d'extraction d'un ovale assez régulier dans l'angle formé par les fossés 3168 et 3676. Postérieure à la dépose d'une carcasse visible sous le fond au sud, le comblement hétérogène témoigne d'apports rapides avec alternance de limon brun gris et de l	XIV^e^
3622	Poteau sans calage		0,28	0	2059	0	0		
3624	Poteau sans calage		0,32	0	2089	0	0		
3626	Piquet		0,19	0	2058	0	0		
3628	Poteau indéterminé		0	0	1983	0,67	0,47		
3630	Poteau à calage de blocs		0,24	0	1985	0	0		
3632	Poteau indéterminé		0,22	0	1986	0	0		
3634	Foyer		0	0	1987	0,54	0,44		
3636	Poteau indéterminé		0,22	0	1982	0	0		
3638	Poteau sans calage		0	0	1954	0,52	0,4		
3640	Poteau à calage de blocs		0,26	0	2186	0	0	Silex module 0,06/0,10 m en surface du creusement	
3642	Poteau à calage de blocs		0	0	2061	0,32	0,23		
3644	Poteau sans calage		0,47	0	2055	0	0		
3646	Fosse d'extraction	en cuvette		1,31	2331	4,6	3,2	Fosse d'extraction contigüe à la fosse 4065 et initialement confondue avec elle en plan. Fon dconcave et prois légèrement évasées	
3648	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,34	0,13	2074, 2554	0	0		
3650	Poteau à calage de blocs		0	0	2056	0,5	0,26		
3654	Fosse		0	0	2479	0,97	0,59		
3656	Poteau sans calage		0,2	0	2057	0	0		
3658	Poteau sans calage		0,38	0	2478	0	0		
3660	Silo	fond concave bords droits	1,35	1,02	2518	0	0	Comblement en creux : effondrement des bords avant rebouchage rapide et anthropique	
3662	Poteau à calage de blocs		0,58	0	2075	0	0		
3664	Poteau à calage de blocs		0,53	0	2191	0	0		
3666	Poteau indéterminé		0	0	2187	0,3	0,27		
3668	Poteau indéterminé		0	0	2193	0,72	0,53		
3670	Poteau sans calage		0,33	0	2194	0	0		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3672	Poteau indéterminé		0	0	2192	0,72	0,5		
3674	Fossé	en V adouci	0	0,7	2291	51	1	Comblement aux deux tiers de limon carbonaté suivi d'un apport de terre de type végétal (comblement lent puis rapide)	
3676	Fossé	en Y	0	1,05	2001, 2496	58	1,7	Retour nord-sud de 3168; se termine au sud par une amorce arrondie de retour vers l'est	
3678	Fossé	à fond plat et parois évasées	0	0	2435	37	0,6	Fossé linéaire sud-ouest/nord-est dont l'extrémité septentrionale est prolongée vers l'est par 3178; il s'articule au sud avec le fossé 4047 orienté vers l'ouest.	
3680	Piquet		0,15	0	2205	0	0		
3682	Poteau indéterminé		0,25	0	2206	0	0		
3684	Poteau indéterminé		0	0	2065	0,4	0,3		
3686	Poteau sans calage		0,2	0	2064	0	0		
3688	Poteau indéterminé		0,3	0	2063	0	0		
3690	Poteau sans calage		0,46	0	2062	0	0		
3692	Poteau sans calage		0	0	2068	0,4	0,25		
3694	Piquet		0,18	0	2071	0	0		
3696	Poteau à calage de blocs		0,44	0	2207	0	0		
3698	Poteau sans calage	asymétrique	0	0,44	2210, 2527	0,43	0,3	Fantôme de poteau visible en coupe ; il est marqué dans toute l'épaisseur du comblement de limon carbonaté par un sédiment argilo-limoneux brun d'un diamètre de 0,19m	
3700	Fosse		0	0	2073	0,7	0,45		
3702	Poteau indéterminé		0,3	0	2072	0	0		
3704	Fosse		0	0	2208	0,59	0,28	A 0,40m à l'est du fossé 3676	
3706	Poteau à calage de blocs		0	0	2209, 2529	0,4	0,3	Element d'une concentration de trous de poteau à louest du fossé 3676. Calage de calcaire et de galet de rivière Négatif de poteau d'un diamètre de 0,18m marqué parun sédiment plus oraganique brun avec traces de charbon et de sédiment rubéfié	
3708	Poteau à calage de blocs		0	0	2204	0,3	0,22		
3710	Poteau à calage de blocs		0,67	0,68	2211	0	0	A cheval à l'ouest et postérieur au fossé 3676.	
3712	Poteau à calage de blocs		0,4	0	2212	0	0		
3714	Silo	piriforme	1,31	0,93	2190, 2498, 2517	0	0	Largeur à la base 1,18m Profil marquant un affaissement du goulot Le fond du silo a accueilli une carcasse avant rebouchage rapide	11-12e
3716	Poteau sans calage		0,2	0	2188	0	0		
3718	Poteau sans calage		0,3	0	2196	0	0		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3720	Poteau à calage de blocs		0	0	2195	0,8	0,6	Nombreux blocs : calcaire, galet de rivière, silex en surface du comblement	
3722	Poteau indéterminé		0,5	0	2197	0	0		
3724	Poteau indéterminé		0,35	0	2198	0	0		
3726	Poteau à calage de blocs		0,35	0	2199	0	0		
3728	Fosse		0,8	0	2200	0	0	Contre la bordure sud du chantier	
3730	Poteau à calage de blocs		0,45	0	2201	0	0		
3732	Poteau sans calage		0,5	0	2202	0	0		
3734	Poteau indéterminé		0,5	0	2203	0	0		
3736	Piquet		0,15	0	1722	0	0		
3738	Poteau sans calage		0,5	0	2240	0	0		
3740	Poteau sans calage		0,3	0	1894	0	0		
3742	Fosse		0	0	2242	2	0,7	En partie hors emprise, au nord-ouest.	
3744	Poteau sans calage		0	0	1893	0,4	0,35		
3746	Poteau sans calage		0,35	0	1892	0	0		
3748	Piquet		0,15	0	1891	0	0		
3750	Poteau sans calage		0	0	1890	0,5	0,35		
3752	Poteau sans calage		0,45	0	1889	0	0		
3754	Poteau sans calage		0	0	1888	0,4	0,35		
3756	Fosse		0	0		3,9	2,7		
3758	Poteau sans calage		0,4	0	2229	0	0		
3760	Poteau sans calage		0,24	0	1887	0	0		
3762	Fosse d'extraction	en cuvette	0	1,57	1718, 2130	3,67	2	Couche de circulation au fond ; ruissellements puis apport massif de type terre végétale puis limon carbonaté et cailloutis calcaire	
3764	Poteau sans calage		0,23	0	1926	0	0		
3766	Poteau sans calage		0,23	0	1896	0	0		
3768	Poteau sans calage		0,25	0	1895	0	0		
3770	Poteau indéterminé		0,25	0	1897	0	0		
3772	Poteau sans calage		0,3	0	1898	0	0		
3774	Poteau sans calage		0,3	0	1920	0	0		
3776	Piquet		0,15	0	1921	0	0		
3778	Poteau indéterminé		0	0	1922	0,4	0,25		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3780	Poteau sans calage		0,3	0	1923	0	0		
3782	Poteau sans calage		0	0	1924	0,35	0,3		
3784	Poteau à calage de blocs		0	0	1925	0,45	0,33		
3786	Poteau indéterminé		0	0	1927	0,55	0,35	Double TP probable	
3788	Fosse		0	0	1928	1,5	0,7		
3794	Poteau sans calage		0,31	0	1962	0	0		
3796	Fosse	en cuvette	0	0,15	1963, 2070	2,07	1,18	Bovidé adulte, tête au sud. Allongé sur le côté gauche. Connexion serrée. Assez bon état de conservation. Manque partie distale des membres postérieurs et antérieurs droits	XIVe
3798	Poteau sans calage		0,35	0,12	1966, 2385	0	0	Fond a peu près plat en liaison arrondie avec des parois évasées; comblé de limon calcaire brun clair plus sombre au centre	
3800	Poteau sans calage	en cuvette	0,35	0,25	1967, 2351	0	0	Contours peu nets, comblement hétérogène mêlant limon brun et limon carbonaté	
3802	Poteau sans calage	fond concave bords droits	0,51	0,55	1968, 1352	0	0	Comblement avec fantôme de poteau d'un diamètre de 0,26 m.	
3808	Fossé	en V adouci	0	1,7	2484, 2588, 2634, 3808A, 3808B	0	3,8	Fossé circulaire partiellement hors emprise définissant une plateforme de 17m de diamètre.	XIVe
3811	Fosse		0	0		1,6	0,9		
3813	Poteau indéterminé		0	0	2231	0,3	0,22		
3815	Poteau sans calage		0,3	0	2232	0	0		
3817	Poteau sans calage		0,2	0	2239	0	0		
3819	Poteau sans calage		0,22	0	2233	0	0		
3821	Poteau sans calage		0,2	0	2234	0	0		
3823	Piquet		0,16	0	2235	0	0		
3825	Piquet		0,35	0	2236	0	0		
3827	Poteau sans calage		0	0	2237	0,3	0,26		
3829	Poteau sans calage		0,2	0	2238	0	0		
3831	Poteau sans calage		0,3	0	2244	0	0		
3833	Piquet		0,14	0	2245	0	0		
3835	Piquet		0,18	0	2246	0	0		
3837	Poteau à calage de blocs		0,27	0	2247	0	0		
3839	Fosse		0	0	2248	0,6	0,25		
3841	Poteau à calage de blocs		0,28	0	2250	0	0		
3843	Poteau sans calage		0,28	0	2251	0	0		
3845	Piquet		0,13	0	2252	0	0		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3847	Piquet		0,1	0	2253	0	0		
3849	Piquet		0,12	0	2300	0	0		
3851	Piquet		0,13	0	2301	0	0		
3853	Piquet		0,15	0	2302	0	0		
3855	Fosse		0	0		2,1	1,7	Fosse au nord du fossé 3674. Extraction ?	
3857	Piquet		0	0		0,15	0,1		
3859	Poteau sans calage		0,35	0	2310	0	0		
3861	Poteau indéterminé		0	0	2305	0,3	0,25	Immédiatement à l'est du fossé 3374	
3863	Poteau sans calage		0,25	0	2511	0	0		
3865	Poteau sans calage		0,25	0	2511	0	0		
3867	Fosse		0	0	2510	0,8	0,7		
3871	Piquet		0,18	0	2509	0	0		
3873	Piquet		0,15	0	2506	0	0		
3875	Silo		0	0	2504	0,95	0,85		
3877	Poteau sans calage		0,3	0	2505	0	0		
3879	Poteau sans calage		0,3	0	2503	0	0		
3881	Fosse d'extraction		3,6	0	2450, 2451	0	0	Contours arrondis ; coupée par une tranchée du diagnostic	
3883	Poteau sans calage		0	0	2375	0,34	0,3		
3885	Silo		0,75	0	2373	0	0		
3887	Silo		0,75	0	2374	0	0		
3889	Silo		0,75	0	2376	0	0	Entamé à l'est par une tranchée du diagnostic	
3891	Piquet		0,18	0	2372	0	0		
3893	Piquet			0	2367	0,18	0,15		
3895	Piquet		0,14	0	2369	0	0		
3897	Piquet		0,14	0	2376	0	0		
3899	Piquet		0,15	0	2370	0	0		
3901	Poteau sans calage	en cuvette	0,3	0,29	2361	0	0	Près de la limite occidentale de la fouille	
3903	Poteau sans calage		0	0	2342	0,4	0,27		
3905	Poteau sans calage		0,38	0	2363	0	0		
3907	Silo		0,8	0	2341	0	0		
3909	Piquet		0,15	0,07	2377	0	0		
3911	Poteau sans calage		0,22	0	2378	0	0		
3913	Poteau à calage de blocs		0	0	2337	0,35	0,3	Visible à l'arase, 1 bloc calcaire de module 0,11m	
3915	Poteau sans calage		0	0	2339	0,38	0,23	Ovale à l'arase. Double ?	
3917	Poteau sans calage		0	0	2338	0,42	0,25		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3919	Poteau sans calage		0	0	2380	0,3	0,25	Piriforme à l'arase	
3921	Poteau sans calage		0	0	2336	0,25	0,21		
3923	Piquet		0,14	0	2334	0	0		
3925	Poteau sans calage		0	0	2455	0,65	0,6		
3927	Piquet		0,13	0	2419	0	0		
3929	Fosse		0	0	2392	1,35	0,4		
3931	Poteau sans calage		0,23	0	2333		0		
3937	Poteau sans calage		0,3	0	2456	0	0		
3939	Poteau sans calage		0,3	0	2420	0	0		
3941	Poteau sans calage		0,21	0	2421	0	0		
3943	Poteau sans calage		0,2	0	2424	0	0		
3945	Piquet		0,15	0	2423	0	0		
3947	Piquet		0,18	0	2422	0	0		
3949	Poteau à calage de blocs		0,28	0	2425	0	0	1 bloc calcaire viible à l'arase ; module 0,18m	
3951	Poteau sans calage		0,3	0	2457	0	0		Protohistoire
3953	Poteau sans calage		0,4	0	2426	0	0		Protohistoire
3955	Poteau sans calage		0,4	0	2460	0	0		
3957	Piquet		0,15	0	2459	0	0		
3959	Poteau à calage de blocs		0,3	0	2458	0	0		
3961	Poteau sans calage		0,24	0	2461	0	0		
3963	Piquet		0,16	0	2462	0	0		
3965	Poteau sans calage		0,28	0	2448	0	0		
3967	Poteau sans calage		0	0	2332	0,33	0,25		
3969	Poteau sans calage	en cuvette	0,34	0	2398, 2539	0	0		
3971	Poteau sans calage	en cuvette	0,2	0,01	2397	0	0		
3973	Poteau sans calage	à fond plat et parois évasées	0,3	0,18	2396	0	0		
3975	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois droites	0,37	0,28	2395, 2525	0	0	Pierres de calage sur toute la hauteur du comblement	
3977	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,28	0,24	2394, 2524	0	0	Fond en partie rebouché avant installation du poteau. Pierres de calage visibles en coupe (largeur ménagée 0,09m)	
3979	Poteau sans calage	en cuvette	0,32	0,15	2393, 2526	0	0		
3981	Poteau à calage de blocs	fond concave bords droits	0,35	0,33	2432, 2532	0	0	Fond recouvert sur 10cm avant installation du poteau	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
3983	Poteau sans calage	en cuvette	0,38	0,19	2430, 2528	0	0		
3985	Poteau sans calage	en cuvette	0,2	0,1	2528	0	0		
3987	Poteau sans calage	en cuvette	0,22	0,1	2428, 2534	0	0		
3989	Poteau à calage de blocs		0,3	0	2501	0	0	Nombreux blocs de silex module 10-12cm visibles en surface du comblement	
3991	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,3	0,05	2427, 2534	0	0		
3993	Poteau indéterminé	en cuvette	0,26	0	2436	0	0		
3995	Piquet	en cuvette	0	0	2436	0,14	0,12		
3997	Poteau sans calage	en cuvette	0,2	0,06	2400, 2538	0	0		
3999	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,4	0,1	2401, 2537	0	0		
4001	Poteau indéterminé	en cuvette	0,25	0,09	2301, 2533	0	0		
4003	Poteau indéterminé		0,25	0	2467	0	0		
4005	Poteau indéterminé		0,25	0	2467	0	0		
4007	Poteau à calage de blocs		0	0	2466	0,22	0,18		
4009	Fosse		0	0	2465	1,9	1,3		
4011	Poteau indéterminé		0	0	2464	0,45	0,35		
4013	Poteau à calage de blocs		0	0	2463	0,41	0,33	1 silex de module 0,20 m à l'arase	
4015	Poteau à calage de blocs		0	0	2446	0,24	0,2		
4017	Poteau sans calage		0	0	2445	0,26	0,2		
4019	Poteau indéterminé		0,28	0	2469	0	0	Fantôme de poteau visible à l'arase ; diamètre 0,18m	
4021	Poteau à calage de blocs		0	0	2468	0,6	0,34	3 blocs de silex et calcaire en surface d'un module de 12 à 22cm	
4023	Poteau sans calage		0,3	0	2437, 2536	0	0		
4025	Poteau sans calage	en cuvette	0,4	0,36	2472, 2535	0	0		
4027	Poteau indéterminé		0,2	0	2471	0	0		
4029	Fossé		0	0	2470	5,3	1,7	Creusement linéaire d'orientation sud-nord coupé au sud par une tranchée du diagnostic. Extrémité nord arrondie. Amphore en surface	Second Age du Fer
4031	Poteau indéterminé		0,2	0	2443	0	0		
4033	Poteau sans calage		0,25	0	2473	0	0		
4035	Fosse		0,85	0	2442	0	0	Contours irréguliers soulignés par un cailloutis calcaire	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
4037	Poteau indéterminé		0,3	0		0	0		
4039	Poteau indéterminé		0	0	2441	0,4	0,2		
4041	Poteau indéterminé		0	0	2438	0,28	0,22		
4043	Fossé		0	0	2474	2,4	1,9	au sud du fossé 3676, retour vers l'est d'une longueur de 2,40m et d'une largeur de 1,90m. Il se termine en arrondi	
4045	Fosse		0,7	0	2475	0	0		
4047	Fossé	en cuvette	0	0,16	2500	11	0,6	Fossé est-ouest constituant le retour vers l'ouest du fossé 3678	XIIIe
4049	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois droites	0,55	0,74	2487	0		Poteau installé dans le comblement du fossé 3808; fantôme de poteau d'une largeur de 0,30 ; vestiges de calage en position secondaire d'un module de 0,14 à 0,20m	
4051	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois droites	0	0,75	2516, 2616	0,6	0,5	Poteau formant l'angle ouest d'une construction (ensemble1) ; installé dans le comblement du fossé 3808, il marque la postérité de cet ensemble au fossé circulaire; fantôme de poteau d'une largeur de 0,35m, circonscrit par des pierres de calage d'un modul	
4053	Sablière	à fond plat et parois droites	0	0,05	2483, 2515	1,7	0,28	Sablière entre les poteaux 4051 et 4055; comblé de limon brun incluant quelques paillettes charbonneuses	
4055	Poteau à calage de blocs	fond concave bords droits	0	0,4	2433, 2514	0,6	0,45	Poteau formant l'angle nord de l'ensemble 1 ; des éléments de calage d'un module de 0,5 à 0,7m sont visibles à la base du comblement	
4057	Sablière	à fond plat et parois droites	0	0,05	2444, 2482	1,15	0,23	Sablière sud-est/nord-nord-ouest se finissant en arrondi au sud	
4059	Poteau à calage de blocs	à fond plat et parois droites	0	0,3	2481, 2513	0,6	0,55	Poteau formant l'angle est de l'ensemble 1. Il n'est pas contigu avec la sablière 4057. Un bloc calcaire de 0,20 m de diamètre a servi de calage. Les deux creusements sont distants de 0,45m	
4061	Fosse d'extraction	fond et bords irréguliers	3	1,77	2493	0	0	Comblement rapide incluant des apports variant du limon carbonaté au limon argileux	
4063	Fosse	en cuvette	0	0,74	2496	0	0,85	Perçue en coupe et antérieure au fossé 3676 Contours peu nets, sédiment proche de l'encaissant : comblement lent ?	
4065	Fosse d'extraction		4,5	1,3	2548, 2553	0	0	Comportait près de la base un bovidé reposant sur le côté gauche. Genoux antérieurs et extrémités des membres postéreurs emportés par la pelle mécanique. Partie droite du crâne abîmée. En connexion et en bon état de conservation. Individu immature	
4067	Poteau indéterminé		0,47	0		0	0	poteau sud de l'ensemble 01, creusé dans le comblement du fossé circulaire 3808	
4068	Bâtiment		0	0	2586, 2606	7,8	4,8	Creusement pour l"installation du bâtiment dans l'emprise du fossé 3808	
4080	Poteau à calage de blocs		0,65	0,4	2645,			Creusé dans la paroi externe du fossé 3808. N'a pas été perçu dans le comblement du fossé lors de son décapage, mais il est impossible d'affirmer son absence.	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
N° Fait	Type Fait	Type Profil	Diam	Prof	NumPhoto	Long	Larg	Comment	Datation
4087	Poteau à calage de blocs	fond irrégulier et bords droits	0,4	0,6	2615	0	0	Empreinte du poteau caractérisée par un limon argileux gris brun foncé ; le reste de la fosse est rempli par du limon carbonaté. Présence de deux pierres de calage visibles en coupe Profil de fosse surcreusé à l'emplacement du poteau	
4089	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,51	0,6	2617	0	0	La moitié supérieure du comblement comporte de nombreux blocs calcaires correspondant à un calage	
4091	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,5	0,73	2620	0	0	Blocs de calcaire concentrés sur la partie est du creusement	
4093	Poteau sans calage	en cuvette	0,39	0,23	2646	0	0		
4095	Piquet	en cuvette	0,19	0,1	2638	0	0		
4097	Poteau à calage de blocs	asymétrique	0,39	0,39	2627	0	0	Eléments de calage à associer avec le Fait 3110 ?	
4099	Poteau à calage de blocs	en cuvette	0,22	0,17	2626	0	0	A associer à la structure 3110	
4102	Fosse		0	0	2642	1	0,6		XIV^{e}
4104	Poteau à calage de blocs		0,3	0	2643	0	0		
4106	Poteau à calage de blocs		0,12	0	2644	0	0		
4108	Poteau à calage de blocs		0,36	0	2228	0	0	TP au nord-ouest de la zone 2	
4110	Fosse		0	0	2634	0	0	Fosse d'ensevelissement d'un bovin dans le fossé 3808	

Inventaire des Us

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808													
N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0100	1												
0101	1				Négative	0103			0110	0101			
0102	1	Limon carbonaté	blanc crème	Homogène compacte	Positive	0100			0103	0101			
0103	1	Limon argileux	Brun	Homogène compacte	Positive	0102			0101	0101			
0104	1				Négative	0105			0110	0104			
0105	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			0104	0104			
0106	1				Négative	0107			0110	0106			
0107	1	Limon	brun	Homogène meuble	Positive	0100			0106	0106			
0108	1				Négative	0109			0110	0108			
0109	1	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	0100			0108	0108			
0110	1	Argile	orangé		Passe mécanique	0100			0111				
0111		Limon carbonaté	blanc			0110							
0112					Négative	0113			0110	0112			
0113	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0112	0112			
0114	1				Négative	0115			0110	0114			
0115	1	Limon argileux	brune	Hétérogène compacte		0100			0114	0114			
0116	1				Négative	0117			0110	0116			
0117	1	Limon argileux	brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			0116	0116			
0118	1				Négative	0119			0110	0118			
0119	1	Limon argileux	brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			0118	0118			
0120	1				Négative	0121			0110	0120			
0121	1	Blocs				0100			0120	0120			
0122	1				Négative	0123			0110	0122			
0123	1	Blocs		Homogène compacte	Construite	0100			0122	0122			
0124	1				Négative	0125		1161	0110	0124			
0125	1	Limon argileux	brun		Positive	1376, 1477			0124	0124			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Numéro attribué au mobilier recueilli hors stratigraphie pendant le décapage de la zone 1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de TP avec empreinte de poteau ? Ovale en plan : 0,33 x 0,26			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tache circulaire visible en surfce du comblement, d'un diamètre de 0,30m, correspondant à l'empreinte du poteau			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de gravier et de cailloux			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse de forme allongée			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Galet et fragments de silex Fosse comportant 4 fragments de boviné	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Creusement de fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Lentille de terre végétale ; fragments de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de castine			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contexte sédimentaire : couche C2 du diagnostic Argile orangée, cailloutis de silex et calcaire Couche de niveau d'apparition des négatifs de structures			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Egal à la couche C3 du diagnostic, correspond au niveau de limon carbonaté ou de cailloutis calcaire. Niveau d'apparition d'une partie des structures archéologiques.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement TP 112 Cailloutis calcaires et silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement TP 114			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	cailloutis calcaires			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de blocs calcaires dont au moins un vertical, module maxi de 0,23m, visible sur toute l'épaisseur du comblement.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 118 Blocs calcaires dont certains verticaux. Module 0,10 à 0,25m.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Support de poteau plutôt que calage ? Blocs calcaires			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ?? Plutôt un solin. En coupe peu d'approfondissement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Support de poteau plutôt que calage;			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fossé linéaire légèrement NE/SO. Largeur à l'arase : 0,35m; épaisseur conservée : 0,15m Longueur conservée : 9m Longueur totale avec F124 : 27,5 Prolongement de F124 dont il a été séparé par une tranchée du diagnostic. Implanté sur un alignement de TP légèrement divergeant : E/O			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inclusions de petits rognons de silex (0,05) de petits blocs et cailloutis calcaires			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0126	1				Négative	0127			0110	0126			
0127	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0126	0126			
0128	1				Négative	0129			0110	0128			
0129	1	Limon argileux	brun orangé		Positive	0100			0128	0128			
0130	1				Négative	0131			0110	0130			
0131	1	Limon argileux	brun	Homogène meuble	Positive	0100			0130	0130			
0132	1				Négative	0133			0110	0132			
0133	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0132	0132			
0134	1				Négative	0135			0110	0134			
0135	1	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	0100			0134	0134			
0136	1				Négative	0137			0110	0136			
0137	1	Limon argileux	brun à brun clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			0136	0136			
0138	1				Négative	0139			0110	0138			
0139	1	Limon argileux	brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			0138	0138			
0140	1				Négative	0141			0110	0140			
0141	1	Limon argileux		Homogène compacte	Positive	0100			0140	0140			
0142	1				Négative	0143			0110	0142			
0143	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0142	0142			
0144	1				Négative	0145			0110	0144			
0145	1	Argile limoneuse	brune	Hétérogène compacte	Positive	0100			0144	0144			
0146	1				Négative	0147			0110	0146			
0147	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0146	0146			
0148	1				Négative	0149			0110	0148			
0149	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0148	0148			
0150	1				Négative	0151			0110	0150			
0151	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0150	0150			
0152	1				Négative	0153			0110	0152			
0153	1	Limon argileux	gris brun		Négative	0100			0152				
0154	1				Négative	0155			0110	0154			
0155	1	Limon carbonaté	gris		Positive	0100			0154	0154			
0156	1				Négative	0157			0110	0156			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 126 Cailloutis de calcaires. Des rognons de silex ordre de 0,10m constituent les éléments de calage;			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contours irréguliers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 128 Sédiment stérile avec petits rognons de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contours irréguliers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	sédiment proche de la terre végétale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Un bloc de calcaire dans le comblement, présence de rognons de silex.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement d'un TP d'appoint, contrefiche.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis calcaires			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	comblement du TP 136 Cailloutis et calcaire pulvérulent. Présence au nord d'un bloc de calcaire de module 0,17m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sédiment proche de la terre végétale incluant à l'arase une concentration de rognons de silex de module décimétrique.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 140 Deux rognons de silex de module inférieur à 0,10m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement d'une fosse de plan en L			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sédiment incluant une auréole plus sombre dans la partie angulaire..	Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		
	creusement TP seulement conservé sur 0,10m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 147 A l'arase, trois rognons de silex Un silex 0,07m dans le comblement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse vaguement circulaire Douteuse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis de calcaires	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 150 Inclusions de cailloutis calcaire Un bloc calcaire visible à l'arase, un autre visible en coupe .	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP un gros bloc calcaire module 0,15			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	comblement du TP 152. Les blocs calcaires sont majoritaires dans le comblement. A l'arase, blocs de calcaire de module 0,10m 0,15m.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	calage de rognons de silex de module 0,05m. La coupe révèle que ces pierres s'organisent en couronne périphérique.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0157	1	Limon carbonaté			Positive	0100			0156	0156			
0158	1				Négative	0159			0110	0158			
0159	1	Blocs			Positive	0100			0158	0158			
0160	1				Négative	0161			0110	0160			
0161	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène meuble	Positive	0100			0160	0160			
0162	1				Négative	0163			0110	0162			
0163	1	Limon argileux	brun moyen	Homogène compacte	Positive	0100			0162	0162			
0164	1				Négative	0165			0110	0164			
0165	1	Limon carbonaté	gris		Positive	0100			0164	0164			
0166	1				Négative	0167			0110	0166			
0167	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0166	0166			
0168	1				Négative	0169			0110	0168			
0169	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			0168	0168			
0170	1				Négative	0171			0110	0170			
0171	1	Limon argileux	brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			0170	0170			
0172	1				Négative	0173			0110	0172			
0173		Argile	brune		Positive	0100			0172	0172			
0174	1				Négative	0175			0110	0174			
0175	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0174	0174			
0176	1				Négative	0100			0177	0176			
0177	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			0176	0176			
0178	1				Négative	0179			0110	0178			
0179	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0178	0178			
0180	1				Négative	0181			0110	0180			
0181	1	Limon argileux	gris brun	Homogène compacte	Positive	0100			0180	0180			
0182	1				Négative	0183			0110	0182			
0183	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			0182	0182			
0184	1				Négative	0185			0110	0184			
0185	1	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	0100			0184	0184			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	inclusions de rognons de silex de module 0,05m. En coupe, perception d'une couronne périphérique, base empierrée			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux blocs de silex et calcaire en calage, modules de 0,08 à 0,15m En coupe, creusement tapissé de pierres jusqu'à la base et pierres de chant contre les bords	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	comblement du TP 160 Blocs calcaires jusqu'à la base du creusement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 162 Dans une matrice de limon carbonaté, silex de module 0,05m. En coupe absence d'éléments grossiers.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 164 Au moins deux blocs calcaires, modules de 0,10m Calage visible en coupe contre la paroi ouest.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 166 arse : un bloc de calcaire de module 0,15m Calage de blocs présent dans l'épaisseur du comblement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP parois légèrement rentrantes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux blocs de calcaire en calage de module 0,05 à 0,14m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP Ovale à l'arase, longueur maxi de 0,81			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	comblement du TP 170 Petits rognons de silex de module 0,10m calage avec un bloc de calcaire contre la paroi orientale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse vaguement ovale Origine naturelle probable			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 172 sédiment avec castine. trois blocs de silex forment une concentration au sud-ouest de la structure			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 174 Sédiment avec limon carbonaté Présence de deux blocs calcaires	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP sédiment incluant des petits fragments de silex de module centimétrique	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 178 Petits fragments de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 180 Quelques cailloux calcaires en surface			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 182. Quelques petits fragments de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP 184 Origine naturelle??			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 184.Un peu de cailloutis calcaire et quelques fragments de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0186	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène meuble	Négative	0187			0110	0186			
0187	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0186	0186			
0188	1				Négative	0189			0110	0188			
0189	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			0188	0188			
0190	1				Négative	0191			0110	0190			
0191	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			0190	0190			
0192	1				Négative	0193			0110	0192			
0193	1	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	0100			0192	0192			
0194	1				Négative	0195			0110	0194			
0195	1	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	0100			0194	0194			
0196	1				Négative	0197			0110	0196			
0197	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0196	0196			
0198	1				Négative	0199			0110	0198			
0199	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0198	0198			
0200	1				Négative	0201			0110	0200			
0201	1	Limon argileux		Hétérogène compacte	Positive	0100			0200	0200			
0202	1				Négative	0203			0110	0202			
0203	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			0202	0202			
0204	1				Négative	0205			à110	0204			
0205	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0204	0204			
0206	1				Négative	0207			0110	0206			
0207	1	Limon argileux		Hétérogène compacte	Positive	0100			0206	0206			
0208	1				Négative	0209			0110	0208			
0209	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0208	0208			
0210	1				Négative	0211			0110	0210			
0211	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0210	0210			
0212	1				Négative	0213			0110	0212			
0213	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0212	0212			
0214	1				Négative	0215			0110	0214			
0215	1	Limon argileux	brun		Positive	000			0214	0214			
0216	1				Négative	0217		1165	0110	0216			
0217	1	Limon argileux	gris brun		Positive	0100		1166	0216	0216			
0218	1				Négative	0219			0110	0218			
0219	1	Argile limoneuse	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0218	0218			
0220	1				Négative	0221			0110	0220			
0221	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0220	0220			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Creusement de forme oblongue et irrégulière vraisemblablement d'origine naturelle.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	inclusions de petits fragments de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 188 avec fragments de silex centimétriques			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 190. Sédiment mêlé de cailloutis calcaires d'ordre centimétrique			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 192			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 194. cailloutis calcaires centimétrique			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ovale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 196. cailloutis calcaires et 2 blocs de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 198. cailloutis calcaires et silex centimétriques			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 200. cailloutis de silex centimétriques			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 202, cailloutis calcaire centimétrique, deux silex décimétriques à l'arase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 204.un silex de module 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 206. Limon carbonaté et cailloutis de silex centimétrique			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 208. cailloutis calcaires et silex centimétriques			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse, limites difformes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 210, cailloutis calcaires et silex modules de 0,05m jointifs à l'arase, deux silex décimétriques à l'arase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 212, cailloutis calcaires et silex modules de 0,05m à 0,10m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 214, quelques cailloutis calcaires et silex centimétriques. Un fragment de calcaire rubéfié et un silex (0,05m) en bord de structure.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fossé équivalent de F.1165, son prolongement sous le Fait 406.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 216, nombreux blocs de silex gris et de calcaire			-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X		XIII ou XIV
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 218, cailloutis calcaire et silex de module 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 220, à l'arase, cailloutis calcaire et silex de module 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0222	1				Négative	0223			0110	0222			
0223	1	Limon argileux	gris	Hétérogène meuble	Positive	0100			0222	0222			
0224	1				Négative	0225			0110	0224			
0225	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			0224	0224			
0226	1				Négative	0227			0110	0226			
0227	1	Limon argileux		Hétérogène compacte	Positive	0100			0226	0226			
0228	1				Négative	0229			0110	0228			
0229	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			0228	0228			
0230	1				Négative	0231			0110	0230			
0231	1	Limon argileux	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0230	0230			
0232	1				Négative	0233			0110	0232			
0233	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			032	0232			
0234	1				Négative	0235			0110	0234			
0235	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			0234	0234			
0236	1				Négative	0237			0110	0236			
0237	1	Limon argileux	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0236	0236			
0238	1				Négative	0239			010	0238			
0239	1	Limon argileux	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0238	0238			
0240	1				Négative	0241			0110	0240			
0241	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0240	0240			
0242	1				Négative	0243			0110	0242			
0243	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			0242	0242			
0244	1				Négative	0245			0110	0244			
0245	1	Limon argileux	brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			0244	0244			
0246	1				Négative	0247			0110	0246			
0247	1	Limon argileux	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0246	0246			
0248	1				Négative	0249			0110	0248			
0249	1	Argile limoneuse	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0248	0248			
0250	1				Négative	0251			0110	0250			
0251	1	Limon argileux	brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			0250	0250			
0252	1				Négative	0253			0110	0252			
0253	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			0252	0252			
0254	1				Négative	0255			0110	0254			
0255	1	Limon argileux	gris		Positive	0100			0254	0254			
0256	1				Négative	0257			0110	0256			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 222, à l'arase, trois blocs de calcaire et silex de module décimétriques	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement d'une fosse d'origine vraisemblablement naturelle			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 224, silex de module 0,05m, sédiment proche de la terre végétale	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 226, à l'arase nombreux blocs de silex et calcaire dont certains brûlés			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 228, inclusions de silex et castine d'ordre centimétrique			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 230, inclusions de silex d'ordre centimétrique	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Comblement du TP 232, quelques cailloutis calcaire et silex d'ordre 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 234, deux blocs de calcaire et silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 236, à l'arase sédiment associé à du limon carbonaté, présence de silex d'ordre centimétrique et d'un fragment de diaphyse	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 238, à l'arase une demi-douzaine de blocs calcaire et silex (certains brûlés) : probables éléments de calage			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse de forme ovale ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 240 sédiment avec castine.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 242, sédiment proche de la terre végétale, nombreux silex à l'arase (ordre de 0,05m)	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de petit TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 244, cailloutis calcaire et un silex 0,08m. Un élément de calage?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 246, inclusions de silex et castine d'ordre centimétrique	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 248, inclusions de silex inférieurs à 0,05m et castine	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 250, à l'arase inclusions de silex inférieurs à 0,05m et castine	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 252 à l'arase inclusions de silex inférieurs à 0,05m et castine. Quatre blocs de silex sont de possibles éléments de calage.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 254,à l'arase inclusions de silex inférieurs à 0,05m, sédiment proche de terre végétale	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0257	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0256	0256			
0260	1				Négative	0261			0110	0260			
0261	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0260	0260			
0262	1				Négative	0263			0110	0262			
0263	1	Argile limoneuse	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0262	0262			
0264	1				Négative	0265			0110	0264			
0265	1	Argile limoneuse	Brun		Positive	0100			0264	0264			
0266	1				Négative	0267			0110	0266			
0267	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0266	0266			
0268	1				Négative	0269			0110	0268			
0269	1	Limon argileux	Brun	Homogène meuble	Positive	0100			0268	0268			
0270	1				Négative	0271			1100	0270			
0271	1	Limon argileux	Gris brun		Positive	0100			070	0270			
0272	1				Négative	0273			0110	0272			
0273	1	Argile limoneuse	Gris brun		Positive	0100			0272	0272			
0274	1				Négative	0275			0110	0274			
0275	1	Limon argileux	Gris	Hétérogène meuble	Positive	0100			0274	0274			
0276	1				Négative	0277			0110	0276			
0277	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			0276	0276			
0278	1				Négative	0279			0110	0278			
0279	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0278	0278			
0280	1				Négative	0281			0110	0280			
0281	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0280	0280			
0282	1				Négative	0283			0110	0282			
0283	1	Argile limoneuse	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0282	0282			
0284	1				Négative	0285			0110	0284			
0285	1	Argile limoneuse		Homogène compacte	Positive	0100			0284	0284			
0286	1				Négative	0287			0110	0286			
0287	1	Argile limoneuse	Brun	Homogène compacte	Positive	0100			0286	0286			
0288	1				Négative	0289			0110	0288			
0289	1	Argile limoneuse	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0288	0288			
0290	1				Négative	0291			0110	0290			
0291	1	Argile limoneuse	Brun	Homogène compacte	Positive	0100			0290	0290			
0292	1				Négative	0293			0110	0292			
0293	1	Argile limoneuse	Brun	Homogène compacte	Positive	0293			0110	0292			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Comblement du TP 256 quelques cailloutis calcaires et silex épars. Sédiment naturel ou anthropique ??			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de fosse?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 260, à l'arase, deux blocs de silex serrés contre la paroi ouest : calage ??			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 262, cailloutis de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 264, concentration de blocs de silex	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement proche de la terre végétale	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sédiment proche de la terre végétale.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	silex ordre centimétrique	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Amas de blocs de silex décimétriques	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP??			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 274, à l'arase sédiment associé à du limon carbonaté ; un bloc de silex décimétrique possible élément de calage			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 276, silex centimétrique			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 278, à l'arase, blocs de calcaire et silex (ordre de 0,10m) en périphérie du creusement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 280, sédiment mélangé à du limon carbonaté, inclusions de silex, modules de 0,05m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 282, quelques cailloutis calcaire, sédiment assez proche de l'encaissant	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 284, sédiment proche de l'encaissant	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de piquet par enfoncement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du trou de piquet 286, inclusion de quelques silex centimétriques	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 288	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 290, cailloutis de silex, module de 0,05m. Un bloc de silex en périphérie.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 292, sédiment proche de l'encaissant (plus oxydé) avec quelques cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0294	1				Négative	0295			0110	0294			
0295	1	Argile limoneuse	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0294	0294			
0296	1				Négative	0297			0110	0296			
0297	1	Argile limoneuse	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0296	0296			
0298	1				Négative	0299			0110	0298			
0299	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0298	0298			
0300	1				Négative	0301			0110	0300			
0301	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0300	0300			
0302	1				Négative	0303			0110	0302			
0303	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0302	0302			
0304	1				Négative	0305			0110	0304			
0305	1	Argile limoneuse	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0304	0304			
0306	1				Négative	0307			0110	0306			
0307	1	Argile limoneuse		Hétérogène compacte	Positive	0100			0306	0306			
0308	1				Négative	0309			0110	0308			
0309	1	Argile limoneuse	Gris brun		Positive	0100			0308	0308			
0310	1				Négative	0311			0110	0310			
0311	1	Argile limoneuse	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0310	0310			
0312	1				Négative	0313			0110	0312			
0313	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0312	0312			
0314	1				Négative	0315			0110	0314			
0315	1	Argile limoneuse	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0314	0314			
0316	1				Négative	0317			0110	0316			
0317	1	Argile limoneuse	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0110	0316			
0318	1				Négative	0319			0110	0318			
0319	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0318	0318			
0320	1				Négative	0321			0110	0320			
0321	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0320	0320			
0322	1				Négative	0323			0110	0322			
0323	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0322	0322			
0324	1				Négative	0325			0110	0324			
0325	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0324	0324			
0326	1				Négative	0327			0110	0326			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 294, sédiment proche de l'encaissant incluant des rognons de silex de module de 0,05m à 0,15m	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		Protohistoire
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 296, à l'arase nombreux rognons de silex de module 0,04m à 0,10m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 298, grosse concentration de rognons de silex	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 301, sédiment proche de l'encaissant incluant des rognons de silex de module inférieur à 0,05m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 302, sédiment associé à des rognons de silex de module 0,05m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 304, sédiment proche de l'encaissant (plus oxydé) avec du silex de module 0,05m à 0,10m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 304, sédiment proche de l'encaissant (plus oxydé) avec du silex de module 0,05m à 0,10m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 308, sédiment proche de l'encaissant, incluant quelques silex centimétriques	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 310, fragments de silex de module de 0,05m à 0,15m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 312, sédiment mêlé à du cailloutis calcaire. Au moins trois blocs de silex en périphérie	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 314, sédiment proche de l'encaissant, englobant deux rognons de silex. Possible calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sédiment proche de l'encaissant incorporant de nombreux rognons de silex d'un module moyen de 0,10m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sédiment englobant des morceaux de silex de module moyen de 0,05m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 32à, sédiment proche de l'encaissant incluant quelques fragments de silex centimétriques.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 322, sédiment mêlé à des fragments de silex centimétrique. Présence d'éléments obliques en périphérie.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 324, sédiment incorporant des fragments de silex, module de 0,05m à 0,10m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0327	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0326	0326			
0328	1				Négative	0329			0110	0328			
0329	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0328	0328			
0330	1				Négative	0331			0110	0330			
0331	1	Argile limoneuse	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0330	0330			
0332	1				Négative	0333			0110	0332			
0333	1	Limon	Brun	Homogène compacte	Positive	0100			0332	0332			
0334	1				Négative	0335			0110	0334			
0335	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0334	0334			
0336	1				Négative	0337			0110	0336			
0337	1	Argile limoneuse	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0336	0336			
0338	1				Négative	0339			0110	0338			
0339	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0338	0338			
0340	1				Négative	0341			0110	0340			
0341	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0340	0340			
0342	1				Négative	0343			0110	0342			
0343		Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0342	0342			
0344	1				Négative	0345			0110	0344			
0345	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0344	0344			
0346	1				Négative	0347			0110	0346			
0347	1	Argile limoneuse	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0346	0346			
0348	1				Négative	0349			0110	0348			
0349	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0348	0348			
0350	1				Négative	0351			0110	0350			
0351	1	Argile limoneuse	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0350	0350			
0352	1				Négative	0353			0110	0352			
0353	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0352	0352			
0354	1				Négative	055			0110	0354			
0355		Limon argileux	Brun		Positive	0100			0354	0354			
0356	1				Négative	0357			0110	0356			
0357	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0356	0356			
0358	1				Négative	0359			0110	0358			
0359	1	Argile limoneuse	Brun orangé		Positive	0100			0358	0358			
0360	1				Négative	0361			0110	0360			
0361	1	Argile sableuse	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0360	0360			
0362	1				Négative	0363			0110	0362			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Comblement du TP 326, sédiment proche de l'encaissant incluant de nombreux silex de module de 0,05 à 0,10m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 328, sédiment avec de nombreux silex en surface de la structure. Modules de 0,04 à 0,12m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 330, blocs de silex serrés en surface de la structure, module de 0,05 à 0,10m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse d'extraction			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 332, sédiment proche de la terre végétale incluant des silex inférieurs à 0,05m pour la plupart.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 334, incluant des silex centimétriques			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 336, un bloc de silex de 0,2m de module incluant dans le sédiment.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 338, sédiment incluant des silex centimétriques et du cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 340, sédiment proche de l'encaissant et cailloutis calcaire.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 342, nombreux rognons de silex de module 0,05m environ	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 344, incorporant du cailloutis calcaire, présence de silex en surface, module de 0,05m. Calage??	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 346, à l'arase concentration de blocs de silex de module de 0,10m à 0,15m.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 348, sédiment incluant quelques silex inférieurs à 0,05m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 350, amas de blocs de silex	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 352, à l'arase, un galet (0,2m) et des blocs de calcaire.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 354, à l'arase nombreux silex de module moyen 0,05m.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 356, sédiment proche de l'encaissant. Présence de silex centimétrique dans le comblement.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 358, sédiment proche de l'encaissant, deux silex inférieurs à 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 360, silex serrés dans le sédiment (0,05m)	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0363	1	Limon argileux	Gris brun	Homogène compacte	Positive	0100			0362	0362			
0364	1				Négative	0365			0 522	0364			
0365	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0364	0364			
0366	1				Négative	0367			0110	0366			
0367	1	Argile	Brun orangé	Hétérogène compacte	Positive	0100			0366	0366			
0368	1				Négative	0369			0110	0368			
0369	1	Argile	Brun orangé		Positive	0100			0368	0368			
0370	1				Négative	0371			0110	0370			
0371	1	Argile limoneuse	Gris brun		Positive	0100			0370	0370			
0372	1				Négative	0373			0110	0372			
0373	1	Argile limoneuse	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0372	0372			
0374	1				Négative	0375			0110	0374			
0375	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0374	0374			
0376	1				Négative	0377			0110	0376			
0377	1	Argile limoneuse	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0376	0376			
0378	1				Négative	0379			0110	0378			
0379	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0378	0378			
0380	1				Négative	0381			0110	0380			
0381	1	Argile	Brun		Positive	0100			0380	0380			
0382	1				Négative	0383			0110	0382			
0383	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0382	0382			
0384	1				Négative	0385			0110	0384			
0385	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0384	0384			
0386	1				Négative	0387			1099	0386			
0387	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0386	0386			
0388	1				Négative	0389			0110	0388			
0389	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0388	0388			
0390	1				Négative	0391			0111	0390			
0391	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0390	0390			
0392	1				Négative	0393			0110	0392			
0393	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0392	0392			
0394	1				Négative	0395			0110	0394			
0395	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0394	0394			
0396	1				Négative	0397			0110	0396			
0397	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0396	0396			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Comblement du TP 362, sédiment proche de l'encaissant.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 364, nombreux silex de module 0,03m à 0,10m	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	En plan, forme oblongue			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de 366, cailloutis de calcaire, sédiment identique à l'encaissant ; structure douteuse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 368. Cailloutis de calcaire;	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 370, à l'arase au moins quatre blocs de silex, module de 0,08m à 0,15m;			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 372, concentration de blocs de calcaire de module 0,05m à 0,20m	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 374, silex de module de 0,10m	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 376, sédiment proche de l'encaissant, des silex centimétriques et quelques blocs supérieurs à 0,05m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 378, sédiment proche de l'encaissant incluant du cailloutis calcaire et quelques silex supérieurs à 0,05m.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 380, nombreux blocs dont un galet de quartz.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 382, fragments de silex de 0,05m à 0,10m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 384 nombreux blocs de calcaire et silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 386, plusieurs fragments de silex, module 0,05 à 0,10 en périphérie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 388, sédiment associé à du cailloutis calcaire et au moins de silex (0,05m à 0,1m) en périphérie de l'arase.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 390, cailloutis calcaire dans un sédiment assez proche de l'encaissant	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 392, sédiment avec un peu de cailloutis calcaire, un bloc de calcaire vertical près du bord.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ovale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 394, amas de blocs de calcaire et silex	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 396, cailloutis de calcaire, silex inférieurs à 0,10m, un fragment de tuile romane en position verticale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0398	1				Négative	0399			0110	0398			
0399	1	Limon argileux	Gris brun		Positive	0100			0398	0398			
0400	1				Négative	0401			0110	0400			
0401	1	Argile limoneuse	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0400	0400			
0402	1				Négative	0403			0110	0402			
0403	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0402	0402			
0404	1				Négative	0405			0110	0404			
0405	1	Limon argileux	Gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0404	0404			
0406	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	1165			0407	0406			
0407	1	Limon argileux	Gris brun		Positive	0100			1377, 1478, 110	0406			
0408	1				Négative	0409			0110	0408			
0409	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0408	0408			
0410	1				Négative	0411			0110	0410			
0411	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0410	0410			
0412	1				Négative	0413			0110	0412			
0413	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0412	0412			
0414	1				Négative	0415			0110	0414			
0415	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0414	0414			
0416	1				Négative	0417			0110	0416			
0417	1	Argile limoneuse	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0416	0416			
0418	1				Négative	0419			0110	0418			
0419	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	1167			0110	0418			
0420	1				Négative	0421			0110	0420			
0421	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0420	0420			
0422	1				Négative	0423			0110	0422			
0423	1	Limon argileux	Brun	Homogène compacte	Positive	0100			0110	0422			
0424	1				Négative	0425			0110	0424			
0425	1	Limon argileux	brun à jaune	Homogène compacte	Positive	0100			0110	0424			
0426	1				Négative	0427			0111	0426			
0427	1	Limon argileux	Brun	Homogène compacte	Positive	0100			0426	0426			
0428	1				Négative	0429			0111	0428			
0429	1	Limon argileux	Beige brun	Homogène compacte	Positive	0100			0428	0428			
0430	1				Négative	0431			0110	0430			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Creusement de trou de piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 398, cailloutis calcaire et un peu de silex d'ordre centimétrique			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ??			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 400, un peu de cailloutis calcaire et de silex d'ordre du cm	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 402, sédiment assez proche de l'encaissant mêlé à du cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 404, nombreux cailloutis calcaires			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Partie superficielle de 407 perçue après décapage comme niveau d'abandon d'un bâtiment (3m sur 6,75m); concentrations de pierres et blocs calcaires.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13e
	Nappe de sédiment incluant un peu de cailloutis calcaire, nombreux silex majoritairement inférieurs à 0,05m. Présence de blocs calcaires décimétriques, quelques fragments de tuile. Niveau d'abandon ?	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		13e
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 408, cailloutis calcaire et bloc de calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 410, inclusions de cailloutis calcaire, un bloc calcaire contre la paroi nord			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP ou support de poteau ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Concentration de cailloutis calcaire et de silex (0,05m à 0,10m) dans une matrice de limon argileux.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 414,quasiment identique à l'encaissant, cailloutis calcaire . Une pierre (0,10m) contre la paroi.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP, fond plat, bords évasés			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 416, sédiment proche de l'encaissant, cailloutis de calcaire, silex de 0,05m à 0,1m. Un fragment de tuile verticale contre le bord.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de trou de poteau avec contre-fiche			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 418, à l'arase au moins deux pierres calcaires			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 420, cailloutis calcaire. Deux blocs : calcaire et silex, en surface	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP vaguement circulaire ; en coupe, fond plat et bords légèrement évasés.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 422, cailloutis calcaire et quelques silex inférieurs à 0,05m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 424, cailloutis calcaires de l'ordre de 0,05m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 426, cailloutis calcaires de 0,04m. Un gros bloc de silex ; couronne			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ovale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 428, un peu de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0431	1	Limon argileux	Gris brun	Homogène compacte	Positive	0100, 1197			0430	0430			
0432	1				Négative	0433			0110	0432			
0433	1	Limon argileux	Beige foncé	Homogène meuble	Positive	0100			0432	0432			
0434	1				Négative	0435			0110	0434			
0435	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0434	0434			
0436	1				Négative	0437			0110	0436			
0437	1	Limon argileux	Brun	Homogène compacte	Positive	0100			0436	0436			
0438	1				Négative	0439			0110	0438			
0439	1	Limon argileux	Brun Noir	Homogène meuble	Positive	0100			0438	0438			
0440	1				Négative	0441			0110	0440			
0441	1	Limon argileux	Brun	Homogène meuble	Positive	0100			0440	0440			
0442	1				Négative	0443			0110	0442			
0443	1	Limon argileux	Brun	Homogène meuble	Positive	0100			0442	0442			
0444	1				Négative	0445			0110	0444			
0445	1	Limon argileux	Brun noir	Homogène meuble	Positive	0100			0444	0444			
0446	1				Négative	0447			0110	0446			
0447	1	Limon argileux	Brun noir	Homogène meuble	Positive	0100			0446	0446			
0448	1				Négative	0449			0110	0448			
0449	1	Limon argileux	Brun	Homogène meuble	Positive	0100			0448	0448			
0450	1				Négative	0451			0110	0450			
0451	1	Limon argileux	Brun	Homogène meuble	Positive	0100			0450	0450			
0452	1				Négative	0453			0110	0452			
0453	1	Limon argileux	Brun foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			0452	0452			
0454	1				Négative	0455			0110	0454			
0455	1	Limon argileux	Brun noir	Hétérogène compacte	Positive	0100			0454	0454			
0456	1				Négative	0457			0110	0456			
0457	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0456	0456			
0458	1				Négative	0459			0110	0458			
0459	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0458	0458			
0460	1				Négative	0461			0110	0460			
0461	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0460	0460			
0462	1				Négative	0463			0110	0462			
0463	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0462	0462			
0464	1				Négative	0465			0110	0464			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Comblement du TP 430, cailloutis calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 432, cailloutis calcaire, un bloc de calcaire (0,13m) et quelques silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 434, cailloutis calcaire et de nombreux blocs de silex de 0,08m à 0,13m			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 436, cailloutis calcaire et un silex de 0,08m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 438, cailloutis calcaire et quelques blocs de silex et calcaire inférieurs à 0,10m			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 440, cailloutis calcaire et un silex de 0,02m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 442, cailloutis calcaire ?????????	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 444, cailloutis calcaire, quelques petits silex et trois blocs calcaires supérieurs à 0,10m.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 446, cailloutis calcaire et quelques éléments de silex et calcaire inférieurs à 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 448, cailloutis calcaire, nombreux blocs de silex et calcaire (dont un chauffé) entre 0,05m et 0,1m			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 450, cailloutis de calcaire, blocs de calcaires chauffés et de silex (module de 0,06 à 0,15m), prés des parois, espace vide au centre.			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 452, cailloutis calcaire, trois éléments calcaires inférieurs à 0,08m, un bloc calcaire chauffé au centre de la structure	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 454, cailloutis de calcaire, cinq blocs de calcaire et de silex prés des parois, module de 0,08 à 0,2m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse ou TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 456, cailloutis de calcaire, nombreux blocs calcaires inférieurs à 0,15m, quelques silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 458, cailloutis calcaire, blocs de silex et calcaire inférieurs à 0,10 m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 460, cailloutis calcaire et un bloc de calcaire chauffé	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 462, cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0465	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0464	0464			
0466	1				Négative	0467			0110	0466			
0467	1	Limon argileux	Brun	Homogène meuble	Positive	0100			0466	0466			
0468	1				Négative	0469			0110	0468			
0469	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0468	0468			
0470										0470			
0471										0470			
0472	1				Négative	0473			0110	0472			
0473	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0472	0472			
0474	1				Négative	0475			0110	0474	10		
0475	1	Limon argileux	Brun à noir	Hétérogène compacte	Positive	0100			0474	0474	10		
0476	1				Négative	0477			0110	0476			
0477	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0476	0476			
0478	1				Négative	0479			0100	0478	10		
0479	1	Limon argileux	Brun noir	Hétérogène compacte	Positive	0100			0478	0478	10		
0480	1				Négative	0481			0110	0480			
0481	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0480	0480			
0482	1				Négative	0483			0110	0482			
0483	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0482	0482			
0484	1				Négative	0485			0110	0484			
0485	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0484	0484			
0486	1				Négative	0487			0111	0486			
0487	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0486	0486			
0488	1				Négative	0489			0111	0488			
0489	1	Limon argileux	Brun foncé	Homogène compacte	Positive	0100			0488	0488			
0490	1				Négative	0491			0111	0490			
0491	1	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	0100			0490	0490			
0492	1				Négative	0493			0111	0492			
0493	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0492	0492			
0494	1				Négative	0495			0110	0494			
0495	1	Limon	Brun		Positive	0100			0494	0494			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Comblement du TP 464, cailloutis de calcaire et silex inférieur à 0,05m.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 466, cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 468, cailloitis de calcaire et quelques xsilex inférieurs à 0,05m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ANNULE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ANNULE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 472, cailloutis calcaire, silex inférieurs à 0,05m et un bloc de calcaire			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 474, un bloc vertical à l'arase. nombreux blocs de calcaire et silex, matrice charbonneuse avec quelques lentilles de limon carbonaté			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 476, cailloutis de calcaire et trois blocs de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 478, à l'arase la plupart des silex inférieurs à 0,05m, deux autour de 0,10m, dont un chauffé. Un bloc calcaire (0,2m) vertical contre la paroi. Base et parois tapissées de charbon de bois. Le comblement est en majorité constitué de blocs de silex décimétriques, limon argileux charbonneux dans les interstices :	Clastique		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse ? Structure doteuse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 480, cailloutis calcaire et quelques cassons de silex centimétriques. Paillettes de TCA en surface			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 482, cailloutis calcaire, blocs de calcaire et silex de module 0,05m, une pierre chauffée; paillettes de TCA	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Creusement de fosse ou TP double			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		XIVe
	Comblement de la fosse 484, nombreux cailloutis calcaire et silex. Blocs calcaires (0,10m à 0,15m). En coupe le comblement s'avére presque exclusivement constitué de blocs calcaires et silex de module 0,2M 0 0,3m, sans sédiment	Clastique		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X		XIVe
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 486, cailloutis calcaire, à l'arase une pierre calcaire (0,05m) et quelques silex centimétriques			-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 488, cailloutis calcaire à l'arase un bloc calcaire(0,1m) vertical, assez près du bord. Pas de calage dans le comble-ment.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 490, cailloutis calcaire, un bloc de calcaire brûlé	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 492, cailloutis calcaire, un bloc de silex de 0,1m calage??	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		11-12e
	Comblement du TP 494. Nombreux silex et calcaires module 0,05 à 0,12 serrés dans une matrice limoneuse brune. Calage ou dé ?	Clastique		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		11-12e

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0496	1				Négative	0497			0110	0496			
0497	1	Limon			Positive	0100			0496	0496			
0498	1				Négative	0499			0110	0498			
0499	1	Limon argileux		Hétérogène compacte	Positive	000			0498	0498			
0500	1				Construite	0100			0111	0500	10		
0501	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1113		10		
0502	1				Négative	0503			0110	0502			
0503	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0502	0502			
0504	1				Négative	0505			0110	0504			
0505	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0504	0504			
0506	1				Négative	0507			0110	0506			
0507	1	Limon argileux	Gris brun		Positive	0100			0506	0506			
0508	1				Négative	0509			0110	0508			
0509	1	Limon argileux			Positive	0100			0508	0508			
0510	1				Négative	0511			0110	0510			
0511	1	Limon argileux	Gris brun		Positive	0100			0510	0510			
0512	1				Négative	0513			0110	0512			
0513	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0512	0512			
0514	1				Négative	1174			0111	0514	10		
0515	1	Limon argileux	Brun moyen		Positive	0100			1173	0514	10		
0516	1				Négative	0517			0111	0516	10		
0517	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0516	0516	10		
0518	1				Négative	0519			0110	0518	10		
0519	1	Limon argileux	Gris à gris foncé		Positive	0100			1175	0518	10		
0520	1				Négative	0521, 1177			0111	0520	10		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 496, cailloutis calcaire, fragments de calcaire module 0,05m et silex centimétriques			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 498, sédiment de limon carbonaté en majorité; un bloc de calcaire de chant. Deux pierres calcaires et un silex ménagent un espace pour un poteau.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Bâtiment excavé. Fait annulé ; la fosse correspond à F1234			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Niveau de décapage superficiel de 1113 (=Matrice de cailloutis calcaire et limon carbonaté. Nombreuses tuiles creuses en périphérie nord du creusement. Dernier niveau de la fosse 1234 et niveau d'occupation du bâtiment 10, épaisseur de 0,15m. Sédiment incluant des blocs calcaires dont certains sont chauffés (10 à 20). Synchrone de 1005 et 1010	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		XIVe
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 502, cailloutis calcaire, un bloc de silex et un de calcaire en position verticale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 504, cailloutis de calcaire, à l'arase silex inférieurs à 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 506, cailloutis calcaire, deux blocs calcaires de module 0,15m par 0,2m et 0,15m par 0,10m contre la paroi ouest. Un bloc de silex de 0,10m.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement, cailloutis de calcaire, un bloc calcaire et un bloc silex de 0,08 par 0,04m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 510, à l'arase cailloutis calcaire, un silex de 0,07m.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 512, cailloutis calcaire, un bloc calcaire brûlé (0,25m)	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 514, le comblement supérieur est un mélange de limon carbonaté et d'argile avec présence de cailloutis calcaire. Il incorpore des blocs de calcaire et silex (0,10 à 0,20m) essentiellement à l'emplacement du poteau, diamètre 0,26m. Sous l'empreinte du poteau, le comblement, multiple, indique vraisemblablement une phase antérieure d'utilisation de la structure.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 516, cailloutis de calcaire et de silex centimétrique, trois blocs calcaires dont un vertical en périphérie module de 0,2m). En coupe ces blocs marquent l'emplacement du poteau	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13e
	Comblement final du TP 518, à l'arase cailloutis calcaire, blocs de silex décimétriques, deux blocs de calcaire et silex verticaux en vis-à-vis délimitant un négatif de 0,17m de diamètre Une côte de capriné dans le comblement	Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-		13e
	Creusement de deux TP. Profil à double fond en cuvette : épaisseur : 0,37 et 0,31			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0521	1	Limon argileux	Brun clair à brun		Positive	0100			1177, 0520	0520	10		
0522	1	Pierres (6_10 cm)			Positive	0524			0110	0522			
0523	1				Positive								
0524	1				Négative	0525			0522	0524			
0525	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0524	0524			
0526	1				Négative	0527			0111	0526	10		
0527	1	Limon argileux	Gris brun à beige	Homogène compacte	Positive	0100			0526	0526			
0528	1				Négative	1172			0111	0528	10		
0529	1	Limon	Brun		Positive	0100			1171	0528	10		
0530	1				Négative	0531			0111	0530	10		
0531	1	Limon	Brun		Positive	0100			0530	0530	10		
0532	1				Négative	1181			0111	0532	10		
0533	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1180	0532	10		
0534	1				Négative	0535			0110	0534	10		
0535	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0534	0534	10		
0536										0536			
0537										0536			
0538	1				Négative	0539			0111	0538			
0539	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0538	0538			
0540	1				Négative	0541			0111	0540			
0541	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0540	0540			
0542	1				Négative	0543			0111	0542			
0543	1	Limon carbonaté	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0542	0542			
0544	1				Négative	0545			0111	0544			
0545	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0544	0544			
0546	1				Négative	0547			0111	0546			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Comblement du TP 520, cailloutis calcaire et limon carbonaté. Nombreux fragments de TCA et nodules de terre cuite (torchis? Plaque foyère?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X		
	Chemin marqué une concentration de silex assez calibrés de module inclus entre 0,05 et 0,10m.	Clastique	Moyen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Annulée			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 524 2 silex module 5-10 cm en surface du comblement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement de fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 526, cailloutis calcaire et limon carbonaté			-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X		XIVe
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 528, à l'arase couronne de blocs : trois blocs de silex (0,07 à 0,2m), un bloc de calcaire chauffé et un autre vertical. Cet aménagement enserre l'empreinte du poteau visible en coupe (largeur de 0,25m) La base du creusement comporte une couche de charbon de bois.			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 530, cailloutis calcaire et silex inférieur à 0,05m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement ultime du fait 532 : cailloutis de calcaire (jusqu'à 0,05m). Un bloc calcaire en surface (0,5m) à plat : comblement correspondant au fantôme du poteau installé après rebouchage partiel de la fosse? Possible fonction de dé pour le bloc calcaire.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 534, cailloutis calcaire et silex inférieurs à 0,05m. Blocs calcaires de module 0,06 à 0,18m venus combler l'emplacement du poteau. Le fond du creusement est tapissé de charbons de bois : possibilité de 2 phases d'utilisation. Première comme silo ??? Cette hypothèse peu crédible doit probablement être relayée par une autre : la présence de matière organique à la base pourrait s'expliquer par l'installation préalable d'un support en bois durci au feu susceptible d'isoler le poteau du sol et par conséquent de prolonger sa durée de fonctionnement.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ANNULE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ANNULE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ovale. Profil en cuvette ; épaisseur : 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 538, cailloutis calcaire, un silex (0,05m) et un bloc calcaire au centre de la structure	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 540, cailloutis calcaire inclus dans un mélange de limon et limon carbonaté. Un bloc de module 0,20 marque un calage de poteau.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 542, cailloutis calcaire et silex centimétriques			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 544, cailloutis calcaire et silex centimétriques			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tranchée de fondation du mur 547			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0547	1				Construite	0100			0546	0546			
0548	1				Négative	0549			0111	0548			
0549	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0548	0548			
0550	1				Négative	0551			0111	0550			
0551	1	Limon	Brun	Homogène compacte	Positive	0100			0550	0550			
0552	1				Négative	0553			0111	0552			
0553	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0552	0552			
0554	1				Négative	0555			0111	0554			
0555	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0554	0554			
0556	1				Négative	0557			0111	0556			
0557	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0556	0556			
0558	1				Négative	0559			0110	0558			
0559	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0558	0558			
0560	1				Négative	1187			0110	0560	11		
0561	1	Limon	Brun gris foncé à brun moyen		Positive	0100			1187	0560	11		
0562	1				Négative	0563			0111	0562			
0563	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0562	0562			
0564	1				Négative	1188			0110	0564	11		
0565	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1188	0564	11		
0566	1				Négative	0567			0110	0566			
0567	1	Limon argileux	Brun, partie centrale gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0566	0566			
0568	1				Négative	0569			0110	0568			
0569	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0568	0568			
0570	1				Négative	0571			0857	0570	11		
0571	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0570	0570	11		
0572	1	Argile limoneuse	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0573, 0934			0110		11		
0573	1	Limon argileux	Gris		Positive	0100			0572, 1196, 0934	0573	11		
0574	1				Négative	0575			0110	0575	11		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Fondation de mur ou solin composé de silex et calcaire de module 0,05 à 0,3m. Pas de liant visible			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP. Profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 548, cailloutis calcaire et deux silex de 0,05m			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ovale. Profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 550, cailloutis calcaire, 2 pierres calcaires de 0,05m et deux blocs chauffés de 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 552, cailloutis calcaire, deux pierres calcaires de 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 554, cailloutis calcaire, à l'arase blocs de silex de module 0,05 à 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ou piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 556, cailloutis calcaire, deux fragments de silex de module 0,06m, possibles éléments de calage.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 558, cailloutis calcaire et quelques pierres calcaires inférieures à 0,06m. Comblement en deux phases, une pour le poteau fantôme à l'Est, l'autre avec un mélange de cailloutis calcaire et de limon brun foncé ayant servi de calage.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse de fonction indéterminée			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		XIVe
	Comblement supérieur de la fosse 560, beaucoup de cailloutis calcaire, quelques blocs calcaires et silex (module de 0,05 à 0,1m) dans un sédiment assez charbonneux par endroits			-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		XIVe
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 562, cailloutis de calcaire et deux blocs calcaire de module 0,15 à 0,2m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Forme oblongue et irrégulière en plan. Creusement de TP double. Fond plat avec un surcreusement.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement final de la fosse 564, cailloutis calcaire et silex correspondant à l' empreinte gris brun du deuxième creusement de TP. Deux pierres de chant marquent le calage.			-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-	-		XIII - XIVe
	Creusement de TP ??			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 566, cailloutis calcaire et silex inférieurs à 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 568, cailloutis calcaire, à l'arase un bloc calcaire de module 0,3m en bord de structure	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 570, quatre blos calcaires décimétriques, un bloc de grès de module 0,1m(fragment de meule ?)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	meule à grains	
	Us circonscrite par les murs 575, 921, 577, 579, 777. Correspond au niveau d'installation du bâti.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Lentille charbonneuse dans Us 572, scelle en partie 1196 et 1192			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tranchée aveugle de fondation du mur nord			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0575	1				Construite	0928			0574	0575	11		
0576	1				Négative	0577			0110	0577	11		
0577	1				Construite	0926, 0937			0576	0577	11		
0578	1				Négative	0579			0110	0579	11		
0579	1				Construite	0100			0578	0579	11		
0580	1				Négative	0581			0110	0580			
0581	1	Limon argileux	Gris brun		Négative	0100			0580	0580			
0582	1				Négative	0583			0111	0582			
0583	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0582	0582			
0584	1				Négative	0585			0111	0584			
0585	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0584	0584			
0586	1				Négative	0587			0111	0586			
0587	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0586	0586			
0588	1				Négative	0589			0111	0588			
0589	1	Limon argileux	Brun	Homogène meuble	Positive	0100			0588	0588			
0590	1				Négative	0591			0111	0590			
0591	1	Limon argileux	Brun	Homogène compacte	Positive	0100			0590	0590			
0592	1				Négative	0593			0111	0592			
0593	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0592	0592			
0594	1				Négative	0595			0111	0594			
0595	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0594	0594			
0596	1				Négative	0597			0111	0596			
0597	1	Limon argileux	Brun	Homogène compacte	Positive	0100			0596	0596			
0598	1				Négative	0599			0111	0598			
0599	1	Limon argileux	Brun	Homogène compacte	Positive	0100			0598	0598			
0600	1				Négative	0601			0111	0600			
0601	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0600	0600			
0602	1				Négative	0603			0111	0602			
0603	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0602	0602			
0604	1				Négative	0605			0111	0604			
0605	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			0604	0604			
0606	1				Négative	0607			0111	0606			
0607	1	Limon sableux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0606	0606			
0608	1				Négative	0609			0608	0608			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	partie occidentale du mur nord de l'ensemble 11. Morphologiquement différent de son prolongement 921. Longueur 2,50. Largeur 0,50			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tranchée de fondation aveugle du mur 577 à l'ouest de l'ensemble 11(large de 0,7m ; longueur 6,15)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mur ouest de l'ensemble 11. Construction de blocs calcaires de module de 0,2m à 0,4m, liés par un mortier à base de calcaire carbonaté (pur ?)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tranchée de fondation aveugle (large de 0,7m près de 576) du mur 579 au sud de l'ensemble 11, prolongement de M577			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mur sud de l'ensemble 11, mêmes caractéristiques que 577, dans son prologement mais légèrement décalé.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 580, beaucoup de cailloutis calcaire, traces de terre cuite	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du piquet 582, silex de module 0,05m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du trou de piquet, présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 586, cailloutis calcaire et blocs de silex de module de 0,7m à 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de Tpiquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du trou de piquet 588, peu de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP légèrement ovale. Profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 590, cailloutis calcaire et silex de module 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ; profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 592, peu de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 594, cailloutis calcaire et un bloc calcaire chauffé, de chant près de la paroi.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 596, très peu de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du piquet 598	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 600, cailloutis de silex inférieurs à 0,05m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 602, silex centimétriques inférieurs à 0,03m			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 604, cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 606, cailloutis calcaire, silex et calcaire inférieurs à 0,05m.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0609	1	Limon argileux	Brun à noir	Hétérogène compacte	Positive	0100			0608	0608			
0610	1				Négative	0611			0610	0610			
0611	1	Blocs		Homogène meuble	Positive	0100			1168, 1153	0610			
0612	1				Négative	0613			0111	0612			
0613	1	Limon argileux	Brun noir	Hétérogène compacte	Positive	0100			0612	0612			
0614	1				Négative	0615			0111	0614			
0615	1	Argile limoneuse	Brun noir	Hétérogène compacte	Positive	0100			0614	0614			
0616	1				Négative	0617			0111	0616			
0617	1	Limon argileux	Gris		Positive	0100			0616	0616			
0618	1				Négative	1471			0111	0618			
0619	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1184	0618			
0620	1				Négative	0621			0110	0620			
0621	1	Limon argileux	Brun	Homogène meuble	Positive	0100			0620	0620			
0622	1				Négative	1185			0111	0622			
0623	1	Limon argileux	Brun		Positive	0100			1185	0622			
0624	1				Négative	0625			0110	0624			
0625	1		Brun foncé	Homogène compacte	Positive	0100			0624	0624			
0626	1				Négative	0622			0111	0626			
0627	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0626	0626			
0628	1				Négative	0629			0111	0628			
0629	1	Limon argileux		Hétérogène compacte	Positive	0100			0628	0628			
0630	1				Négative	0631			0110	0630			
0631	1	Limon argileux	Brun	Homogène compacte	Positive	0100			0630	0630			
0632	1				Négative	0633			0110	0632			
0633	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	100			632	0632			
0634	1				Négative	0635			0110	0634			
0635	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0634	0634			
0636	1				Négative	0637			0110	0636			
0637	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0636	0636			
0638	1				Négative	0639			0110	0638			
0639	1	Limon argileux	Brun foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			0638	0638			
0640	1				Négative	0641			0110	0640			
0641	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0640	0640			
0642	1				Négative	0643			0110	0642			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Comblement du TP 608, cailloutis calcaire, un seul remplissage.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux blocs calcaires au nord-est avec traces de chauffe Un humérus de chien	Clastique		-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 612, cailloutis calcaire et silex. Comblement différent au sud.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 614, cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP, cailloutis calcaire et quelques silex. Le sédiment comble l'emplacement initial du poteau.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement ultime du TP 1472, cailloutis calcaires. Blocs décimétriques de calcaire et de silex, certains chauffés, l'ensemble forme un bouchon à l'emplacement du poteau. Un fragment de tuile visible en surface			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 620, cailloutis calcaire et sédiment proche de l'encaissant.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 622, à l'arase blocs de calcaire et silex, un galet de quartz. Un sédiment assez homogène incluant quelques rognons de calcaire inférieur à 0,05m et quelques nodules de terre cuite marque l'emplacement du poteau.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 624, blocs de silex et calcaire inférieurs à 0,1m en calage dont un de silex fiché verticalement.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 626, cailloutis calcaire et galets	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 628, silex et calcaire inférieur à 0,07m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du TP 630, sédiment sans cailloutis calcaire, proche de l'encaissant. Un silex de module 0,03m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale en plan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de silex et calcaire centimétrique	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de silex et cailloutis calcaire inférieur à 0,05m.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Deux pierres de calcaire et silex inférieures à 0,10m : éléments de calage.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP à calage de blocs.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0643	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0642	0642			
0644	1				Négative	0645			0110	0644			
0645	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0644	0644			
0646	1				Négative	047			0110	0646			
0647	1				Positive	0100			0646	0646			
0648	1				Négative	0649			0111	0648			
0649	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0648	0648			
0650	1				Négative	0651			0111	0650			
0651	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0650	0650			
0652	1				Négative	0653			0111				
0653	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0652	0652			
0654	1				Négative	0655			0110	0654			
0655	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0654	0654			
0656	1				Négative	0657			0111	0656			
0657	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0656	0656			
0658	1				Négative	0659			0111	0658			
0659	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0658	0658			
0660	1				Négative	0661			0111	0660			
0661	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0660	0660			
0662	1				Négative	0663			0111	0662			
0663	1	Limon	Brun		Positive	0100			0662	0662			
0664	1				Négative	0665			0111	0664			
0665	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	à100			à664	0664			
0666	1				Négative	à667			à111	0666			
0667	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0666	0666			
0668	1				Négative	0669			0111	0668			
0669	1	Sable argileux	Brun foncé		Positive	0100			0668	0668			
0670	1				Négative	0671			0111	0670			
0671	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0670	0670			
0672	1				Négative	0673			0111	0672			
0673	1	Limon	Brun		Positive	0100			0672	0672			
0674	1				Négative	0675			0111	0674			
0675	1	Limon carbonaté	Brun gris clair		Positive	0100			0674	0674			
0676	1				Négative	0677			111	0676			
0677	1	Limon carbonaté	Gris brun clair	Homogène compacte	Positive	0100			0676	0676			
0678	1				Négative	0679			0111	0678			
0679	1	Limon	Gris brun clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			0678	0678			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 silex module 0,05 en surface du comblement. Douteux	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de 2 éléments de calage : silex de module 0,05-010 en surface. La coupe présente d'autres pierres de calage.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de ccailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	La moitié du comblement est occupé par des pierres de calage.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire et de quelques pierres calcaires module 0,05-010m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse vaguement rectangulaire de fonction indéterminée 2 x 1,50 environ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement polyphasé en creux incluant quelques déchets domestiques.	Clastique		-	X	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon argileux et de limon carbonaté. 1 bloc décimétrique en position verticale.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon argileux et limon carbonaté.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Calage avec des pierres calcaires et silex de module 0,05 - 0,10m.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 blocs calcaires : 1 module 0,20m. Un autre module 0,10m, chauffé.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dans un mélange de limon argileux et de limon carbonaté, calcaire et silex centimétriques	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon argileux et de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 pierres calacires	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon et de limon carbonaté avec nombreux cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0680	1				Négative	0681			0110	0680			
0681	1	Argile	Brun rouge		Positive	00100			0680	0680			
0682	1				Négative	0683			0110	0682			
0683	1	Limon sableux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0682	0682			
0684	1				Négative	0685			0110	0684			
0685	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0684	0684			
0686	1				Négative	0687			0110	0686			
0687	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0686	0686			
0688	1				Négative	0689			0110	0688			
0689	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0688	0688			
0690	1				Négative	0691			0110	0690			
0691	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0690	0690			
0692	1				Négative	0693			0110	0692			
0693	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0692	0692			
0694	1				Négative	0695			0857	0694	11		
0695	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0694	0694	11		
0696	1				Négative	0697			0110	0696			
0697	1	Limon argileux	Brun gris		Positive	0100			0696	0696			
0698	1				Négative	0699			0110	0698			
0699	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0698	0698			
0704	1				Négative	0705			0111	0704			
0705	1	Limon argileux	Brun rouge	Hétérogène compacte	Positive	0100			0704	0704			
0706	1				Négative	0707, 0708, 0709			0110		12		
0707	1	Blocs			Construite	0100			0706	0707	12		
0708	1				Construite	0100			0706	0708	12		
0709	1				Construite	0100			0706	0709	12		
0710	1					0711			0712	0710	12		
0711	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			710	0710	12		
0712	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0710			0110		12		
0713	1				Négative	0714			0111	0713	14		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Un bloc calcaire module 0,20m, dans une argile mêlée de cailloutis calcaire et silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Calage probable au nord de la structure avec des petits blocs calcaires module 0,10m Matrice limoneuse mêlée de castine.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Calage matérialisé par 1 bloc calcaire module 0,15 et deux silex module 0,10 de chant	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Calage matérialisé par 1 bloc calcaire et 3 blocs silex module 0,10m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon argileux avec cailloutis calcaire et silex module 0,05m. La coupe indique que le poteau était incliné vers le TP 686	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Calage matérialisé par 4 blocs de silex module 0,10m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	La moitié est de la cavité est comblée par des éléments de calage, silex et calcaire de module moyen 0,10m.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP très arasé.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Calage marqué par deux blocs calcaires, module 0,10 et 0,20m.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 TP. A l'ouest, diamètre 0,30, épaisseur 0,30. A l'est, largeur 0,37, épaisseur 0,32			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A l'est, présence de blocs de calage en silex module 0,10m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon argileux avec cailloutis calcaire ; présence de petits blocs calcaire module 0,10 : calage possible.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Structure ovale orientée nord-est/sud-ouest.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de petits blocs de silex dont certains sont chauffés, module 0,10m.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif correspondant aux 3 côtés d'un bâti composé de blocs calcaires : murs ou solins 707 : limite nord 708 : retour ouest 709 : retour est			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Assemblage de blocs calcaires (module moyen 0,70 x 0,40), linéaire, orienté est-ouest, fonctionnant avec 2 retours 708 et 709	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Assemblage de blocs calcaires (module moyen 0,70 x 0,40), linéaire, orienté nord-sud Fonctionne avec 707 et 709. Intègre l'emplacement d'un TP F. 1146 Longueur extérieure : 2m Largeur 0,60m	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Assemblage de blocs calcaires (module moyen 0,70 x 0,40), linéaire, orienté nord-sud 707 et 708	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 blocs calcaires dont 1 avec traces de chauffe.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Us brune circonscrite par les murs 707, 708, 709. Reste de niveau de circulation ?	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0714	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0713	0713	14		
0715	1				Négative	0716			0111	0715	14		
0716	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0715	0715	14		
0717	1				Négative	0718			0111	0717	14		
0718	1	Limon	Gris brun et gris clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			0717	0717	14		
0719	1				Négative	0720			0111	0719	14		
0720	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0719	0719	14		
0721	1				Négative	0722			0111	0721			
0722	1	Limon argileux	Brun gris		Positive	0100			0721	0721			
0723	1				Négative	0724			0111	0723			
0724	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0723	0723			
0725	1				Négative	0726			0111	0725			
0726	1	Limon argileux			Positive	0100			0725	0725	14		
0727	1				Négative	0728			0111	0727	14		
0728	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0727	0727	14		
0729	1				Négative	0730			0111	0729	14		
0730	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0729	0729	14		
0731	1				Négative	0732			0111	0731	14		
0732	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0731	0731	14		
0733	1				Négative	0734			0111	0733	14		
0734	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0733	0733	14		
0735	1				Négative	0336			0111	0735			
0736	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0735	0735			
0737	1				Négative	038			0111	0737	14		
0738	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0737	0737	14		
0739	1				Négative	0740			0111	0739	14		
0740	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0739	0739	14		
0741	1				Négative	742			0111	0741	14		
0742	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0741	0741	14		
0743	1				Négative	0744			0111	0743	14		
0744	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0743	0743	14		
0745	1				Négative	0746			0110	0745	14		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	nombreux petits blocs de silex inférieurs à 0,10m et du cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de blocs de silex module 0,10 - 0,15	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Couronne de petits blocs de silex module 0,10m, 1 petit bloc calcaire de chant : calage. Négatif du poteau marqué par une lentille de limon carbonaté au centre. D'un sédiment gris brun	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon argileux incluant du cailloutis calcaire et des silex module moyen 0,08m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Profil en cuvette. Epaisseur 0,14m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dans une matrice de limon argileux, présence d'1 bloc de silex module 0,15m et de silex de module inférieur correspondant vraisemblablement à un calage.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Très arasé.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis calcaire, petits blocs et pierres de silex au sein d'un limon argileux.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis de cazlcaire et de silex dans une matrice limono-argileuse	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Gros blocs de silex module 0,15m concentrés en coupe sur la moitié du comblement ; ils ménagent un espace de 17 cm pour l'installation d'un poteau.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Le comblement argilo-limoneux inclut du cailloutis calcaire, des pierres calcaires, 1 galet de quartz, et un bloc de module 0,24 m à la base.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de blocs de silex de module 0,10m jusqu'à la base du comblement. Moindre concentration au centre : calage probable.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Couronne de blocs de calcaire et de silex en périphérie du creusement ; certains sont placés de chant : calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon argileux incluant un cailloutis de calcaire et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 bloc calcaire et 6 blocs de silex module 0,15 constituent probablement des éléments de calage au sein d'un limon argileux mêlé de castine.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pierres et blocs calcaires et silex (module 0,10m) répartis dans tout le comblement.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Jouxte le TP 741			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 fragment de TCA. 1 bloc de silex de module 0,10m et 5 silex inférieurs à 0,10m.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0746	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0745	0745	14		
0747	1				Négative	0748			0110	0747	14		
0748	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0747	0747	14		
0749	1					0750			0111	0749	14		
0750	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0749	0749	14		
0751	1				Négative	0752			0111	0751	14		
0752	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0751	0751	14		
0753	1				Négative	0754			0111	0753			
0754	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0753	0753			
0755	1				Négative	0756			0111	0755			
0756	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0755	0755			
0757	1				Négative	0758			0111	0757			
0758	1	Limon argileux	Brun gris clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			0757	0757			
0759	1				Négative	1413			0111	0759			
0760	1				Négative	0761			0111	0760			
0761	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0760	0760			
0762	1				Négative	0763			0111	0762			
0763	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0762	0762			
0764	1				Négative	0765			0110	0764			
0765	1	Limon argileux	Gris brun foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			0764	0764			
0766	1				Négative	0767			0110	0766			
0767	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0766	0766			
0768	1				Négative	0769			0110	0768			
0769	1	Limon argileux	Gris brun foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			0768	0768			
0770	1				Négative	0771			0110	0770			
0771	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0770	0770			
0772	1				Négative	0773			0111	0772			
0773	1	Limon argileux	Gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0772	0772			
0774	1				Négative	0775			0111	0774			
0775	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0774	0774			
0776	1					0777			0110	0777	11		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Nombreux blocs de silex et de calcaire, module 0,10m à l'arase : éléments de calage probables (silex et calcaire)	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon argileux mêlé de limon carbonaté.. Comblement hétérogène à inclusions de pierres et blocs de silex.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif de poteau. Diamètre 0,38m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis calcaire et pierres de silex dans une matrice argilo-limoneuse. Possible calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif de TP ? D'un diamètre de 0,55 ; profil en cuvette d'une épaiseur de 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement mixte. Au centre du creusement, une concentration de blocs et pierres de silex marque l'emplacement d'un poteau ou d'un dé ? Diamètre : environ 0,26m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif de TP ovale. Double ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreuses pierres de silex dans une matrice argilo-limoneuse : possible calage.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse ovale en plan, à proil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement incorporant du limon carbonaté, des pierres calcaires et des lentilles de terre rubéfiée.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Négatif de poteau à peu pès circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Le comblement intégre des petits blocs de silex dont deux de chant ; calage probable	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse d'extraction polylobée au sud du souterrain			-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X	-		
	Creusement de piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inclusions de caillouti calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif de poteau			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 petits blocs de silex visibles en surface.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif de poteau ; diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Plus brun que les structures environnantes	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Négatif circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement incluant du cailloutis de calcaire et de silex. Rares charbons.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex.	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif de poteau			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon légèrement argileux mêlé de limon carbonaté et de cailloutis	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif de poteau			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Circulaire en plan, comblé de limon argileux gris brun mêlé de cailloutis de calcaire et de silex.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Trou de poteau double ? De forme ovale en plan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif de tranchée aveubl correspondant à la pmise en place du mur 777			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0777	1	Blocs			Construite	0100, 0922, 0924			0776	0777	11		
0778	1				Négative	0779			0111	0778			
0779	1	Limon argileux	Brun gris clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			0778	0778			
0780	1				Négative	0781			0110	0780			
0781	1	Limon argileux	Brun gris clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			0780	0780			
0782	1				Négative	0783			0110	0782			
0783	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0782	0782			
0784	1				Négative	0785			0111	0784			
0785	1	Limon argileux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0784	0784			
0786	1				Négative	0787			0111	0786			
0787	1	Limon sableux	Brun gris	Hétérogène meuble	Positive	0100			0786	0786			
0788	1				Négative	0789			0111	0788			
0789	1	Limon argileux		Hétérogène meuble	Positive	0100			0788	0788			
0790	1				Négative	0791			0110	0790			
0791	1					0100			0790	0790			
0792	1				Négative	0793			0110	0792			
0793	1	Limon argileux	Brun gris clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			0792	0792			
0794	1				Négative	0795			0111	0794			
0795		Limon argileux	Brun gris foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			0794	0794			
0796	1				Négative	0797			0111	0796			
0797	1	Limon argileux	Brun gris clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			0796	0796			
0798	1				Négative	0799			0111	0798			
0799	1	Limon argileux	Brun gris clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			0798	0798			
0800	1				Négative	0801			0111	0800			
0801	1	Limon argileux	Brun gris clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			0800	0800			
0802	1				Négative	0803			0111	0802			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Partie orientale du mur sud de l'ensemble 11, dans le prolongement de F 579. Distingué par son décalage d'une dizaine de centimètres vers le sud : 2e phase de construction ? Constitué de blocs et pierres calcaires de module 0,15 à 0,50 en assemblage assez lache, sans véritable liant visible Un seul niveau de pierres.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif légèrement ovale. Dimensions : 0,6 x 0,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inclusions de limon carbonaté, castine et petits blocs de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse ovale de 0,90 x 0,60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse destinée à recueillir les restes d'un animal au moins partiellement en position anatomique	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	TP circulaire d'un diamètre de 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire et silex, un peu de faune visible en surface.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	TP à calage . Diamètre 0,25m.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux charbons. 1 fragment de calcaire de chant : calage ?	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP à calage ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inclusions de castine et de blocs. 1 bloc de silex de chant : calage ?	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire de TP indéterminé.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Castine majoritaire dans une matrice argilo-limoneuse	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire de TP à calage de blocs			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux blocs de silex décimétriques, cailloutis calcaire dans une matrice argilo-limoneuse brun gris			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP indéterminé d'un diamètre de 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Castine majoritaire dans le comblement.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse polylobé en vue de l'extraction du limon carbonaté à l'ouest de la zone 1, en limite d'emprise er recoupé par une tranchée de diagnostic. Dimensions maximales reconnues : 17m x 13m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Au sein d'un limon argileux gris brun foncé, elle inclut des blocs de silex et de calcaire. Pésence de tessons de céramique.	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X		
	Creusement de fosse d'extraction ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange gris brun clair de limons argileux et carbonaté, de cailloutis et de blocs calcaires.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif de TP légèrement ovale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement incluant castine et limon carbonaté.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Possible TP double de forme oblongue			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement incluant de nombreux silex de module variant de moins de 0,10 à 0,20m.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de fosse très légèrement quadrangulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0803	1	Limon	Brun gris	Hétérogène meuble	Positive	0100			0111	0802			
0804	1				Négative	0805			0111	0804			
0805	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0959			0804	0804			
0806	1				Négative	0807			0111	0806			
0807	1	Limon argileux	Brun moyen	Hétérogène compacte	Positive	0100			0806	0806			
0808	1				Négative	0809			0111	0808			
0809	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0808	0808			
0810	1				Négative	0811			0111	0810			
0811	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0810	0810			
0812	1				Négative	081			0815	0812			
0813	1	Limon	Brun gris clair à foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			0812	0812			
0814	1				Négative	0815			0111	0814			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Une couronne de limon carbonaté était présente à l'arase, évoquant un vague carré de 2,80 par 2,70m au sein d'un limon argileux gris brun. Cette auréole plus claire dans le comblement s'est avérée peu profonde - 5cm- lors de la fouille par moitié et imperceptible en coupe. La structure a été observée jusqu'à une profondeur de 2,20m, avant d'atteindre la base de ce creusement que nous avons assimilé à une fosse d'extraction. Le comblement fait état d'apports multiples traduisant un rebouchage volontaire. Le mobilier céramique montre que le rebouchage a eu lieu au plus tôt au 13e Dans cette fosse, ce sont, selon toute apparence, des rejets domestiques qui ont été mis au jour. Les vestiges se répartissent de la manière suivante : - les Suidés : une diaphyse de radius et une autre de fémur, gauches, d'un fœtus ; - les Caprinés : une côte, trois vertèbres thoraciques et une première sacrale, un fragment de scapula, deux portions de coxal, un fémur gauche et un droit, un tibia gauche et un droit, une patella gauche, un talus et un calcaneum gauches, un métatarse droit et un gauche – ces éléments appartiennent probablement à un même individu âgé de plus de 3 ans – un fragment de diaphyse d'un métatarse se référant à un autre animal ; - les Bovinés : un fragment d'axis, une portion distale d'humérus droit qui a été tranché au niveau de la trochlée et rongé (probablement par un chien), une portion proximale de radius gauche. Un animal (au moins), âgé de plus de 2 ans, a été exploité.	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		13e
	Creusement de fosse d'extraction . Dimensions : 3,65 x 3,10m Epaisseur observée : 1,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Son comblement, observé sur une profondeur de 1,45m, montre une alternance de couches de sédiment type terre végétale et cailloutis calcaire qui traduit un rebouchage d'origine anthropique Dans cette structure huit éléments ont été recueillis qui se distribuent de la manière suivante : - une deuxième molaire (M2) inférieure gauche de Capriné ; - une portion distale d'humérus droit, un fragment de diaphyse d'humérus gauche, un fragment proximal d'ulna gauche et un métatarse gauche, de Boviné ; - un fragment de molaire de Cheval. La fosse a été rebouchée avec des rejets domestiques attribuables au 11-12e	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-		11-12e
	Fosse de forme ovale. Dimensions : 0,62 x 0,40			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon brun mêlé de castine	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse oblongue			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence d'une concentration de silex et calcaire, module avoisinnnant 0,07m, évoquant la présence d'un calage.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	limon brun mélangé à du cailloutis calcaire et incorporant des éléments plus grossiers (inférieurs à 0,10) évoquant la possibilité de calage.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement hétérogène de limon gris brun clair à foncé mêlé de cailloutis calcaire.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Grosse fosse en forme de haricot vraisemblablement liée à l'activité d'extraction. Dimensions : 4,8 x 2,5			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0815	1	Limon	Gris clair	Hétérogène compacte	Positive	0812, 0838			0814	0814			
0816	1				Négative	0817			0111	0816			
0817	1	Limon carbonaté	gris brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			0816	0816			
0818	1				Négative	0819			0111	0818			
0819	1	Limon carbonaté	gris clair		Positive	0100			0818	0818			
0820	1				Négative	0821			0111	0820			
0821	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0820	0820			
0822	1				Négative	0823			0111	0822			
0823	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0822	0822			
0824	1				Négative	0825			0111	0824			
0825	1	Limon	brun clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			0824	0824			
0826	1				Négative	0827			0111	0826			
0827	1	Limon carbonaté	gris brun clair	Homogène compacte	Positive	0100			0826	0826			
0828	1				Négative	829			0111	0828			
0829	1	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0			0828	0828			
0830	1				Négative	0831			0111	0830			
0831	1	Limon carbonaté	Gris clair	Homogène compacte	Positive	0100			0830	0830			
0832	1				Négative	0833			0110	0832			
0833	1	Gravier	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0832	0832			
0834	1				Négative	0835			0111	0834			
0835	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0834	0834			
0836	1				Négative	837			0111	0836			
0837	1	Limon	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	100			836	0836			
0838	1				Négative	839			0815 ?	0838			
0839	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0838	0838			
0840	1				Négative	0841			0111	0840			
0841	1	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			0840	0840			
0842	1				Négative	0843			0111	0842			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	comblement hétérogène de limon et limon carbonaté, fragments de calcaire et de silex sous forme de cailloutis et de pierres	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	TP sans calage			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif de TP circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de limon carbonaté gris clair avec caillloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ovale avec calage de blocs			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ce creusement présente un calage sous forme d'une concentration serrée de silex et calcaires (blocs et pierres) dans la moitié nord de la fosse.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de grande fosse : 2,20m x 1,60m Fonction indéterminée.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	comblement de limon argileux incorporant des silex de module 0,05m environ et quelques blocs calcaires	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau sans calage			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 blocs calcaires d'un module de 0,10m sont les témoins d'un calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement à deux lobes (0,68 et 0,38m de diamètre. La longueur totale de ce double creusement mesure 1,16m.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Des pierres de calage occupent la partie centrale du double creusement	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 petit bloc de silex inclus dans un comblement hétérogène de limon carbonaté et de limon laisse supposer l'aménagement d'un calage.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP contigü à 1455 et 1457 marqué par un bloc calcaire en surface. Diamètre 0,72m Est apparu dans 110, contigû avec 1455. Diamètre 0,47m Après décapage, apparition dans 111 de 1457, contigû aux précédents			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Le comblement est riche en blocs de calcaire et de silex et marqué par un bloc de module plus important, 0,22m. Inclus dans une matrice de castine et de limon.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement ovale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP circulaire présentant au moins deux éléments de calage. L'empreinte du poteau est marquée au centre par une auréaule centrale plus sombre d'un diamètre de 0,24m.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire pouvant correspondre à un silo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	comblée de limon mêlé de cailloutis calcaire et silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse d'extraction ? Ovale. D'après l'examen en plan, pourrait être postérieure à la fosse d'extraction contigüe 814. Pas de sondage pour le confirmer.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse comblée d'un limon argileux gris brun englobant du cailloutis calcaire ainsi que des blocs de quartzite, silex et calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de contours irréguliers à l'ouest de la zone 1			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté mêlé de castine et de blocs de silex.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0843	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0842	0842			
0844	1				Négative	1190			0712	0844			
0845	1	Limon carbonaté	beige clair	Hétérogène compacte	Positive	0846			1190	0844			
0846	1	Limon argileux	Brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			845	0844			
0847	1				Négative	0848			0712	0847			
0848	1	Limon argileux	brun gris clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			0847	0847			
0849	1				Négative	0850			0712	0849			
0850	1	Limon argileux	Brun gris foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			0849	0849			
0851	1				Négative	0852			0712	0851			
0852	1	Limon argileux	Brun gris foncé	Hétérogène meuble	Positive	0100			0851	0851			
0853	1				Négative	0854			0712	0853			
0854		Fragments de silex			Positive	0100			853	0853			
0857	1	Limon argileux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0570, 0694			0110				
0858					Négative	0859			0111	0858			
0859	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0858	0858			
0862	1				Négative	0863			0111	0862			
0863	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0862	0862			
0864	1				Négative	0865			0111	0864			
0865	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0864	0864			
0866	1				Négative	0867			0111	0866			
0867	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0866	0866			
0868	1				Négative	0869			0111	0868			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Mélange de limon et de limon carbonaté mêlé de cailloutis calcaire ; paillettes charbonneuses	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de silo piriforme à comblement multiple d'origine anthropique.L'analyse de la coupe révèle, après un premier apport de sédiment de type terre végétale (1190), un apport massif de tuiles (845) et enfin de blocs calcaires (846). Un effondrement des parois lors de l'apport de tuiles pourrait être à l'origine de l'affaissement central de ce dernier apport compensé au final par un chargement de pierres et blocs calcaires.			-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		XIVe
	En surface du silo, cet apport forme une couronne de fragments de TCA pris dans du limon carbonaté avec un peu de castine. En coupe, suite à un effondrement ?, il présente un profil en cuvette au sein duquel se loge l'Us 846.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Les éléments grossiers sont majoritiaires, constitués de castine, blocs de calcaire et silex inférieurs à 0,10m ; certains portent des traces de chauffe. Ils sont pris dans une matrice limono-argileuse brun grise ; présences de fragments de parois en position secondaire ainsi que des fragments de TCA. En coupe, des apports différenciés se distinguent : à la base une poche de limon carbonaté précède un apport de blocs de 0,10 à 0,20m de diamètre. Au-dessus, les fragments de calcaire et de silex avoisinnent les 0,10m. Enfin, l'apport final inclut une majorité de fragments calcaires centimétriques et quelques morceaux de TCA.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Creusement circulaire à profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Au sein d'un comblement limono-argileux mêlé de castine, des blocs calcaires dont au moins un chauffé ont servi de calage de poteau.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement ovale incluant un fantôme de poteau en son centre			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de limon argileux gris brun mêlé de castine avec quelques petits blocs. Fantôme de poteau au centre.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Au sein d'une matrice delimon argileux mêlé de cailloutis calcaire et silex, 1 silex de chant témoigne d'un calage de blocs.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif de drain ? Forme rectilinéaire d'une longueur de 6,40m et d'une largeur de 0,40m. Conservé sur une épaisseur de 0,06m. Il est légèrment oblique par rapport à la pente du terrain.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Aménagement comblé d'une majorité de silex concassé dans une matrice de limon argileux brun gris foncé.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux blocs de silex, castine dans une matrice de limon argileux brun gris correspondant aux abords des bâtiments 11 et 12	Clastique		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	X	pierre à aiguiser	
	Négatif circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté à inclusions caillouteuses calcaires	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inclusions de castine et présence de silex de module 0,06m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 blocs calcaires de 0,12 à 0,18m constitutifs d'un calage			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement ovale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0869		Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0868	0868			
0870	1				Négative	0871			0111	0870			
0871	1	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			0870	0870			
0872	1				Négative	0873			0111	0872			
0873	1	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			0872	0872			
0874	1				Négative	0875			0111	0874			
0875	1				Positive	0100			0874	0874			
0876	1				Négative	0877			0111	0876			
0877	1	Limon carbonaté	gris	Homogène compacte	Positive	0100			0876	0876			
0880	1				Négative	0881			0111	0880			
0881	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	0100			0880	0880			
0882	1				Négative	0883			0111	0882			
0883	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0882	0882			
0884	1				Négative	0885			0111	0884			
0885	1	Limon carbonaté	gris	Homogène compacte	Positive	0100			0884	0884			
0886	1				Négative	0887			0111	0886			
0887	1	Limon carbonaté	gris foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			0886	0886			
0888					Négative	0889			0111	0888			
0889	1					0100			0888	0888			
0890	1				Négative	0891			0111	0890			
0891	1	Limon	gris brun foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			0890	0890			
0892	1				Négative	0893			0111	0892			
0893	1	Sable argileux	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0892	0892			
0894	1				Négative	0895			0111	0894			
0895	1	Limon carbonaté	gris à rouge orangé	Hétérogène compacte	Positive	0100			0894	0894			
0896	1				Négative	0897			0111	0896			
0897	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0896	0896			
0898	1				Négative	0899			0111	0898			
0899	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0898	0898			
0900	1				Négative	0901			0111	0900			
0901	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0900	0900			
0902					Négative	0903			0111	0902			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	2 blocs calcaires et 1 de silex constituent des indices de calage.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement ovale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	6 blocs de silex en bord de paroi sont des témoins probables de calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 petits blocs dans le comblement correspondent probablement à des éléments de calage.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif ovale; en coupe, fond plat et paarois évasées			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 blocs de silex dans le comblement correspondent probablement à des éléments de calage.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement ovale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	limon carbonaté gris mêlé de cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Structure douteuse. Comblement très proche de l'encaissant.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 bloc de calage dans une matrice de limon carbonaté mêlé de castine	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A l'arase, 2 pierres calcaires chauffées dans une matrice de limon carbonaté	Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif à peu près circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A l'arase 1 bloc et 1 pierre calcaire marquent la présence d'un calage au sein d'une matrice de limon carbonaté.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement linéaire orienté nord-est/sud -ouest d'une longueur reconnue de 8,4 pour une largeur de 1,15m. Profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Le comblement de limon gris brun foncé incorpore une concentration longitudinale de silex et calcaires de module 0,05m. Large de 0,30m environ, elle se révèle superficielle en coupe. La fonction de cet aménagement demeure incertaine même si l'hypothèse d'une clôture est privilégiée.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 élément de calage probable (silex) est visible en surface du comblement de limon argileux gris	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement linéaire parallèle et au sud du fossé 890. Longueur observée 2,80 pour une largeur variant de 0,35 à 0,60m. Très arasé : épaisseur de 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inclusions de castine et de silex inférieur à 0,05m. Concentration de sédiment rubéfié en position secondaire en surface de la structure.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Creusement ovale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange compact peu anthropisé de limon et de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange compact de limon et de limon carbonaté.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 bloc calcaire dans la matrice limoneuse constitue vraisemblablement un élément de calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0903	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0902	0902			
0904	1				Négative	0905			0110	0904			
0905	1	Limon argileux	gris brun	Homogène compacte	Positive	0100			0904	0904			
0906	1				Négative	0907			0110	0906			
0907	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0906	0906			
0908	1				Négative	0909			0110	0908			
0909	1	Limon argileux	gris brun	Homogène compacte	Positive	0100			0908	0908			
0910	1				Négative	0911			0111	0910			
0911	1	Limon argileux	gris brun	Homogène compacte	Positive	0100			0910	0910			
0912	1				Négative	0913			0111	0912			
0913	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène meuble	Positive	0100			0912	0912			
0914	1				Négative	0915			0111	0914			
0915	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	0100			0914	0914			
0916	1				Négative	0917			0712	0916	11		
0917	1	Limon argileux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0916	0916	11		
0918	1				Négative	0919			0712	0918	11		
0919	1	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	0100			0918	0918	11		
0920	1				Négative	0921			0110	0921	11		
0921	1	Blocs			Construite	0930, 0932			0920	0921	11		
0922	1				Négative	0923			0577	0922	11		
0923	1	Limon argileux	brun gris foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			0922	0922	11		
0924	1				Négative	0925			0777	0924	11		
0925	1	Limon argileux	Brun gris foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100	1393		0924	0924	11		
0926	1				Négative	0927			0577	0926	11		
0927	1	Limon argileux	Brun gris foncé	Hétérogène meuble	Positive	0100			0926	0926	11		
0928	1				Négative	0929			0575	0928	11		
0929		Limon argileux	brun gris foncé	Hétérogène meuble	Positive	0100			0928	0928	11		
0930	1				Négative	0931			0921	0930	11		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	1 pierre de calage dans une matricehétérogène de limon et limon carbonaté.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement ovale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif circulaire dans l'emprise du bâtiment 12			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de charbon et de rares inclusions de TCA dans une matrice de limon argileux mêlé de castine	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux blocs de silex et une pierre calcaire chauffée dans une matrice de limon argileux brun gris. Pas de calage évident.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif est-ouest correspondant à la mise en place du mur 921 semblant prolonger vers l'est le mur 575 au sud du bâtiment 11. Procédé de mise en œoeuvre ou nouvel état ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Un léger décalage et une mise en oeuvre différente - modules calcaires plus petits et plus hétérogènes- ont conduit à cette différenciation avec M 575	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Interruption dans le mur 777 marquant un aménagement sur poteau probablement synchrone avec lui.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Le comblement de cette structure inclut du cailloutis calcaire dans une matrice argilo-limoneuse brun foncé	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Interruption dans le mur 777 marquant un aménagement sur poteau probablement synchrone avec lui.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Le comblement de cette structure inclut du cailloutis, des blocs calcaires, 1 galet dans une matrice argilo-limoneuse brun foncé	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif dans le mur 572 marquant un aménagement sur poteau probablement synchrone avec lui, plus ou moins circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de limon argileux mêlé de cailloutis de calcaire et silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif circulaire observé dans le mur 575 de l'ensemble 11. Paraît synchrone avec lui.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pierres calcaires et castine dans une matrice de limon argileux brun gris foncé	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif circulaire dans le mur 921 (prolongement 575 au nord du bâtiment 11			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0931	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0930	0930	11		
0932	1				Négative	0933			0921	0932	11		
0933	1	Limon argileux	gris brun foncé	Hétérogène meuble	Positive	0100			0932	0932	11		
0934	1				Négative	0935	1194		0110	0934	11		
0935	1	Limon carbonaté	beige	Homogène compacte	Positive	0936			1476	0934	11		
0936	1	Limon argileux	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0935	0934			
0937	1				Négative	0938			0577	0937	11		
0938	1	Limon argileux	brun gris foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			0937	0937	11		
0939	1				Négative	0940			0712	0939	11		
0940	1	Limon argileux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0939	0939	11		
0941	1				Négative	0942			0712	0941	11		
0942	1	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	0100			0941	0941			
0943	1				Négative	944			0945	0943			
0944	1	Blocs			Construite	0100			0943	0943			
0945	1	Argile limoneuse	brun orangé	Hétérogène compacte	Positive	0943			1305	1304			
0947	1				Négative	0948			0110	0947			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	La structure, testée à la pelle mécanique, ne révèle pas de creusement, ce qui rend plus douteuse l'hypothèse d'un poteau, sans toutefois l'annuler. Le sédiment à cet emplacement correspond à du limon argileux gris brun à inclusions caillouteuses calcaires.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif circulaire dans le mur 921 au nord de l'ensemble 11			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	La structure, testée à la pelle mécanique, ne révèle pas de creusement, ce qui rend plus douteuse l'hypothèse d'un poteau, sans toutefois l'annuler. Le sédiment à cet emplacement correspond à du limon argileux gris brun à inclusions caillouteuses calcaires.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Au centre de l'ensemble 11, structure en creux à peu près circulaire correspondant à l'emplacement d'un poteau supportant la ferme du bâtiment 11. En coupe, le profil est concave avec des parois irrégulières.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13e
	L'Us 935, majoritairement composée de limon carbonaté et de castine, a comblé la partie évasée de la cavité et a ainsi servi de calage au poteau installé au centre. C'est une succession de remblais soignés ; à la base un niveau de limon carbonaté avec cailloutis calcaire surmonté de blocs calcaires. Ensuite niveau plus gris de limon carbonaté avec cailloutis calcaire et bloc calcaire ; au sommet niveau hétérogène mêlant limon carbonaté et argile	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sédiment venu combler l'emplacement initial du trou de poteau. Présence de nombreux blocs de calcaire et de silex dont certains ont probablement contribué au calage ; inclusions de castine et de charbons dans une matrice de limon argileux	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		13e
	Négatif circulaire dans le mur ouest du bâtiment 11			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	INclusions de castine et de blocs calcaires	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif circulaire dans l'emprise du bâtiment 12			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Concentration de blocs de silex et de calcaire surtout à l'arase. Matrice de limon argileux brun gris	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif circulaire dans l'emprise du bâtiment 12			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dans une matrice de limon argileux brun gris, concentration à l'arase de blocs de calcaire et de silex. L'observation de la coupe montre l'absence de blocs au-dessous. Inclusions : charbon de bois, 1 pierre calcaire avec trace de chauffe	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de forme allongée et irrégulière destiné à recevoir le mur 944 Dimensions : 2,20 x 0,65m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Maçonnerie ? De blocs calcaires et de silex alignés suivant un axe est-ouest ; certains portent des traces de rubéfaction. Un liant beige jaune à base de limon carbonaté a pu être observé. Cet aménagement au sein d'une large fosse (F1304) montre en coupe deux rangs de pierres de module variable : 0,10 à 0,30m environ. Largeur de l'empierrement : 0,65 Longueur 2,20m Ep: 0,30m Structure correspondant à la limite sud de l'ensemble 12 ?	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Partie supérieure du comblement de la fosse 1304. Elle comble un recreusement de celle-ci avant d'être elle-même entamée par l'installation du mur 944	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Forme patatoïdale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0948	1	Limon carbonaté	Brun gris à beige	Hétérogène compacte	Positive	0100			0947	0947			
0949	1				Négative	0950			1191	0949			
0950	1	Limon argileux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0949	0949			
0951	1				Négative	0952			0111	0951			
0952	1	Limon argileux	Brun et brun clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			0951	0951			
0953	1				Négative	0954			0111	0953			
0954	1	Limon carbonaté	Beige à gris	Hétérogène meuble	Positive	0100			0953	0953			
0955	1				Négative	0956			0111	0955			
0956	1	Limon carbonaté	gris noir	Hétérogène meuble	Positive	0100			0955	0955			
0957	1					0958			0712 ?	0957			
0958	1	Limon argileux	Brun gris foncé	Hétérogène meuble	Positive	0100			0957	0957	13		
0959	1				Négative	0979, 0980			805, 0111	0959	13		
0960	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0979, 0980	0959	13		
0961	1					960			0111	0961			
0962	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			0961	0961			
0963	1				Négative	0964			0111	0963			
0964	1		gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0963	0963			
0965	1				Négative	0966			0111	0965			
0966	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0965	0965			
0967	1				Négative	0968			0111	0967			
0968	1	Gravier			Positive	0100			0967	0967			
0969	1				Négative	0970			0111	0969			
0970	1	Gravier	gris brun clair	Hétérogène meuble	Positive	0971			0969	0969			
0971	1				Négative	0972			0111	0971			
0972	1	Limon	gris clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			0971	0971			
0973	1				Négative	0974			0111	0973			
0974	1	Limon	gris	Hétérogène meuble	Positive	0100			0973	0973			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Comblement multiple intégrant limon carbonaté et limon argileux brun. Inclusions de terre cuite, de silex et de fragments de TCA	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X		
	Creusement de TP diamètre 0,50m, dans l'emprise de la fosse 1473			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux blocs de silex, 1 calcaire (module 0,20 x 0,15m) en surface correspondant au calage du poteau. Au dessous, comblement homogène brun	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire. Le fond surcreusé révèle, avec les différences de comblement, la création d'une fosse beaucoup plus large que le poteau installé dedans.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement hétérogène de limon légèrement carbonaté et de castine. L'emplacement du poteau présente un remplissage plus homogène de limon légèrement carbonaté ponctué de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif de trou de poteau circulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté et castine plus gris au centre, à l'emplacement probale du poteau	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Négatif de TP avec profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Concentration de charbons en surface correspondant peut-être à l'empreinte du poteau	Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Négatif à profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence d'un bloc de silex (calage ?) ; nombreuses paillettes charbonneuses en surface	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	creusement correspondant à l'implantation des solins du bâtiment 13 Epaisseur : 0,50m Fond concave et parois droites légèrement rentrantes. Les pierres composant le solin sont réparties sur un seul niveau.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sédiment dans l'emprise des murs 979 et 980	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	X		
	Creusement de fosse de type silo			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Davantage de blocs de silex à l'est	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP sans calage			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de limon carbonaté et de castine			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP ovale 0,56 x 0,35 ; profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement en deux phases avec un fantôme de calage.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP d'un diamètre de 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement hétérogène de limon carbonaté, castine, cailloux et blocs calcaires. Comblement en deux phases ; creusement initial comblé de castine puis recreusement à l'ouest comblé par un sédiment meuble brun gris	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ovale 0,50 x 0,35m Profondeur : 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement mêlant limon argileux, cailloutis calcaire et blocs de silex	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP avec négatif à l'est Diamètre 0,43m ; profondeur : 0,27m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5 blocs décimétriques, 3 calcaires, 2 silex dans du limon mêlé de castine. Comblement en deux phases.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP à calage ; diamètre 0,39m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon carbonaté et de cailloutis calcaie incluant 1 bloc vertical en bordure de creusement	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
0975	1				Négative	0976			0111	0975			
0976	1	Limon		Hétérogène compacte	Positive	0100			0975	0975			
0977	1				Négative	0978			0111	0977			
0978	1	Limon carbonaté	gris	Homogène compacte	Positive	0100			0977	0977			
0979				Homogène compacte	Construite	0960			0959	0979	13		
0980	1	Blocs	gris		Construite	0960			0959	0980	13		
0981	1				Négative	0982			0111	0981			
0982	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0981	0981			
0983	1					0984			0111	0983			
0984	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0983	0983			
0985	1					0986			0111	0985			
0986	1	Limon	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			0985	0985			
0987						0988			0111				
0988	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0987	0987			
0991	1				Négative	0992			1438	0991			
0992	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0991	0991			
0993	1				Négative	0994			0111	0993			
0994	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0993	0993			
0995	1				Négative	0996			1442	0995			
0996	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0995	0995			
0997	1				Négative	0998			0111, 1437	0997			
0998	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0997	0997			
0999	1				Négative	1000			1439	0999			
1000	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			0999	0999			
1001	1				Négative	1002			0111	1001			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Creusement de TP à calage ; diamètre 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon carbonaté et de cailloutis calcaire incluant deux blocs calcaires décimétriques de calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP douteux ; diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement incluant une pierre calcaire de 0,06m de diamètre.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Solin est-ouest ; longueur 8,10m ; largeur : 0,65m Synchrone de 980 ; construction hétérogène incorporant des fragments de tuile canal, des blocs calcaires de 0,30m, des blocs de calcaire et de silex de 0,10m environ. Nombreux éléments calcaires et silex autour de 0,05m	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Solin synchrone de 979. Longueur 2,80 pour une largeur de 0,65m Orientation sud-nord; De construction plus homogène que 979 : blocs calcaires de module 0,20-0,30m avec traces de liant à base de limon carbonaté. Les pierres composant le solin sont réparties sur un seul niveau en surface d'un creusement profond de 0,50m, à base concave et parois droites légèrement rentrantes.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	Creusement de TP à calage, diamètre 0,39m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de 3 silex de 5-7cm de diamètre, de 2 blocs calcaires dont 1 oblique en ordure de creusement ; matrice de limon carbonaté.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP à calage d'un diamètre de 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 silex inférieurs à 0,10m : calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP contigu à 981 Diamètre 0,24m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contigu à 981, comblement de limon gris clair incluant 3 rognons de silex de 0,05m : calage ?	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ovale 0,31 x 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contigu à 981, comblement de limon gris clair incluant 3 rognons de silex de 0,05m : calage ? 1 bloc calcaire et deux rognons de silex en calage dans un comblement de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP, diamètre 0,35m, profondeur : 0,40 ; profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 blocs de calage (0,06-0,14m). Présence d'une concentration de terre cuite dans le comblement de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	TP circulaire (diamètre 0,26m) à profil en cuvette approfondie de 0,30m.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Au moind deux éléments de calage dont 1 bloc calcaire rubéfié en périphérie du creusement.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP à calage, diamètre 0,39m, profil en cuvette d'une profondeur de 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté ave blocs de silex en surface de la structure	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP circulaire d'un diamètre de 0,36m ; profil en cuvette de 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence d'un rognon de silex, probable calage en position secondaire dans le comblement de limon carbonaté mêlé de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP d'un diamètre de 0,42m et d'une profondeur maximale de 0,30m. Le profil, peu distinct de l'encaissant, semble marquer une double cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux rognons de silex en surface d'un comblement de limon carbonaté par ailleurs assez homogène.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP de forme bilobée 0,55 x 0,35m Profondeur : 0,20m Cuvette simple peu distincte de l'encaissant.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1002	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			1001	1001			
1003	1				Négative	1004			0111	1003	10		
1004	1	Limon argileux	Gris brun foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			1003	1003	10		
1005	1				Construite	0100			1234	1005	10		
1006	1				Négative	1007			0111	1006	10		
1007	1	Limon argileux	Brun à brun noir	Hétérogène compacte	Positive	0100			1006	1006	10		
1008	1				Négative	1009			0110	1008	10		
1009	1	Limon argileux	Brun à gris noir	Hétérogène compacte	Positive	0100			1008	1008	10		
1010	1				Construite	0100			1234	1010	10		
1011	1				Négative	1012			0111	1011			
1012	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			1011	1011			
1013	1				Négative	1014			1408	1013			
1014	1	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1013	1013			
1015					Négative	1016			0111				
1016	1	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			1015	1015			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Nombreux rognons de silex en surface et en périphérie d'un comblement de limon carbonaté par ailleurs assez homogène.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP dans le prolongement et accolé au nord du solin 1005 Diamètre 0,60m Epaisseur :0,50m Fond en cuvette, paroi ouest évasée, paroi est irrégulière			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux blocs de 0,08 à 0,15m de module dont une majorité en surface ; présence aussi en profondeur vers l'est; certains sont chauffés; la matrice limono-argileuse est imprégnée de charbons de bois : implantation dans un milieu déjà s'expliquer par l'installation préalable d'un support en bois durci au feu susceptible d'isoler le poteau du sol et par conséquent de prolonger sa durée de fonctionnement.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A l'ouest de l'ensemble 10, solin nord-sud. Longueur : 2,10m largeur : 0,45m Composé de blocs calcaires non équarris de module très variable compris entre 0,05 et 0,45m de diamètre. Trois assises implantées dans une tranchée d'une épaisseur conservée de 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP à 1,50m au sud du solin 1005. Diamètre 0,56m ; épaisseur : 0,56m Fond légèrement concave et parois évasées.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Concentration du sédiment charbonneux à la base du creusement. Au-dessus, le limon argileux brun intégre des blocs de calcaire ou de silex. Possible fantôme de poteau.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Trou de poteau au sud du solin 1010 d'un diamètre de 0,62m ; profil en cuvette d'une épaisseur de 0,76m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Au sein du comblement, l'empreinte du poteau correspond vraisemblablement à une plus grande concentration de pierres sur une largeur de 0,35m ; elle s'inscrit dans un contexte sédimentaire extrêmement charbonneux : installation dans un milieu déjà anthropisé ? Incendie ? Les pierres calcaires sont bleutées, ce qui indique une thermorubéfaction.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Solin nord-sud à l'est du bâtiment 10. Longueur 2,00m Largeur 0,50m Composé de rares silex et de blocs calcaires non équarris de taille variant de 0,10 à 0,35m de diamètre Fonctionne avec 1005 et 501	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP. Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 rognons de silex à l'arase en limite de creusement sont probablement des vestiges de calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP avec calage. Diamètre : 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Traces de terre cuite à l'arase ;	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP à l'est de l'ouverture du souterrain (878 ; ensemble 15) Diamètre : 0,24m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Eléments de calage : bloc calcaires, un fragment de brique ou tuile	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1017	1				Négative	1018			0111	1017			
1018	1				Positive	1482, 1484			1017	1017			
1019	1				Négative	1020			1487	1019			
1020	1	Limon carbonaté	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	1418			1019	1019			
1021	1				Négative	1022			0111	1021			
1022	1	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1021	1021			
1023	1				Négative	1024			0111	1023			
1024	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			1023	1023			
1025	1				Négative	1026			0111	1025			
1026	1	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1025	1025			
1027					Négative	1028			0111				
1028	1	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1027	1027			
1029	1				Négative	1030			0111	1029			
1030	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	0100			1029	1029			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Creusement de forme allongée et irrégulière au sud du souterrain.En plan, la structure correspondait à une fosse de forme oblongue surmontée par un aménagement d'est en ouest de type solin (F.1481) et par un petit empierrement assimilable à un trou de poteau (F1485). L'empierrement, constitué de blocs calcaires non taillés, parfois chauffés, de modules divers, de quelques rognons de silex s'étendait sur une longueur de 1,15m et une largeur de 0,45m. A l'ouest, une demi couronne de rognons de silex (F1485) d'un diamètre de 0,48 m laissait soupçonner l'installation d'un poteau. Longueur : 2,90m Largeur maxi : 1,50m En surface et en plan, une concentration de pierres s'apparente à un solin. Elle est présente sur une longueur de 1,15m et une largeur de 0,45m. Elle semble à peu près structurée à l'est de la structure. La fouille mécanique de la moitié sud de la structure a révélé 2 fosses reliées en surface par la concentration de blocs calcaires. La fosse orientale mesure 0,60m de large pour une épaisseur conservée de 0,40m La fosse occidentale, de fond plat, aux parois évasées, présente une largeur de 1,40m pour une profondeur de 0,40m. La question de la contemporanéité de fonctionnement de ces creusements, entre eux et avec l'empierrement est posée, cet empierrement semblant associé à un sédiment moins brun, plus gris que le comblement sous-jacent des creusements perçus en coupe. Les deux creusements présentent en revanche un comblement brun similaire.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la partie occidentale de 1017 La concentration de blocs comporte des blocs calcaires non équarris et de rognons de silex d'un module compris entre 0,07m et 0,35m. A noter la présence de quelques blocs chauffés. Rares traces de mortier ? (type limon carbonaté) Un fragment d'incisive inférieure, très abîmée, et une portion de diaphyse distale d'humérus droit, de Suidé, ont été déterminés. Un fragment de diaphyse est resté indéterminé. Un fragment d'incisive inférieure, très abîmée, et une portion de diaphyse distale d'humérus droit, de Suidé, ont été déterminés. Un fragment de diaphyse est resté indéterminé. Attribution chrono à relativiser car établie à partir de 2 tessons	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		XIV^{e}
	TP d'un diamètre de 0,65 m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	L'empreinte du poteau se lit dans le comblement de limon carbonaté.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon brun et de limon carbonté avec rognons de silex inférieurs à 5cm.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP sans calage apparent. Diamètre : 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté et cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP ovale 0,51 x 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 blocs de silex présents dans une matrice limoneuse mêlée de cailloutis.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP circulaire Diamètre 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon et limon carbonaté mêlés de castine.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP sans calage apparent. Diamètre : 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement proche de l'encaissant	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1031	1				Négative	1032			0111	1031			
1032	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	0100			1031	1031			
1033	1				Négative	1034			0110	1033			
1034	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1033	1033			
1035	1				Négative	1036			0110	1035			
1036	1	Limon argileux	gris brun foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			1035	1035			
1037	1				Négative	1038			0111	1037			
1038	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			1037	1037			
1039	1				Négative	1040			0111	1039			
1040	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			1039	1039			
1041	1				Négative	1042			0111	1041			
1042	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			1041	1041			
1043	1				Négative	1044			0111	1043			
1044	1	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1043	1043			
1045	1					1046	0759		111	1045			
1046	1	Limon	gris brun clair	Hétérogène compacte	Positive	1047	0760		1045	1045			
1047	1				Négative	1048			0111, 1046	1047			
1048	1	Limon argileux	gris brun à gris noir	Hétérogène meuble	Positive	0100			1047	1047			
1049	1				Négative	1050			0111	1049			
1050		Limon carbonaté	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1049	1049			
1051	1				Négative	1052			0111	1051			
1052	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1051	1051			
1053	1				Négative	1054			0111	1053			
1054	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1053	1053			
1055	1				Négative	1056			0111	1055			
1056	1	Cailloux (2-5 cm)	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1055	1055			
1057	1				Négative	1058			0111	1057			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Creusement de TP sans calage apparent.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté incorporant du cailloutis calcaire plus ou moins grossier.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP Diamètre 0,20m au sud du F 943			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP diamètre 0,23m Possibles éléments de calage			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mêlé à du cailloutis calcaire inférieur à 0,05m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP sans calage apparent			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon et de limon carbonaté incluant aussi du cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP à calage de blocs possible. Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon carbonaté et de castine			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Calage probable avec présence de rognons de silex de module 5-10cm Diamètre 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté mêlé de cailloutis calcaire.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse de forme entre l'ovale et le rectangulaire d'une épaisseur de 0,48m Longueur : 0,69m Largeur : 0,55m A côté de 1049			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs calcaires et rognons décimétriques relativement serrés dans une matrice limoneuse gris brun	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Probable prolongement de la fosse d'extration 759. Contours arrondis ; coupée par un sondage du diagnostic Dimensions reconnues : 3,3 x 2m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon englobant du cailloutis calcaire et des morceaux de silex de module 3-10cm	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contigüe à 1045 ; fosse d'extraction circulaire Diamètre 2,40m. Epaisseur 0,74m. Profil dissymétrique avec paroi sud plus évasée			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement rapide incluant des blocs et pierres en silex ou calcaire ; effondrement de paroi de limon carbonaté dans la fosse qui traduit une période d'abandon avant rebouchage	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Creusement de TP Diamètre 0,21m. A associer à 1043 ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté mêlé de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ou de silo au sud-ouest de 959 Diamètre : 0,50m Profondeur : 0,30m Profil à fond concave et bords rentrants Limites diffuses			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Peut-être négatif de poteau à l'est de la coupe Comblement mêlé de cailloutis clcaire ; plus brun vers l'est, ce qui pourrait évoquer un négatif de poteau.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP à calage Diamètre : 0,48m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon argileux englobant un cailloutis calcaire. Présence d'un bloc calcaire de calage module 15cm	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP ? Diamètre 0,44m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis calcaire et rpognons de silex majoritaires dans une matrice argilo-limoneuse brune.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Vaguement triangulaire en plan.TP double ? Dimensions : 0,77 x 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1058	1	Limon carbonaté	gris brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			1057	1057			
1059	1				Négative	1060			0111	1059			
1060	1	Limon	brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			1059	1059			
1061	1				Négative	1062			0111	1061			
1062	1	Limon	Brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			1061	1061			
1063	1				Passe mécanique	1064			0111	1063			
1064	1	Limon	Brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			1063	1063			
1065	1				Négative	1066			0111	1065			
1066	1	Limon carbonaté	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1065	1065			
1067	1				Négative	1068			0111	1067			
1068	1	Limon	Brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			1067	1067			
1069	1				Négative	1070			0111	1069			
1070	1	Pierres (6_10 cm)	brun clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			1069	1069			
1071	1				Négative	1072			0111	1071			
1072	1	Limon	Brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			1071	1071			
1073	1				Négative	1074			0111	1073			
1074	1	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1073	1073			
1075	1				Négative	1076			0111	1075			
1076	1	Cailloux (2-5 cm)	brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			1075	1075			
1077	1				Négative	1078			0111	1077			
1078	1	Limon carbonaté	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1077	1077			
1079	1				Négative	1080			0111	1079			
1080	1	Limon	Brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1079	1079			
1081	1				Négative	1082			0111	1081			
1082	1	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1081	1081			
1083	1				Négative	1084			0111	1083			
1084	1	Limon carbonaté	brun gris clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			1083	1083			
1085	1				Négative	1086			0111	1085			
1086	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	0100			1085	1085			
1087	1				Négative	1088			0111	1087			
1088	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	0100			1087	1087			
1089	1				Négative	1090			0111	1089			
1090	1	Limon	Brun clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			1089	1089			
1091	1				Négative	1092			0111	1091			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Sésiment mêlé de cailloutis calcaire. 8 blocs en périphérie de creusement	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ? Dimensions : 0,67 x 0,60m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux rognons de silex dans le comblement limoneux gris brun module 5-10cm	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre : 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs de silex comme éléments de calage : module 6-17cm	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP circulaire diamètre 0,47m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rognons de silex en calage module 5-10cm	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP à calage diamètre 0,52m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5 blocs de silex et de calcaire en calage ; module 10-20cm	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP ovale à calage Dimensions 0,65 x 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon brun et limon carbonaté + cailloutis calcaire Nombreux blocs module 7-15cm	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP Diamètre : 0,57m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silex 5-10cm majoritaires dans une matrice de limon carbonaté	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP avec calage Diamètre 0,32m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5 blocs de calcaire et silex, module 12cm environ, éléments de calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Trou de poteau avec calage ou fosse ? 0,63 x 0,55			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 blocs de silex en bord de creusement Matrice de limon et limon carbonaté incorporant un cailloutis de silex.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP sans calage ? Diamètre 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Matrice de limon argileux	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP avec calage Diamètre : 0,33m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Calage matérialisé par une couronne de 7 rognons de sile module 7-10cm	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP diamètre 0,23m Contours vagues			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Structure douteuse. Limon et limon carbonaté à inclusions caillouteuses calcaires	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP diamètre 0,32m, calage possible sous forme de petits cailloux de silex.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon et limon carbonaté mêlés de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP avec calage Diamètre : 0,38m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 gros bloc calcaire vertical et 3 blocs plus petits forment une petite couronne de calage au sein de la structure	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement de TP ovale Dimensions : 0,52 x 0,43			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 bloc calcaire chauffé ; 3 pierres 6-7cm visibles à l'arase	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP sans calage apparent Diamètre 0,27m A rapprocher de 1085 : renforcement ou remplacement ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rares cailloux de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP ovale : 0,48 x 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 silex en bord de creusement dont un vertical	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP Diamètre 0,53m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1092	1	Limon	brun gris et brun clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			1091	1091			
1093	1				Négative	1094			0111	1093			
1094	1	Limon	gris brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			1093	1093			
1095	1				Négative	1096			0111	1095			
1096	1	Limon argileux	gris beige	Hétérogène compacte	Positive	1326			1095	1095			
1097	1				Négative	1098			0111	1097			
1098	1	Cailloux (2-5 cm)	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1097	1097			
1099					Négative	0386			0111				
1100	1	Limon	brun	Hétérogène meuble	Positive	0386			1099	1099			
1101	1				Négative	1102			0111	1101			
1102	1	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			1101	1101			
1103	1				Négative	1104			0111	1103			
1104	1	Limon carbonaté	brun clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			1103	1103			
1105	1				Négative	1106			0111	1105			
1106	1	Limon	brun gris clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			1105	1105			
1107	1				Négative	1108			0111	1107			
1108	1	Limon	gris foncé	Hétérogène compacte	Positive	0100			1107	1107			
1109	1				Négative	1110			0111	1109			
1110	1	Limon carbonaté	brun clair	Homogène compacte	Passe mécanique	0100			1109	1109			
1111	1				Négative	1112			0111	1111			
1112	1	Limon argileux		Hétérogène compacte	Passe mécanique	0100			1111	1111			
1113	1	Pierres (6_10 cm)		Hétérogène meuble	Construite	0501			1231	1234	10		
1114	1				Négative	100			111	1114			
1115	1	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	100			1114	1114			
1116	1				Négative	1117			111	1116			
1117	1	Limon carbonaté	brun clair	Homogène compacte	Positive	100			1116	1116			
1118	1				Négative	1119			111	1118			
1119	1	Limon carbonaté	brun clair	Homogène compacte	Positive	100			1118	1118			
1120	1				Négative	1121				1120			
1121	1	Limon carbonaté		Homogène compacte	Passe mécanique	100			1120	1120			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	LA brun à castine enserrant le négatif comblé de limon carbonaté. Diamètre 0,20m 3 rognons de silex module 4-7cm servent de calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse de contours irréguliers : 0,98 x 0,55m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Structure douteuse. Limites diffuses et comblement très peu distinct de l'encaissant. Bioperturbation ?	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse aux contours arrondis résultant probablement de l'activité d'extraction			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon argileux englobant un cailloutis calcaire et des fragments de silex de modules divers (pierres, blocs)	Matriciel		-	X	-	-	-	-	X	-	-	-	-	X		
	Fosse indéterminée de forme quadrangulaire et coupée par ne tranchée. Dimensions minimum : 3,00 x 1,60m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Rognons de silex de taille très variable dans une matrice argilo-limoneuse brune.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon proche de la terre végétale avec cailloutis calcaire et rognons de silex.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP sans calage apparent. Diamètre : 0,24m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP avec calage. Diamètre 0,29m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de pierres et de blocs de silex notamment sur le pourtour du creusement	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP avec éléments de calage diamètre : 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon et limon carbonaté avec 2 rognons de silex module 0,06m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse d'extration d'un diamètre de 2,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement hétérogène ; en partie supérieure, limon gris foncé de type terre végétale avec nombreux fragments de silex (module principal 0,05m) ; présence de poches de limon ncarbonaté ; remplissage plus clair, plus argileux et plus riche en castine vers le bas.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-		
	TP sans calage diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau sans calage diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon argileux brun incluant des blocs et pierres calcaires dont certains sont chauffés.Il correspond vraisemblablement à un aménagement de sol. Une concentration de tuiles a été observée au nord de l'emprise : aménagement particulier ou simple apport différentiel Photos 925pl, 928pl	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP sans calage Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de limon argileux brun incluant quelques silex centimétriques.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	P sans calage, diamètre 0,2m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau double à calage Dimensions : 0,45 x 0,28m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 pierre de chant module 0,06m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP sans calage. Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1122	1				Négative	1123			111	1122			
1123	1	Limon carbonaté	brun	Homogène compacte	Positive	100			1122	1122			
1124	1				Négative	1125			111	1124			
1125	1	Sable argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	100			1124	1124			
1126	1				Négative	1127			111	1126			
1127	1	Limon carbonaté	brun clair	Homogène compacte	Positive	100			1126	1126			
1128	1				Négative	1129			111	1128			
1129	1	Limon carbonaté	brun clair	Hétérogène meuble	Positive	100			1128	1128			
1130	1				Négative	1131			111	1130			
1131	1	Limon carbonaté	brun clair	Homogène compacte	Positive	100			1130	1130			
1132	1				Négative	1133			111	1132			
1133	1	Limon carbonaté	brun clair	Homogène compacte	Positive	100			1132	1132			
1134	1				Négative	1135			111	1134			
1135	1	Sable limoneux	brun clair	Hétérogène meuble	Positive	100			1134	1134			
1136	1				Négative	1137			111	1136			
1137	1	Limon argileux	brun	Hétérogène meuble	Positive	100			1136	1136			
1138	1				Négative	1139			111	1138			
1139	1	Limon argileux	brun clair à brun	Hétérogène meuble	Passe mécanique	100			1138	1138			
1140	1				Négative	1141			111	1140			
1141	1	Limon carbonaté	brun clair	Homogène compacte	Passe mécanique	100			140	1140			
1142	1				Négative	1143			111	1142			
1143	1	Limon carbonaté	gris à brun clair	Hétérogène compacte	Positive	100			1142	1142			
1144	1				Négative	1145			111	1144			
1145	1	Limon carbonaté	brun clair	Hétérogène compacte	Positive	100			1144	1144			
1146	1				Négative	1147			708	1146	12		
1147	1	Limon sableux	gris brun	Homogène compacte	Positive	100			1146	1146	12		
1148	1				Négative	1149			707	1148	12		
1149	1	Limon sableux	brun	Hétérogène compacte	Positive	100			1148	1148	12		
1150	1				Négative	1151			707	1150	12		
1151	1	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	100			1150	1150	12		
1152	1				Négative	1153			111	1152			
1153	1	Limon	noir	Homogène compacte	Positive	611			1152	1152			
1154	1				Négative	1155			712	1154	12		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	TP sans calage Diamètre : 0,28m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP avec calage Diamètre 0,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux blocs de silex concentrés sur la moitié ouest : calage probable	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP à calage ? Diamètre : 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Petits rognons de silex au bord du creusement et au centre	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP à calage Diamètre 0,43m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Bloc de silex en bord de creusement	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP sans calage Diamètre 0,29m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP avec calage Diamètre 0,47m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Empreinte sombre dans le comblement ; les silex se répartissent en périphérie de cette empreinte de poteau ?	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP double à calage dimensions : 0,7 x 0,42			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs chauffés et éclats de silex module 5-10cm visble eà l'arase.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP à calage Diamètre 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs majoritaires en surface du comblement	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP à calage diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silex en périphérie d'une marque plus sombre dans le comblement (empreinte du poteau)	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP sans calage Diamètre : 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP à calage Diamètre : 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silex et calcaire de module inférieur à 0,10m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP à clage diamètre 0,54m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Calage de silex : module 5-10cm	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Aménagement de poteau dans le solin 708 du bâtiment 12 Diamètre 0,40			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP dans le solin 707, près d'une probable ouverture côté ouest Diamètre 0,40			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Encoche bien délimitée dans le solin 707 ; pourrait correspondre à un aménagement de poteau Diamètre 0,58			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Un peu de cailloutis calcaire	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X		
	TP à calage d'abord confondu avec F.610 Diamètre 0,33 ; épaisseur 0,45m, fond concave et parois droites			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon très charbonneux, 2 blocs de calage à l'arase	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A calage de blocs diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1155	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	100			1154	1154	12		
1156	1				Négative	1157			712	1156	12		
1157	1	Limon argileux	brun	Hétérogène meuble	Positive	100			1156	1156	12		
1158	1				Négative	1159			712	1158	12		
1159	1	Blocs	brun	Hétérogène compacte	Passe mécanique	100			1158	1158	12		
1160	1				Passe mécanique	100	712		110		12		
1161	1				Négative	1162		0124	1370, 1372, 1374	1161			
1162	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Passe mécanique	100			1161	1161			
1163	1				Négative	1164			110	1163			
1164	1	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	100			1163	1163			
1165	1				Négative	1166	0216		0111	1165			
1166	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0406			1165	1165			
1167	1				Négative	1186			419	1167			
1168	1	Limon	noir	Homogène meuble	Positive	611			1169	0610			
1169	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Passe mécanique	1168			1170	0610			
1170	1	Limon	brun à gris brun	Hétérogène compacte	Positive	1169			0610	0610			
1171	1	Limon carbonaté	gris	Homogène meuble	Positive	0529			1172	0528	10		
1172	1		noir	Homogène meuble	Positive	1171			528	0528	10		
1173	1	Limon argileux	brun orangé	Homogène compacte	Positive	0515			1174	0514	10		
1174	1	Limon	gris à noir	Hétérogène compacte	Positive	1173			0514	0514	10		
1175	1	Limon carbonaté	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0519			1176	0518	10		
1176	1	Limon	gris et blanc	Hétérogène compacte	Positive	1175			0518	0518	10		
1177	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0521 ?			0520	0520	10		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	2 blocs de silex et 3 pierres en périphérie de creusement . Profil en cuvette d'une épaisseur conservée de 0,12m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP à calage Diamètre 0,45m à l'est de l'ensemble 12 Epaisseur : 0,29m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP à calage dans le bâtiment 12, à l'ouest Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Signalé par deux blocs module 20-25cm	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Variation dans le niveau 712 se traduisant par des cailloux calcaires en concentration serrée. Vérifié à la pelle mécanique			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement linéaire légèrement NE/SO. Largeur à l'arase : 0,35m Longueur conservée : 9m Longueur totale avec F124 : 27,5 Prolongement de F124 dont il a été séparé par une tranchée du diagnostic. Implanté sur un alignement de TP légèrement divergeant : E/O			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pierres et blocs en calcaire et silex majoritaires dans une matrice argilo-limoneuse.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP sans calage diamètre 0,22m. Immédiatement à l'ouest de F414			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dépression linéaire à extrémités arrondies Dimensions : 12,70 x 1,10m maximum Profil en cuvette Epaisseur : 0,18m Bords irréguliers. Orientation E/O Fonctionne avec l'alignement de TP à 1m plus au nord ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		XIVe
	Nombreux blocs et pierres en calcaire ou silex concentrés pour l'essentiel à l'arase de la dépression.	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-		XIVe
	TP diamètre 0,30m. Profil : 0,35m ; fond en cuvette parois obliques Associer avec F.418			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon charbonneux en surface de F.610; Englobe une lentille de limon rubéfié : résidus de foyer ? Epaisseur : 0,13m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Apports rapides de cailloutis de calcaire et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de lentilles de limon carbonaté et d'argile limoneuse brune.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté entre les parois et l'empreinte du poteau	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Couche de charbon de bois tapissant la base et l'amorce des parois de la fosse.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Alternance de couches de charbon de bois et de limon carbonaté. Creusement de la structure dans un contexte incendié ou première utilisation de la structure comme silo ?	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté avec quelques rognons de silex : effondrement de paroi dans un silo ?	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de lentilles de charbon de bois, de limon carbonaté et de limon argileux imprégné de charbon de bois.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon et limon carbonaté assez homogène correspondant au comblement de la fosse orientale du double TP 0520. Probablement antérieur au creusement occidental	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1178	1				Négative	1179			0111	1178	10		
1179	1	Limon carbonaté	brun clair	Hétérogène compacte		100			1178	1178	10		
1180	1	Limon carbonaté	brun clair	Homogène compacte	Positive	0533			1181	0532	10		
1181	1		noir	Homogène compacte	Passe mécanique	1180			532	0532	10		
1182	1	Limon		Hétérogène compacte	Passe mécanique	0617		1183	0616	0616			
1183	1	Blocs			Positive	0617		1182	0616	0616			
1184	1	Limon argileux	brun		Positive	0619			1472	1472			
1185	1	Blocs	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0623			0622	0622			
1186	1	Limon argileux	brun	Homogène meuble	Positive	418			1167	1167			
1187		Limon argileux	brun jaune	Hétérogène compacte	Positive	0561			0560	0560	11		
1188	1	Limon sableux	brun clair	Hétérogène compacte	Positive	0565			1189	0564	11		
1189	1	Limon	brun jaune	Hétérogène compacte	Positive	1188			0564	0564	11		
1190	1	Argile	brun	Hétérogène compacte	Positive	0845			0844	0844			
1191	1	Limon	brun clair à foncé	Hétérogène meuble	Positive	0950			0949	0949			
1192	1				Négative	1193			0110	1192	11		
1193	1		beige	Homogène meuble	Construite	1196			1192	1192	11		
1194	1				Négative		0934			0934	11		
1196	1	Limon	gris foncé	Hétérogène compacte	Positive	0572			1193	1192	10		
1197	1				Négative	1198			0431	1197			
1198	1	Argile	brun noir à brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1197	1197			
1199	1				Négative	1200			0111	1199			
1200	1	Limon argileux	brun	Homogène meuble	Positive	0100			1199	1199			
1201	1				Négative	1241			0111	1201	13		
1202	1	Blocs	gris	Hétérogène meuble	Positive	0960			1238	1201	13		
1203	1				Négative	1204			0111	1205	13		
1204	1	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0960			1203	1205	13		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	TP diamètre 0,25, immédiatement à l'ouest du TP 530			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 bloc calcaire module 0,18m	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Effondrement de paroi de silo ?	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Couche de charbons de bois et de cendres en fond de fosse pouvant correspondre à une couche d'usage de silo.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Au nord-ouest de la fosse d'extraction 1099. Sédiment venu combler la cavité au nord du TP ; au sud, cette fonction est assurée par des blocs calcaires : 1183 Limon gris à la base puis limon carbonaté et limon mêlé de castine dans la moitié supérieure	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs de silex et de calcaire dans une migre matrice de limon et limon carbonaté	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inclusions de cailloutis calcaire dans cet apport entre le poteau et la paroi de la fosse	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux blocs calcaires en bord de creusement : calage	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inclusions de cailloutis calcaire et silex dans une matrice de limon argileux brun jaune	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Correspond à l'abandon du premier poteau installé dans une fosse plus profonde que le second	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement à la abse du silo. Inclusions de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		XIVe
	Sédiment au sein duquel est venu s'implanter le poteau Mélange de limon argileux et de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Forme linéaire : 2,50 x 0,40m avec plot accolé à l'est : 0,40 x 0,40m environ			-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Blocs calcaires calibrés sans liant apparent répartis sur un à deux niveaux dans une partie du creusement : la structure, un solin a été partiellement épierrée.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sédiment venu combler l'arrachement partiel du solin.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-		
	TP diamètre 0,75. Profondeur : 0,43m. Fond plat et parois évasées.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sédiment plus sombre au centre à l'emplacement du poteau.Zone périphérique comblée d'argile limoneuse brune avec un gros bloc ede calage près de l'arase.	Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		Médiéval
	TP sans calage apparent. Diamètre : 0,52 Epaisseur : 0,14m Profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse de plan rectangulaire à fond plat et bord droit assortie de 4 TP aux angles du creusement : maintien de cuvelage en vue d'une fonction de garde-manger ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		XIVe
	Blocs de calcaire majoritaires, tuiles canal : éléments de démolition pouvant provenir du mur 979 immédiatement au nord de la fosse.	Clastique		-	X	X	-	X	-	-	X	-	-	-	X		XIVe
	Fosse allongée Dimensions 2,6 x 1,3 Antérieure au niveau d'abandon 960 et au bâtiment 959			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de terre végétale et de limon carbonaté avec présence de blocs.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1205	1				Négative	1206			0111	1205	13		
1206	1			Hétérogène compacte	Positive	0960			0111	1205	17		
1207	1				Négative	1208			0111	1207	17		
1208	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0960			1207	1207	17		
1209	1				Négative	1210			1201	1209	13		
1210	1	Argile limoneuse	brun et gris clair	Hétérogène compacte	Positive	1241			1209	1209	13		
1211	1				Négative	1212			1201	1211	13		
1212	1	Argile limoneuse	brun et gris clair	Hétérogène compacte	Positive	1241			1211	1211	13		
1213	1				Positive	1241			1201	1213	13		
1215	1				Négative	1216			1206	1215	13		
1216	1	Limon carbonaté	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			1215	1215	13		
1217	1				Négative	1218			0980	1217	17		
1218	1	Limon carbonaté	gris	Homogène meuble	Positive	0100			1217	1217	17		
1219	1				Négative	1220			0111	1219	17		
1220	1	Limon carbonaté	gris	Homogène meuble	Positive	0100			1219	1219	17		
1221	1				Négative	1222			1204	1221	13		
1222	1	Argile	brun orangé	Hétérogène compacte	Positive	0100			1221	1221	13		
1223	1				Négative	1224			0979, 0980	1223	17		
1224	1	Limon carbonaté	gris brun clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			1223	1223	17		
1225	1				Négative	1226			0111	1225	17		
1226	1	Limon carbonaté	brun clair à gris	Homogène meuble	Positive	0100			1225	1225	17		
1227	1				Négative	1228			0805	1227	17		
1228	1	Limon	gris à brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			1227	1227	17		
1229	1				Négative	1230			0111	1229	13		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Silo de 0,90m de diamètre. Epaisseur : 0,27m17			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	comblement mixte : à la base, sédiment de type terre végétale : limon brun mêlé de quelques silex, au-dessus, limon argileux brun orangé semblable à l'US 0110 : 0960	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement circulaire Diamètre : 1,20m Epaisseur conservée : 0,10m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de blocs.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP à l'angle nord-est de la structure F1201 Diamètre : 0,43m Epaisseur : 0,10m profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fantôme de poteau matérialisé par du limon carbonaté dans le comblement d'argile limoneuse brun orangé. Diamètre : 0,30m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP creusé dan l'angle sud-est de la structure 1201.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fantôme de poteau matérialisé par du limon carbonaté dans le comblement d'argile limoneuse brun orangé. Diamètre : 0,28m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Trace linéaire à l'ouest du TP 2011 et parallèle à la bordure de 1201 ; peut correspondre à une empreinte de planche : élément de cuvelage ? Largeur à l'arase : 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau diamètre 0,32 ; coupe le silo 1205			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silo : 0,46m à l'arase. Diamètre au fond : 1,02m Profil piriforme avec épaisseur conservée de 0,87m.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Le fond de la fosse est tapissé d'une couche limoneuse et charbonneuse brun foncé d'une épaisseur de 0,07m environ ; le reste du comblement est proche de l'encaissant : limon carbonaté	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Son comblement est peu anthropisé, proche de l'encaissant de limon carbonaté; quelques paillettes charbonneuses	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Postérieure à la fosse d'extraction 1203. Forme ovale. Dimensions : 0,85 x 0,60m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement proche de 0110	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silo, diamètre dans le niveau de limon carbonaté : 1,02m (environ 0,20m sous le niveau d'apparition réel). Creusé sur l'angle des solins 979 et 980			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire : sédiment proche de l'encaissant	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silo d'un diamètre à l'arase de 0,90m ; profil piriforme ; épaisseur conervée :1m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Le fond du silo est tapissé d'une couche de limon brun avec des inclusions charbonneuses. Ensuite, apport de limon carbonaté en dôme puis de limon brun clair	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silo coupant légèrement à l'ouest la fosse d'extraction 804. Diamètre à l'arase : 0,90m. Diamètre à la base : 1,10m Epaisseur consevée : 0,80m Profil à fond concave et parois un peu rentrantes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement en creux. 1er apport de limon carbonaté mêlé de cailloutis calcaire (effondrement ?) puis apport de limon brun proche de la terre végétale.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP au nord du silo 1207, sans calage apparent			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1230	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	0100			1229	1229	13		
1231	1		gris clair	Hétérogène meuble	Positive	0501			1232	1234	10		
1232	1	Limon	brun jaune	Hétérogène compacte	Positive	1274			1236	1234	10		
1233	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	1231			1274	1234	10		
1234	1				Négative	1475			0111	1234	10		
1235	1				Positive	1232		1245 ?, 1236 ?	1237	1234	10		
1236	1	Limon carbonaté	blanc	Homogène compacte	Positive	1232			1235	1234	10		
1237	1				Positive	1235			1242	1234	10		
1238	1	Limon argileux	Brun noir	Hétérogène compacte	Positive	1202			1239	1201	13		
1239	1	Limon	Brun orangé	Homogène compacte	Positive	1238			1240	1201	13		
1240	1	Limon argileux	Brun noir à gris clair	Hétérogène compacte	Positive	1239			1241	1201	13		
1241	1	Limon argileux	Brun orangé à brun	Hétérogène compacte	Passe mécanique	1240			1201	1201	13		
1242	1	Argile limoneuse	brun rouge	Hétérogène compacte	Positive	1237, 1246			1243, 1247	1234	10		
1243	1	Argile limoneuse	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	1247			1234	1234	10		
1244	1				Positive	1231			1245	1234	10		
1245	1	Limon carbonaté	blanc	Homogène compacte	Positive	1244			1246	1234	10		
1246	1	Blocs		Hétérogène meuble	Positive	1245			1243	1234	10		
1247	1	Argile	brun rouge	Hétérogène compacte	Positive	1242			1243	1234	10		
1248	1				Négative	1249			0110	1248			
1249	1	Limon argileux	Brun			0100			1248	1248			
1250	1				Négative	1251			0110	1250			
1251	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1250	1250			
1252	1				Négative	1253			0110	1252			
1253	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1252	1252			
1254	1				Négative	1255			0110	1254			
1255	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1254	1254			
1256	1				Négative	1257			0110	1256			
1257	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1256	1256			
1258	1				Négative	1259			0110	1258			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs, pierres, cailloutis calcaire, rares tuiles constituent les bases de l'aménagement du sol Us501, dernier état au dessus de la fosse 1234	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inclut des pierres et blocs. La coupe sud-nord montre un sédiment assez homogène, vraisemblablement témoin de murs effondrés en torchis	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		XIVe
	Tuiles et pierres dans une matrice limoneuse venue combler un effondrement ou un creusement aux dépens des couches 1274, 1232 et 1236. Probablement négatif de TP	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Fosse à peu près rectangulaire comprise pour l'essentiel entre les deux solins de l'ensemble 10 Dimensions : 5 x 3,20m Profondeur : 1,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Us distinguée au cours du décapage à la pelle mécanique			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		XIVe
	Numéro restitué à partir de la coupe sud-nord prise en photo. Couche de limon carbonaté d'une épaisseur moyenne de 8cm. Elle est sumontée par endroits d'un niveau de salissure traduisant la fonction de sol. Elle présente une inflexion vers le nord qui pourrait résulter d'un effondrement de support sous-jacent	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Couche aérée composée de blocs de silex et de calcaire et perçue dans la partie centrale			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		XIVe
	Elément remarquable : une hache	Matriciel		-	-	-	-	X	-	X	X	-	-	-	X		XIVe
	Apport de terre cuite ou de torchis ?	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inclusions de cailloutis et de blocs calcaires : remblai de démolition	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		XIVe
	Des traces brun orangé sur le fond de la fosse s'apparentent à des résidus de bois dégradé issus d'un aménagement des parois de la fosse.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		XIVe
	Inclusions de blocs de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-		XI-XIIe
	Nappage partiel sur le fond de la fosse ; nodules de terre cuite, charbons, cendres.	Matriciel		-	X	X	-	-	-	-	X	-	X	-	-		
	Couche individualisée lors du décapage à la pelle mécanique. Non décrite. Epaisseur : 0,40m			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Effondrement ? De limon carbonaté tapissant les parois est et nord de la fosse 1234	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Apport de blocs de silex, de calcaire et de tuiles ;	Clastique		-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		XI-XIIe ?
	Couche avec traces de rubéfaction	Matriciel		-	-	-	-	-	X	-	X	X	-	-	-		XIII, XIVe
	Trou de piquet diamètre 0,11m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Piquet Diamètre 0,10			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Piquet Non traité			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Piquet non traité			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1259		Limon argileux	brun		Positive	0100			1258	1258			
1260	1				Négative	1261			0110	1260			
1261	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1260	1260			
1262	1				Négative	1263			0110	1262			
1263	1	Limon argileux	brun gris		Positive	0100			1262	1262			
1264	1				Négative	1265			0110	1264			
1265	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1264	1264			
1266	1				Négative	1267			0110	1266			
1267	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1266	1266			
1268	1				Négative	1269			0110	1268			
1269		Limon argileux	brun noir		Positive	0100			1268				
1270	1				Négative	1271			0110	1270			
1271	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1270	1270			
1272	1				Négative	1273			0110	1272			
1273	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1272	1272			
1274	1				Négative	1275			0110	1274			
1275	1	Limon argileux	brun gris		Positive	0100			1274	1274			
1276	1				Négative	1277			0110	1276			
1277	1	Limon argileux	gris brun			0100			1276	1276			
1278	1				Négative	1279			0110	1278			
1279	1	Limon argileux	brun gris		Positive	0100			1278	1278			
1280	1				Négative	1281			0110	1280			
1281	1	Galet	brun noir	Hétérogène meuble	Positive	0100			1280	1280			
1282	1				Négative	1283			0110	1282			
1283	1	Limon argileux	gris brun		Positive	0100			1282	1282			
1284	1				Négative	1285			0110	1284			
1285	1	Limon argileux	gris brun		Positive	0100			1284	1284			
1286	1				Négative	1287			0110	1286			
1287	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1286	1286			
1288	1				Négative	1289				1288			
1289	1	Limon argileux	gris brun			0100			1288	1288			
1290	1				Négative	1291			0110	1290	12		
1291	1	Limon argileux	brun foncé			0100			1290	1290	12		
1292					Négative	1293			0110	1292	12		
1293	1					0100			1292	1292	12		
1294	1				Négative	1295			0110	1294	12		
1295	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1294	1294	12		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	poteau noon traité			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Piquet			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse à peu près ovale à profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Galets de rivière et silex forment une concentration au-dessus d'un niveau d'argile charbonneuse. Les contours de la fosse sont rubéfiés.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fond en cuvette Diamètre et profondeur : 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs de silex dans le comblement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Profil en cuvette. Diamètre 0,39m Epaisseur : 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,23 Epaisseur : 0,32m Parois droites et fond arrondi.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Petits fragments de silex dans le comblement	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1296	1				Négative	1297			0110	1296	12		
1297	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1296	1296			
1298	1				Négative	1299			0110	1298	12		
1299	1		brun gris	Homogène compacte	Positive	0100			1298	1298			
1300	1				Négative	1301			1201	1300	13		
1301	1	Limon argileux	brun noir	Homogène compacte	Positive	1241			1300	1300	13		
1302	1				Négative	1303			1201	1302	13		
1303	1	Limon argileux	brun noir		Positive	1241			1302	1302	13		
1304	1				Négative	1305			0111	1304	12		
1305	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0945			1304	1304	12		
1306	1				Négative	1307			0110	1306			
1307	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1306	1306			
1308	1				Négative	1309			0110	1308			
1309	1	Limon argileux	gris brun		Positive	0100			1308	1308			
1310	1				Négative	1311			0110	1310			
1311	1	Limon argileux	gris brun		Positive	0100			1310	1310			
1312	1				Négative	1313			0110	1312			
1313	1	Limon argileux	gris brun		Positive	0100			1312	1312			
1314	1				Négative	1315			0110	1314			
1315	1	Limon argileux	gris brun		Positive	0100			1314	1314			
1316	1				Négative	1317			0110	1314			
1317		Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1316	1316			
1318	1				Négative	1319			0110	1318			
1319	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1318	1318			
1320	1				Négative	1321			0110	1320			
1321	1	Limon argileux	gris brun		Positive	0100			1320	1320			
1322					Négative	1323			0110	1322			
1323	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1322	1322			
1324	1				Négative	1325			0110	1324			
1325	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1324	1324			
1326	1				Négative	1327			1096	1326			
1327	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1326	1326			
1328	1				Négative	1329			0111	1328			
1329	1	Limon argileux	gris brun		Positive	0100			1328	1328			
1330	1				Négative	1331			0110	1330			
1331	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1330	1330			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Diamètre 0,25m ; épaisseur : 0,37m. Profil en V adouci			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de blocs de silex et cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,38m Epaisseur : 0,27m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dans l'angle nord-ouest du fait 1201. Dimensions : 0,48 x 0,34m Fantôme du poteau visible.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Angle sud-ouest du fait 1201. Ovale : 0,70 x 0,52			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Fosse 2,55 x 1m ; épaisseur : 0,81m. Sert de support au creusement du mur 944			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		XIVe
	Comblement à la base de la fosse : limon argileux gris avec cailloutis calcaire, recreusé avant apport d'une couche plus rouge, Us 945	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		XIVe
	Diamètre à,24m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement irrégulier			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,20 x 0,09			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,38m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,27 x 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Avec cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Concentration de blocs de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1332	1				Négative	1333			0110	1332			
1333	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1332	1332			
1334	1				Négative	1335			0110	1334			
1336	1				Négative	1337			0110	1336			
1337	1	Limon argileux	gris brun			0100			1336	1336			
1338	1				Négative	1339			0110	1338			
1339	1	Limon argileux	gris brun		Positive	0100			1338	1338			
1340	1				Négative	1341			0110	1340			
1341	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1340	1340			
1342	1				Négative	1343			0110	1342			
1343	1	Limon argileux	brun			0100			1342	1342			
1344	1				Négative	1345			0110	1344			
1345	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1344	1344			
1346	1				Négative	1347			0110	1346			
1347	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1346	1346			
1348	1				Négative	1349			0110	1348			
1349	1	Limon argileux	brun		Positive	0100			1348	1348			
1350					Négative	1351				1350			
1351	1				Positive	0100			1350	1350			
1352	1					1353			0110	1352			
1353	1				Positive	0100			1352	1352			
1354	1				Négative	1355			0110	1354			
1355	1				Positive	0100			1354	1354			
1356	1				Négative	1357			0110	1356			
1357	1				Positive	0100			1356	1356			
1358	1					1359			0110	1358			
1359	1	Limon argileux	GRIS		Positive	0100			1358	1358			
1362	1				Négative	1363			0110	1362			
1363	1	Sable argileux	gris brun		Positive	0100			1362	1362			
1364	1				Négative	1365			0110	1364			
1365	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			1364	1364			
1366	1				Négative	1367			0110	1366			
1367	1	Limon argileux	brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			1366	1366			
1368	1				Négative	1369			0110	1368			
1369	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1368	1368			
1370	1				Négative	1371			0110	1370			
1371	1	Limon	brun	Hétérogène compacte		0100			1370	1370			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Epaisseur conservée : 0,30m Dimètre : 0,40m Elément de palissade			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	calage de blocs de silex. Négatif d'une largeur de 0,10m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m Epaisseur : 0,30m Elément de palissade			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	blocs de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Profil en cuvette. Epaisseur conservée : 0,11m Diamètre à l'arase : 0,25m Elément de palissade			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs de silex en surface du comblement	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m Epaisseur : 0,20m Profil en cuvette Elément de palissade			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fantôme de poteau marqué par du limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,35 x 0,20m Elément de palissade			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs de chant	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,35 x 0,21m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Elément de palissade Silex de chant			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1372	1				Négative	1373			0111	1372			
1373	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1372	1372			
1374	1				Négative	1375			0111	1374			
1375	1	Limon argileux	brun gris		Positive	0100			1374	1374			
1376	1				Négative	1377			0125	1376			
1377	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1376	1376			
1378	1					1379			0110	1378			
1379	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1378	1378			
1380	1				Négative	1381			0111	1380			
1381	1	Limon	brun	Homogène meuble	Positive	0100			1380	1380			
1382	1				Négative	1383			0111	1382	17		
1383	1	Limon	brun	Hétérogène meuble	Positive	0100			1382	1382	17		
1384	1				Positive	0878		1385, 1386	1408	1408	15		
1385	1				Positive	0878		1384, 1386	1408	1408	15		
1386	1	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	878		1432	1408	1408	15		
1387	1	Limon	brun gris clair		Positive	0100			1394, 1396, 1398, 1013				
1388	1				Négative	1389			0857	1388	12		
1389	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0706			1388	1388	12		
1390	1				Négative	1391			0857	1390	12		
1391	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1390	1390	12		
1392	1				Négative	1393	0924		0777	1392	11		
1393	1	Limon argileux	brun gri foncé			0100	0925		1392	1392	11		
1394	1				Négative	1395			1397	1394			
1395	1	Limon	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	1387			1394	1394			
1396	1										15		
1397	1	Limon carbonaté	gris brun clair	Hétérogène compacte	Positive	1394			1466	1408	15		
1398	1				Négative	1399			1387	1398			
1399	1	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	0100			1398	1398			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Diamètre 0,32m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A calage ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de blocs	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Couronne de 5 blocs de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Elément de palissade ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de blocs	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Profil piriforme Largeur à l'arase : 0,40 Largeur maximale : 0,90m Fond en cuvette indistinct des bords Epaisseur conservée : 0,70			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de blocs sans ordonnancement significatif dans un limon d'aspect homogène.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Couche lenticulaire appartenant à 1386			-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de pierres de silex et de calcaire en couche lenticulaire d'une épaisseur de 0,10m environ au sein de 1386.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Comblement du boyau d'entrée du souterrain Morceaux de torchis à base de limon carbonaté et résidus de sol constitué de limon fluviatile chaulé par deux fois	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	Niveau de décapage après le décapage général	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Couronne de pierres en silex et calcaire ; présence d'un galet	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,28m Epaisseur : 0,28m ; profil en cuvette.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs de silex et calcaire sur toute la hauteur du comblement.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,35m Ep : 0,33m ; profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fond plat, liaison arrondie avec les parois Diamètre à l'arase : 1m A mi-hauteur diamètre : 1,08 Profondeur : 0,54m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté à la base marquant un effondrement de paroi avant comblement rapide par un mélange de limon et de limon carbonaté présentant des traces charbonneuses.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Zone d'effondrement au-dessus de la salle du souterrain (1465). Cette Us de creusement est annulée : elle correspondait à une interprétation erronée considérée initialement comme fosse d'extraction.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon et de limon carbonaté venu combler l'effondrement de la salle 1465	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre : 0,34m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1400	1				Négative	1401			0111	1400			
1401	1	Limon argileux	brun gris clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			1400	1400			
1402	1				Négative	1403			0111	1402			
1403	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	0100			1402	1402			
1404	1				Négative	1405			1413	1404			
1405	1	Limon	gris	Homogène meuble	Positive	0100			1404	1404			
1406	1				Négative	1407			0110	1406	10		
1407	1	Limon	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			1406	1406	10		
1408	1				Négative	1386, 1432		1447	1417	1408	15		
1409	1				Négative	1410			0110	1409	12		
1410	1	Limon	brun noir	Hétérogène meuble	Positive	0100			1409	1409	12		
1411	1				Négative	1412			0110	1411			
1412	1	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1411	1411			
1413	1	Limon argileux	gris brun assez clair	Hétérogène compacte	Positive	1404			0759	0759			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Fosse à l'aplomb du souterrain d'un diamètre à l'arase de 1,10m. Fond légètrement concave et parois un peu évasées. Liaison avec les parois assez arrondie.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 fragment de tegula Cailloutis calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X		
	Diamètre 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Plan ovale à l'arase. Fosse à faune			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dépose d'animal	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Base concave parois légèrement rentrantes Diamètre : 0,40 ; épaisseur : 0,58m La fonction de cette structure pose problème. Si son utilisation en tant que support de poteau n'est pas douteuse, le profil de ce creusement rappelle celui d'un silo, de même que le niveau charbonneux qui en tapisse le fond même si ses dimensions sont réduites par rapport aux dimensions habituelles. Au-dessus, du limon carbonaté incluant quelques charbons comble aux deux tiers la structure avant d'être creusé et comblé par un apport de blocs de calcire et de silex dans une matrice de limon gris clair et de castine. La question se pose d'un premier usage en tant que structure de conservation avant la réutilisation de cette structure en trou de poteau.			-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-		
	La fonction de cette structure pose problème. Si son utilisation en tant que support de poteau n'est pas douteuse, le profil de ce creusement rappelle celui d'un silo, de même que le niveau charbonneux qui en tapisse le fond même si ses dimensions sont réduites par rapport aux dimensions habituelles. Au-dessus, du limon carbonaté incluant quelques charbons comble aux deux tiers la structure avant d'être creusé et comblé par un apport de blocs de calcire et de silex dans une matrice de limon gris clair et de castine. La question se pose d'un premier usage en tant que structure de conservation avant la réutilisation de cette structure en trou de poteau ; cette hypothèse peu crédible doit probablement être relayéepar une autre : la présence de matière organique à la base pourrait s'expliquer par l'installation préalable d'un support en bois durci au feu susceptible d'isoler le poteau du sol et par conséquent de prolonger sa durée de fonctionnement.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Forme rectangulaire à l'arase correspondant au puits d'accès au cluzeau, creusé dans le limon carbonaté. A 0,75m sous l'arase dimensions 2,60m NO/SE - 1,80m SO/NE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,50m Epaisseur : 0,42m Profil en cuvette approfondie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon mêlé de cailloutis de silex.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Structure non localisée par topo. Au nord du fossé 124 et immédiatement à l'est de 120 Largeur 0,30m Epaisseur reconnue : 0,40m Fond oblique, parois légèrement rentrantes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inclusions de cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de blocs. Une coupe partielle montre un comblement polyphasé résultant d'apports volontaires incluant des rejets de plaque foyère notamment. Rebouchée au plus tôt au XIV^{e} ; le mobilier céramique se situe majoritairement dans la fourchette chronologique 11-12e	Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	X		XIV^{e}

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1414	1				Négative	1415			0111	1414	15		
1415	1	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			1414	1414	15		
1416	1				Négative	1417			0111	1416	15		
1417	1	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			1416	1416	15		
1418	1				Négative	1419			1020	1418			
1419	1	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1418	1418			
1420	1				Négative	1421			0111	1420	15		
1421	1	Limon carbonaté	grs clair	Homogène meuble	Positive	0100			1420	1420	15		
1422	1				Négative	1423			0111	1422	15		
1423	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène meuble	Positive	0100			1422	1422	15		
1424	1				Négative	1425			0111	1424	15		
1425	1	Limon carbonaté	griss clair	Homogène meuble	Positive	0100			1424	1424	15		
1426	1				Négative	1427			0111	1426	15		
1427	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène meuble	Positive	0100			1426	1426	15		
1428	1				Négative	1429			0111	1428	15		
1429	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène meuble	Positive	0100			1428	1428	15		
1430	1				Négative	1431			0111	1430	15		
1431	1	Limon carbonaté	gris clair		Positive	0100			1430	1430	15		
1432	1	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	878		1386	1408	1408	15		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Couloir N0/SE reliant le couloir 1416 à la salle 1467. A l'intersection avec 1416, sa hauteur est de 1,60m pour une largeur à la base de 0,80m. A 0,70m du fond, la largeur est légèrement étrécie : 0,60m En coupe, la base est plane , régulière, les murs y sont rattachés par une liaison asez arrondie. Ils sont droits et légèrement inclinés vers l'axe jusqu'à former une voûte en plein cintre.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Apport massif faisant état d'un remblaiement volontaire. Présente des horizons plus ou moins grossiers.	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	X	-	X	-	-		XIVe
	Couloir linéaire est-ouest au centre de toutes les circulations du souterrain : le boyau d'accès y aboutit. Il faut obligatoirement l'emprunter pour accèder aux deux salles. Caractéristiques identiques au couloir 1414 : parois droites, voûte en plein cintre ; il a été écrêté pour les besoins de la mise en sécurité du site			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		XIVe
	Apport massif de limon carbonaté et de cailloutis calcaire ; origine anthropique ; occulte presque toute la hauteur du couloir (environ 90%). Une fine couche de limon carbonaté gris noir a été observée à la base du comblement	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre : 0,42m Profil en cuvette : 0,11m Contigu et postérieur à 1019 ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silex inférieurs à 0,10m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement dans la paroi nord du couloir 1416 Largeur à l'ouverture 0,75m ; se prolonge par un conduit de 0,25m ; l'intervention d'un rongeur est-ele opportuniste ou est-elle à l'origine de ce creusement ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement dans la paroi ouest du couloir 1416 Largeur à l'ouverture 0,75m ; se prolonge par un conduit de 0,25m ; l'intervention d'un rongeur est-elle consécutive à l'aménagement ou est-elle à l'origine de ce creusement ? Dans ce cas, y a-t-il eu intervention opportuniste de l'homme ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement stérile du trou dans la paroi.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement au sud de 1422 dans la paroi ouest du couloir 1416 Largeur à l'ouverture 0,27m ; se prolonge par un conduit de 0,10m ; l'intervention d'un rongeur est-elle consécutive à l'aménagement ou est-elle à l'origine de ce creusement ? Dans ce cas, y a-t-il eu intervention opportuniste de l'homme ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Trou dans la paroi au nord de la rampe d'accès. Très proche de l'arase et probablement hors de l'emprise réelle du souterrain. Origine anthropique peu probable			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Logette ? Dans le couloir 1416, sous le trou 1420. Base assez plane, voûte arrondie			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Niche ? Possible début de tanière de blaireau. Profil en cul de four			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du boyau d'entrée du souterrain	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1433	1				Négative	1434			0111	1433	15		
1434	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène meuble	Positive	0100			1433	1433	15		
1435	1				Négative	1436			0111	1435	15		
1436	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène meuble	Passe mécanique	0100			1435	1435	15		
1437	1				Négative	1438			0111	1437			
1438	1	Limon sableux	gris clair		Positive	0100			1437	1437			
1439	1				Négative	1440			0111	1439			
1440	1	Limon argileux	gris	Homogène meuble	Positive	0100			1439	1439			
1441	1				Négative	1442			0111	1441			
1442	1	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	995			1441	1441			
1443	1				Négative	1444			0111	1443			
1444	1	Sable limoneux	gris blanc	Hétérogène compacte	Passe mécanique	0100			1443	1443			
1445	1				Négative	1446			0111	1445			
1446	1	Limon	gris blanc	Hétérogène compacte	Positive	0100			1445	1445			
1447	1				Positive	1448		1408	1417	1408	15		
1448	1				Positive	878		1386, 1432	1447	1408			
1449	1				Négative	1450			0111	1449			
1450	1	Limon	brun clair	Hétérogène compacte	Positive	0111			1449	1449			
1451	1				Négative	1452			0111	1451			
1452	1	Limon	brun clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			1451	1451			
1453	1				Négative	1454			1444	1453			
1454	1	Limon	brun clair	Hétérogène compacte	Positive	0100			1453	1453			
1455	1				Négative	1456			0110	1455			
1456	1	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1455	1455			
1457	1				Négative	1458			0111	1457			
1458	1	Limon	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			1457	1457			
1459	1				Négative	1460			0111	1459			
1460	1				Positive	878			1459	1459			
1461	1				Négative	1462			0110	1461			
1462	1	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	0100			1461	1461			
1463	1				Négative	1464			0111	1463			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Hauteur maxi : 0,75m. Voûte effondrée sur un apport massif comblant les 9/10e de l'espace.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Apport massif et non stratifié	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Alvéole surélevée de 0,70m par rapport à la base du couloir 1416. Hauteur maxi : 0,90m.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Voûte effondrée sur un apport massif comblant les 9/10e de l'espace.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silo à l'ouest de l'entrée du souterrain ; profil en cuvette.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	Fragments de plaque foyère ou de torchis	Matriciel		-	X	-	-	X	-	X	X	-	X	X	-		
	Fond de fosse ovale Dimensions 1,40 x 0,80m Epaisseur conservée : 0,10m ; limites extrêmement diffuses			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Quelques cailloux	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse ovale de 2 x 1,60m. Profil en double cuvette : épaisseur maxi : 0,70m dans la cuvette nord 0,52 dans la cuvette sud Compte tenu d'un remplissage stérile et de l'aspect extrêmement perturbé de la base de ce «creusement», l'origine anthropique de cette structure n'est pas assurée			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon argileux et de limon carbonaté ; cailloutis et quelques blocs ;	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 1,10m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Silo Dimensions 1,2 x 1m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté et limon gris	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,28m Immédiatement à l'ouest de l'entrée du cluzeau.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m Jouxte le TP 1457			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence d'un bloc de calcaire probable élément de calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	contigu à 1455 et 832. Antérieur ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de blocs de calage d'un module de 0,10-0,15m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,38m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,38m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,38 Immédiatement au sud de l'ouverture du cluzeau.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1464	1	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	0100			1463	1463			
1465	1				Construite	1466			0111	1465	15		
1466	1	Limon sableux	gris	Hétérogène compacte	Positive	0100			1465	1465	15		
1467	1				Construite	1468			0111	1467	15		
1468	1	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			1467	1467	15		
1469	1				Négative	1470			0111	1469	15		
1470	1	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène meuble	Positive	0100			1469	1469	15		
1471	1	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	1184, 1472			0618	0618			
1472	1				Négative	1184			1471	1472			
1473	1	Limon	brun et blanc	Hétérogène compacte	Positive	0950			0949	0949			
1474	1	Limon argileux	brun orangé	Hétérogène compacte	Positive	1233			1232	1234	10		
1475	1					1247			1234	1234	10		
1476	1			Hétérogène compacte	Construite	0935			0934	0934	11		
1477	1				Négative	1478			0125	1477			
1478	1	Limon argileux	gris brun			407			1477	1477			
1479					Négative	1480			111	1479			
1480		Limon argileux	gris brun		Positive	0100			1479	1479			
1481	1				Négative	1482			1483, 1018	1481			
1482	1	Blocs		Hétérogène meuble	Construite	100			1481	1481			
1483	1	Limon argileux	brun marron		Positive	1481			1017	1017			
1484	1				Négative	1485			1018	1484			
1485	1	Limon	brun		Positive	100			1484	1484			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Salle au bout du couloir 1416. En raison de l'effondrement de sa voûte, était visible dans le substrat sous forme d'une tache irrégulière de limon gris incorporant des blocs et des pierres ; Dimensions : 2,40 x 1,80 Dimensions à la base : 1,60 x 2,20 Parois légèrement concaves et voûte en domme. Le fond est plat à l'accès et en partie centrale pour remonter légèrement vers les parois. Remblaiement massif à 90%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pas de couche bien distincte dans ce comblement massif et volontaire. Hauteur conservée avant fouille : 1,50m	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		11-12e
	Salle ovale desservie par le couloir 1414. Mesures au fond : 2,60 x 2m Hauteur : 1,60m Sol plat avec une liaison arrondie vers les parois. Celles-ci sont régulières et s'arrondissent pour former une voûte en dôme. Cette voûte a été détruite pour les nécessités de la fouille.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Elle a également été comblée par un apport massif de limon carbonaté, aux deux tiers de sa hauteur, ; des litages de limon gris ont été perçus dans ce comblement. Comme dans l'autre salle, la base est couronnée d'une petite couche d'usage de limon carbonaté gris noir inférieure de limon à 1cm	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		11-12e
	Au pied du puits d'accès, silo ou début de galerie vers l'est. Ouverture vers le couloir d'une largeur de : 0,40m Le fond est légèrement en cuvette, les parois s'y rattachent par une liaison arrondie ; elles s'incurvent jusqu'à former une voûte arrondie.Largeur à la base : 1,20 x 1m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement aux deux tiers de la structure 1469	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de la fosse 618 dans laquelle a été implanté le potTP 1472	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusé au sein de la fosse 618, parois droites fond plat. L'emplacement du poteau a été comblé en partie par des blocs.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon carbonaté et de limon argileux orangé	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Proche de l'encaissant ; probable remblai	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon carbonaté d et de sable fluviatile probablement issu de l'effondrement ou de la démolition de sol et d'élévation.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	#Erreur			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP ? Accolé au nord du fossé 0124, en vis-à-vis du TP1376 concentration de pierres décimétriques			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement pour l'installation du solin ; contours illisibles			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs et pierres constitutifs du solin			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement du creusement oriental de 1017			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement signalé en surface par des éléments de calage.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre en plan 0,48 m Un bloc de calage dans le comblement ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
1486	1				Négative	1487			0111				
1487	1	Limon carbonaté	Brun clair et brun	Hétérogène meuble	Positive	1418			1486				
3000	2												
3001	2					3196							
3002	2				Négative	3003			3124	3002			
3003	1	Limon argileux	gris beige	Hétérogène meuble	Positive	3000			3002	3002			
3004	2				Négative	3005			3124	3004			
3005	2	Limon argileux	gris beige	Hétérogène meuble	Positive	3000			3004	3004			
3006	2				Négative	3007			3124	3006			
3007	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3006	3006			
3008	2				Négative	3009			3124	3008			
3009	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3008	3008			
3010	2				Négative	3011			3124	3010			
3011	1	Limon argileux	brun gris		Positive	3000			3010	3010			
3012	2				Négative	3013			3124	3012			
3013	2	Limon argileux	brun gris		Positive	3000			3012	3012			
3014	2				Négative	3015			3124	3014			
3015	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3014	3014			
3016	2				Négative	3017			3124	3016			
3017	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3016	3016			
3018	2				Négative	3019			3124	3018			
3019	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3018	3018			
3020	2				Négative	3021			3124	3020			
3021	2	Limon argileux	gris brun foncé	Hétérogène compacte	Positive	3000			3020	3020			
3022	2				Négative	3023			3124	3022			
3023	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène compacte	Passe mécanique	3000			3022	3022			
3024	2				Négative	3025			3124	3024			
3025	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3024	3024			
3026	2				Négative	3027			3124	3026			
3027	2	Limon sableux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3026	3026			
3028	2				Négative	3029			3124	3028			
3029	1	Limon argileux	brun gris foncé	Hétérogène meuble	Positive	3000			3028	3028			
3030	2				Négative	3031			3124	3030			
3031	2		brun gris foncé	Hétérogène compacte	Positive	3000			3030	3030			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Niveau de décapage de la zone 2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté mêlé de castine correspondant à l'encaissant de la plupart des structures de la zone 2			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange avec du cailloutis calcaire			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,40 x 0,25m TP double ? 1 silex de chant			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 silex de chant ; cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de castine	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse douteuse : en plan, forme de patatoïde			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence d'éclats, de fragments de silex et de cailloutis calcaire.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire et d'un silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre : 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis et pierres calcaires ; silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 1,25 x 0,62m ; forme patatoïdale en plan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire et de deux lentilles de limon carbonaté.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire et de blocs de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3032	2				Négative	3033			3124	3032			
3033	2	Limon argileux	brun		Passe mécanique	3000			3032	3032			
3034	2				Négative	3035			3124	3034			
3035	2	Limon argileux	brun gris		Positive	3000			3034	3034			
3036	2				Négative	3037			3124	3036			
3037	2	Limon argileux	brun	Hétérogène meuble	Positive	3000			3036	3036			
3038	2				Négative	3039			3124	3038			
3039	2	Limon argileux	brun gris	Homogène compacte		3000			3038	3038			
3040	2				Négative	3041			3124	3040			
3041	2	Limon sableux	brun	Hétérogène meuble	Positive	3000			3040	3040			
3042	1				Négative	3043			3124	3042			
3043	1	Limon argileux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3042	3042			
3044	2				Négative	3045			3124	3044			
3045	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3044	3044			
3046	2				Négative	3047			3124	3046			
3047	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3046	3046			
3048	2				Négative	3049			3124	3048			
3049	2	Blocs	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3048	3048			
3050	2				Négative	3051			3124	3050			
3051	2	Limon argileux	gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3050	3050			
3052	2				Négative	3053			3124	3052			
3053	2	Limon argileux	brun gris		Positive	3000			3052	3052			
3054	2				Négative	3055			3124	3054			
3055	2	Limon sableux	brun		Positive	3000			3054	3054			
3056	2				Passe mécanique	3057			3124	3056			
3057	2	Limon sableux	brun foncé	Hétérogène compacte	Passe mécanique	3000			3056	3056			
3058	2				Négative	3059			3124	3058			
3059	2	Limon argileux	brun gris		Positive	3000			3058	3058			
3060	2				Négative	3061			3001	3060			
3061	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3060	3060			
3062	2				Négative	3063			3124	3062			
3063	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3062	3062			
3064	2				Négative	3065			3001	3064			
3065	2	Limon sableux	noir	Hétérogène compacte	Positive	3000			3064	3064			
3066	2				Négative	3067			3001	3066			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Fossé arasé ou sablière d'orientation est-ouest ? Plutôt fossé d'après le profil assymétrique : 1 bord droit, 1 bord arasé, fond en cuvette. Coupé par une tranchée du diagnostic. Dimensions 0,90 x 0,30m Profondeur : 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire ; une lentille de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,26m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m ; profil en cuvette Profondeur : 0,18M			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Petits silex épars			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire 1 lentille de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse ? Diamètre 0,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Drain ? 7 x 0,25m Orientation est-ouest			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de galets de rivières de blocs de silex et de blocs calcaires dans une matrice de limon argileux gris brun	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Double TP ? Vaguement triangulaire : 0,30m de côté			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire 2 blocs de calcaire en calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,45 m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire ; terre cuite sous forme de nodules ; silex rubéfiés	Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre 1,10 m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3067	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3066	3066			
3068	2				Négative	3069			3001	3068			
3069	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3068	3068			
3070	2				Négative	3071			3001	3070			
3071	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3070	3070			
3072	2				Négative	3073			3124	3072			
3073	2	Limon argileux	brun gris foncé	Hétérogène compacte	Positive	3000			3072	3072			
3074	2				Négative	3075			3124	3074			
3075	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3074	3074			
3076	2				Négative	3077			3124	3076			
3077	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3076	3076			
3078	2				Négative	3079			3001	3078			
3079	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3078	3078			
3080	2				Négative	3081			3001	3080			
3081	2	Limon sableux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3080	3080			
3082	2				Négative	3083			3001	3082			
3083	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3082	3082			
3084	2				Négative	3085			3124	3084			
3085	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3084	3084			
3086	2				Négative	3087			3124	3086			
3087	2	Limon argileux	brun gris	Homogène compacte	Positive	3000			3086	3086			
3088	2				Négative	3089			3124	3088			
3089	2	Limon sableux	gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3088	3088			
3090	2				Négative	3091			3124	3090			
3091	2	Limon argileux	brun foncé	Hétérogène meuble	Positive	3000			3090	3090			
3092	2				Négative	3093			3001	3092			
3093	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3092	3092			
3094	2				Négative	3095			3001	3094			
3095	2	Limon	brun à beige	Hétérogène meuble	Positive	3000			3094	3094			
3096	2				Négative	3097			3001	3096			
3097	2	Limon	brun à beige	Hétérogène meuble	Positive	3000			3096	3096			
3098	2				Négative	3099			3124	3098			
3099	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3098	3098			
3100	2				Négative	3101			3124	3100			
3101	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3100	3100			
3102	2				Négative	3103			3001	3102			
3103	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3102	3102			
3104	2				Négative	3105			3001	3104			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Présence de cailloutis calcaire Nodules de terre cuite au centre	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	0,50 x 0,40 m Ovale en plan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Fosse ? Vaguement quadrangulaire 2,30 x 1,50			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Lentilles de limon carbonaté ; présence de petits fragments de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,85 x 0,40m ;forme ovale en plan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamtre 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 blocs calcaires	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire ; perturbé par une racine	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire et de nodules épars de limon carbonaté	Clastique		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon argileux et de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire Mélange de limon argileux et de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fose de contours irréguliers : 1,6 x 1,56			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de nodules de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nodules de lmon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3105	2	Limon argileux	gris brun clair		Positive	3000			3104	3104			
3106	2				Négative	3107			3124	3106			
3107	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3106	3106			
3108	2				Négative	3109			3124	3108			
3109	2	Limon sableux	brun gris		Positive	3000			3108	3108			
3110					Négative	3111			3124	3110			
3111	2	Limon	brun à rouge		Positive	3000			3110	3110			
3112	é				Négative	3113			3124	3112			
3113	2	Gravier		Hétérogène meuble	Positive	3000			3112	3112			
3114	2				Passe mécanique	3115			3124	3114			
3115	2		brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3114	3114			
3116	2				Négative	3117			3124	3116			
3117	2			Hétérogène compacte	Positive	3000			3116	3116			
3118	2				Négative	3119			3124	3118			
3119	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3118	3118			
3120	2				Négative	3121			3124	3120			
3121	2	Limon argileux			Positive	3000			3120	3120			
3122	2				Négative	3123			3124	3122			
3123	2	Limon	beige à noir	Hétérogène meuble	Positive	3000			3122	3122			
3124	2								3001				
3126	2				Négative	3127			3124	3126			
3127	2	Limon	beige à brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3126	3126			
3128	2				Négative	3129			3124	3128			
3129	2	Limon argileux	brun gris foncé		Positive	3000			3128	3128			
3130	2					3131			3124	3130			
3131	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3130	3130			
3132	2				Négative	3133			3124	3132			
3133	2	Limon sableux	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3132	3132			
3134	2				Négative	3135			3124	3134			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement recoupé par la tranchée de diagnostic et souligné par de l'argile rubéfiée Ses dimensions à l'est de la tranchée sont, après fouille de 1,70m nord-sud et 0,70m est-ouest. Une vague forme angulaire se dessine Le fond de la fosse est relativement plat et fortement rubéfié. Les parois sont évasées avec des traces de chauffe moins nettes. Fonction indéterminée : fond de cabane, four ?			-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-		
	Limon argileux et limon carbonaté	Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-		
	Cuvette de 0,70m de diamètre et 0,10m de profondeur dans laquelle ont été disposés des galets de rivière et deux blocs calcaires : aménagement de foyer confirmé par la rubéfaction des limites de la fosse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon argileux et limon carbonaté avec traces de rubéfaction englobant des galets de rivière et deux blocs calcaires décimétriques. Présence de cendres et de charbons en périphérie du creusement	Clastique		-	X	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diam7tre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,23 x 0,18 Structure douteuse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux charbons et lentilles de limon carbonaté au sein du comblement de limon argileux.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Niveau de limon argileux brun mêlé de castine dans lequel s'ouvrent une partie des structures archéologiques de la zone 2.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,90 x 0,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3135	2	Limon argileux	brun gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			3134	3134			
3136	2				Négative	3137			3124	3136			
3137	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3136	3136			
3138	2				Négative	3139			3124	3138			
3139	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3138	3138			
3140	2				Négative	3141			3124	3140			
3141	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3140	3140			
3142	2				Négative	3143			3124	3142			
3143	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Passe mécanique	3000			3142	3142			
3144	2				Négative	3145			3124	3144			
3145	2	Limon sableux	Brun noir à beige	Hétérogène compacte	Positive	3000			3144	3144			
3146	2				Négative	3147			3124	3146			
3147	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3146	3146			
3148	2				Négative	3149			3124	3148			
3149	2	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3148	3148			
3150	2				Négative	3151			3001	3150			
3151	2	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3150	3150			
3152	2				Négative	3153			3124	3152			
3153	2	Limon argileux	GRIS BRUN	Homogène compacte	Positive	3000			3152	3152			
3154	2				Négative	3155			3001	3154			
3155	2	Limon argileux	brun	Homogène meuble	Positive	3000			3154	3154			
3156	2				Négative	3157			3001	3156			
3157	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3156	3156			
3158	2				Négative	3159			3001	3158			
3159	2	Limon	gris brun à brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3158	3158			
3160	2				Négative	3161			3124	3160			
3161	2	Limon	brun noir à brun	Homogène compacte	Positive	3000			3160	3160			
3162	2				Négative	3163			3124	3162			
3163	2	Limon	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3162	3162			
3164	2				Négative	3165			3124	3164			
3165	2	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3164	3164			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,19m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,17m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,49 x 0,33			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre à l'arase : 0,92m Hauteur conservée : 1,05m Profil ovoïde			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Morceau de bois carbonisé dans le fond du comblement Apport anthropisé avant effondrement des parois puis apport massif pour fermer le trou.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre 0,24m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale : 0,44 x 0,31m à l'arase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 1,03 x 0,72 en plan ; profondeur : 1m Fond légèrement convexe et profil globulaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté majoritaire à la base : apport lent avant apport massif ?	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Piquet Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,33m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,34m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Orientation NE/SO Extrémité arrondie Largeur : 0,36m à 0,50m en fonction de l'arasement Epaiseur perçu : 0,09 à 0,20m Fond en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon et de limon carbonaté avec inclusions de silex et de petits fragments de galets de rivière.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,27			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de silex éclaté sous l'action du feu	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre à l'arase : 0,76m Epaisseur conservée : 0,90m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement en dôme. A la base, mélange de limon arileux brun et de limon carbonaté montrant un comblement lent avant un apport massif pour boucher un silo dont le goulot est partiellement conservé.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	0,27 x 0,16m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3166	2					3167			3124	3166			
3167	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3166	3166			
3168	2				Négative	3169			3288, 3296	3168			
3169	2	Sable limoneux	brun à brun clair	Homogène meuble	Passe mécanique	3000			3168	3168			
3170	2				Négative	3171			3001	3170			
3171	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3170	3170			
3172	2				Négative	3173			3001	3172			
3173	2	Limon sableux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3172	3172			
3174	2				Négative	3175			3001	3174			
3175	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3174	3174			
3176	2				Négative	3177			3001	3176			
3177	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Passe mécanique	3000			3176	3176			
3178	2				Négative	3179			3001	3178			
3179	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3178	3178			
3180	2				Négative	3181			3001	3180			
3181	2	Limon	brun		Positive	3000			3180	3180			
3182	2				Négative	3183			3001	3182			
3183	2	Limon carbonaté	brun clair		Positive	3000			3182	3182			
3184	2				Négative	3185			3001	3184			
3185	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3184	3184			
3186	2				Négative	3187			3001	3186			
3187	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3186	3186			
3188	2				Négative	3189			3001	3188			
3189	2	Limon carbonaté	brun clair	Homogène compacte	Positive	3000			3188	3188			
3190	2				Négative	3191			3001	3190			
3191	2	Limon carbonaté	brun clair	Homogène meuble	Positive	3000			3190	3190			
3192	2				Négative	3193			3001	3192			
3193	2	Limon	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3192	3192			
3194	2				Négative	3195			3001	3194			
3195	2	Limon	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3194	3194			
3196	2				Négative	3197			3001	3196			
3197	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3196	3196			
3198	2				Négative	3199			3001	3198			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Diamètre 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fossé linéaire est-ouest d'une largeur de 2,06m. Epaisseur conservée : 0,90m Profil en Y. Fond étroit et plat avec parois symétriques et évasées. Possible recreusement du fossé sur sa partie sud.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Après une base de comblement brune, apport probablement d'origine naturelle de limon carbonaté puis apport non stratifié de limon argileux brun.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement linéaire sud-est/nord-ouest coupé par une tranchée du diagnostic. Longueur reconnue 2,25m Largeur 0,48m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire et de fragments de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,71 x 0,60m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,52m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fossé sud-est/nord-ouest ; extrémité est arrondie Longueur 9m ; largeur 0,80m Profondeur 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,34m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 silex comme élément de calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,39m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse oblongue 2,78 x 1,17m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex dan une matrice de limon brun et de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,37m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	De forme oblongue 2m x 0,74m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,28m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3199	2	Limon carbonaté	brun clair	Homogène compacte	Positive	3000			3198	3198			
3200	2				Négative	3201			3001	3200	02		
3201	2	Limon	brun et brun roux	Hétérogène compacte	Positive	3000			3200	3200	02		
3202	2				Négative	3203			3001	3202	02		
3203	2	Limon	brun et brun roux	Hétérogène compacte	Positive	3000			3202	3202	02		
3204	2				Négative	3205			3001	3204	02		
3205	2	Limon	brun et brun roux	Hétérogène compacte	Positive	3000			3204	3204	02		
3206	2				Négative	3207			3001	3206	02		
3207	2	Limon		Hétérogène compacte	Positive	3000			3206	3206	02		
3208	2				Négative	3209			3001	3208	02		
3209	2	Sable limoneux	brun à brun roux	Hétérogène compacte	Positive	3000			3208	3208	02		
3210	2				Négative	3211			3001	3210	02		
3211	2	Limon	brun et brun roux	Hétérogène compacte	Positive	3000			3210	3210	02		
3212	2				Négative	3213			3001	3212	02		
3213	2	Limon	gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			3212	3212	02		
3214	2				Négative	3215			3001	3214	02		
3215	2	Limon	brun et roux	Hétérogène compacte	Positive	3000			3214	3214	02		
3216	2				Négative	3217			3001	3216	02		
3217	2				Positive	3000			3216	3216	02		
3218	2				Négative	3219			3001	3218	02		
3219	2	Limon carbonaté	brun et roux	Hétérogène compacte	Positive	3000			3218	3218	02		
3220	2				Négative	3221			3001	3220	02		
3221	2	Limon	gris brun et roux	Hétérogène compacte	Positive	3000			3220	3220	02		
3223	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3808				

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,35m. Fond plat bords évasés ;épaisseur 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Empreinte brun rousse du poteau plus visible en plan. Diamètre 0,19m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,34m Profil en cuvette, épaisseur 0,26m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Empreinte du poteau (largeur 0,22m) marquée par un limon roux au sein d'un sédiment limoneux brun	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,33m ; profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté gris brun enserrant le fantôme brun roux du poteau Largeur 0,21m Epaisseur 0,31m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Profil en cuvette approfondie Diamètre 0,38m Epaisseur : 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon brun roux à l'emplacement du poteau Largeur : 0,25m Profondeur 0,24m Limon carbonaté brun clair en périphérie 1 pierre de calage	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,31 Profondeur : 0,24m Profil asymétrique : fond plat, paroi est évasée, paroi ouest peu nette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Empreinte du poteau diffuse ; marquée par un limon plus roux au sein d'une couronne de limon carbonaté brun clair	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,37 Prof: 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-		
	Fantôme diffus du poteau : largeur : 0,20m Profondeur : 0,40m Mélange de limon carbonaté et de limon rubéfié	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,38m ; Epaisseur 0,11m Profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,33m Profil en cuvette Prof. conservée : 0,09m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Un peu de cailloutis ; comblement brun avec des nodules rouille	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,28m Epaisseur 0,09m Profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fantôme de poteau ; largeur 0,17m Empreinte marquée par un limon plus sombre et quelques nodules de terre cuite ainsi que quelques paillettes charbonneuses	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre : 0,37m Epaisseur : 0,18m Fond plat			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Empreinte du poteau plus sombre dans un comblement de limon carbonaté ; largeur : 0,20m épaisseur : 0,14m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m Epaisseur : 0,17m Profil : prois évasées, fond plat			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Empreinte du poteau peu marquée ; juste un peu plus sombre avec quelques nodules de terre cuite	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Concentration assez lâche de pierres et de blocs calcaires sur une surface de 8 m x 3 m environ ; ils sont englobés dans un limon gris brun. Le mobilier recueilli provient de rejets d'activité domestique : céramique, pied de verre de qualité, faune…	Matriciel		-	-	-	-	X	X	X	X	-	-	-	-		13e

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3224	2				Négative	3225	3266		3808	3224			
3225	2				Positive	3000			3224	3224			
3226	2				Négative	3227			3001	3226			
3227	2	Limon	brun et brun clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			3226	3226			
3228	2				Négative	3229			3001	3228			
3229	2	Limon argileux	brun à brun noir		Positive	3000			3228	3228			
3230	2				Négative	3231			3001	3230			
3231	2	Limon argileux	brun gris	Homogène compacte	Positive	3000			3230	3230			
3232	2				Négative	3233			3001	3232			
3233	2	Limon argileux	brun foncé	Hétérogène compacte	Positive	3000			3232	3232			
3234	2				Négative	3235			3001	3234			
3235	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3234	3234			
3236	2				Négative	3237			3001	3236			
3237	2	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			3236	3236			
3238	2				Négative	3239			3001	3238			
3239	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3238	3238			
3240	2				Négative	3241			3001	3240			
3241	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3240	3240			
3242	2				Négative	3243			3001	3242			
3243	2	Limon sableux	brun		Positive	3000			3242	3242			
3244	2				Négative	3245			3001	3244			
3245	2	Limon argileux	brun	Homogène meuble	Positive	3000			3244	3244			
3246	2				Négative	3247			3249	3246			
3247	2	Limon	brun	Homogène compacte	Passe mécanique	3000			3246	3246			
3248	2				Négative	3249			3001	3248			
3249	2	Pierres (6_10 cm)	gris clair	Homogène compacte	Positive	3246			3248	3248			
3250	2				Négative	3251			3001	3250			
3251	2	Limon carbonaté	brun beige	Hétérogène compacte	Positive	3000			3250	3250			
3252	2				Négative	3253			3001	3252			
3253	2	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3252	3252			
3254	2				Négative	3255			3001	3254			
3255	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3254	3254			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Fossé linéaire NO/SE comportant de la céra-mique d en surface Largeur 0,80m Longueur 54,8m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Au plus tôt 13e
	Voir 3266			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,54 x 0,36m Double TP ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poches de limon carbonaté dans un comblement de limon brun mêlé de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse à faune de contours irréguliers et très arasée orientée est-ouest Dimensions : 1,45 x 1,17m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Squelette très abîmé et fragmenté ; individu incomplet ; sont conservés : une articulation postérieure, une partie de la cage thoracique, & fragment d'antérieur	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Fosse à faune ; profil en cuvette 1,40 x 1,70 Profondeur conservée : 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Boviné reposant sur le côté droit Etat de conservation médiocre, os très abîmés. Incomplet : manque l'extrémité des membres antérieurs ainsi que le bassin et les membres postérieurs	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Diamètre : 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 1,10m x 0,64m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Beaucoup de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre : 0,31m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silex et cilloutis calcaire en petite quantité	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon et de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Nombreux blocs de 0,11 à 0,20m de diamètre : silex, calcaire, galet de rivière… en surface du creusement	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Un peu de cailloutis	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,75 x 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,47m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Quelgues graviers de silex	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Petit fossé orienté est-ouest reliant 3266 ? à 3678 Largeur à l'arase : 0,32m Longueur : 4,60m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse à faune Diamètre 1,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Structure presque totalement arasée ; contours illisibles	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,37m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silex de 5 à 9cm de module	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3256	2				Négative	3257			3001	3256			
3257	2	Limon	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3256	3256			
3258	2				Négative	3259			3124	3258			
3259	2	Limon	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3258	3258			
3260	2				Négative	3261			3001	3260			
3261	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3260	3260			
3262	2				Négative	3263			3001	3262			
3263	2	Limon	brun		Positive	3000			3262	3262			
3264	2				Négative	3265			3001	3264			
3265	2	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3264	3264			
3266	2				Négative	3267	3224		3809, 4084, 3678, 3168	3266			
3267	2	Limon argileux	brun assez clair	Hétérogène compacte	Positive	3652			3266	3266			
3268	2				Négative	3269			3124	3268			
3269	2	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3268	3268			
3270	2				Négative	3271			3001	3270			
3271	2	Limon sableux	brun jaune	Hétérogène compacte	Positive	3000			3270	3270			
3272	2				Négative	3273			3001	3272			
3273	2	Limon carbonaté	brun clair		Positive	3000			3272	3272			
3274	2				Négative	3275			3001	3274			
3275	2		brune	Hétérogène compacte	Positive	3000			3274	3274			
3276	2				Négative	3277			3001	3276			
3277	2	Limon carbonaté	brun		Positive	3000			3276	3276			
3278	2				Négative	3279			3001	3278			
3279	2	Limon	brun		Positive	3000			3278	3278			
3280	2				Négative	3281			3001	3280			
3281	2	Limon	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3280	3280			
3282	2				Négative	3283			3001	3282			
3283	2	Limon	brun noir	Hétérogène compacte	Positive	3000			3282	3282			
3284	2				Négative	3285			3001	3284			
3285	2	Limon	brun noir		Positive	3000			3284	3284			
3286	2				Négative	3287			3001	3286			
3287	2	Limon argileux	brun		Passe mécanique	3000			3286	3286			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,19m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse vaguement quadrangulaire : 0,55 x 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,19m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,32m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fossé linéaire nord-sud aboutissant au nord à 3168 Largeur 0,90m Epaisseur 0,63m Profil en V adouci			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement peu anthropisé hormis quelques petits fragments de terre cuite architecturale près de la surface. Dans le sondage 2 au nord de F. 2808, partie supérieure plus noire avecd nodules charbonneux et de terre cuite.	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre 0,27m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse d'extraction ? Diamètre 1,95m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,75 x 0,65m Contours irréguliers ; origine anthropique douteuse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,27m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,29m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon mêlé de limon carbonaté avec cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,60m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre : 0,21m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,35 x 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,82m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3288	2					3289			3001	3288			
3289	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3168, 3374			3288	3288			
3290	2				Négative	3291			3001	3290			
3291	2				Positive	3000			3290	3290			
3292	2				Négative	3293			3001	3292			
3293	2	Limon argileux	gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			3292	3292			
3294	2				Négative	3295			3001	3294			
3295	2	Limon	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3294	3294			
3296	1				Négative	3297			3001	3296			
3297	2	Limon argileux	brun	Hétérogène meuble	Positive	3168			3296	3296			
3298	2				Négative	3299			3001	3298			
3299	2	Limon argileux	brun noir	Hétérogène meuble	Positive	3000			3298	3298			
3300	2				Négative	3301			3001	3300			
3301	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3300	3300			
3302	2				Négative	3303			3001	3302			
3303	2	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			3302	3302			
3304	2				Négative	3305			3001	3304			
3305	2	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			3304	3304			
3306	2				Négative	3307			3001	3306			
3307	2	Sable limoneux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3306	3306			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Fossé linéaire sud-est/nord-ouest Largeur 0,54m Epaisseur vérifiée 0,12m à 0,30m Profil en cuvette Se raccorde au sud au fossé 3168. Il est coupé par le dernier état de 3168. Il croise 3610 dont la coupe longitudinale ne montre pas de rupture ; il est donc antérieur à 3610 Il croise le fossé 3296 ; la relation chronologique de ces deux fossés a été testée au cours du diagnostic sans pouvoir être précisée Il est coupé par le fossé 3374, chose perceptible à l'arase.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon carbonaté et de limon argileux. Présence affirmée de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Double TP ? Dimensions : 1,20 x 1,55m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement riche en charbons et en nodules de terre cuite			-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Structure douteuse Diamètre 0,17m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,23 x 0,17m Contours peu nets			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fossé nord/sud à peu près linéaire d'une longueur de 74m et d'une largeur moyenne de 1,15m. Son retour vers l'ouest correspond au fait 3674. Il croise 3288 et 3168 Le sondage 1 montre un fossé d'une largeur de 1,30m avec un bord ouest oblique et un bord est s'élargissant vers le haut. Sa profondeur conservée est de 0,40m Sondage 2 : largeur 1,62m, épaisseur 0,45 asociés à un profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de limon argileux brun incluant surtout vers le centre des éléments plus grossiers de type castine et pierres de quartz et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Structure douteuse de contours incertains Diamètre 0,29m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,50 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,30 x 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,55m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire dans un mélange de limon et de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3308	2				Négative	3935			3001	3308			
3309	2	Limon argileux	brun foncé	Hétérogène compacte	Positive	3000			3790, 3792	3308			
3310	2				Négative	3311			3001	3310			
3311	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3310	3310			
3312	2				Négative	3313			3001	3312			
3313	2	Limon	brun		Positive	3000			3312	3312			
3314	2				Négative	3315			3001	3314			
3315	2		brun		Positive	3000			3314	3314			
3316	2				Négative	3317			3001	3316			
3317	2	Limon	brun et gris clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			3316	3316			
3318	2				Négative	3319			3001	3318			
3319	2				Positive	3000			3318	3318			
3320	2				Négative	3321			3124	3320			
3321	2		brun		Positive	3000			3320	3320			
3322	2	Limon			Négative	3323			3124	3322			
3323	2	Limon	Brun	Homogène compacte	Positive	3000			3322	3322			
3324	2				Négative	3325			3124	3324			
3325	2	Limon	brun		Positive	3000			3324	3324			
3326	2				Négative	3327			3124	3326			
3327	2	Limon	brun		Positive	3000			3326	3326			
3328	2				Négative	3329			3001	3328			
3329	2	Limon	brun		Positive	3000			3328	3328			
3330	2				Négative	3331			3001	3330			
3331	2	Limon	brun		Positive	3000			3330	3330			
3332	2				Négative	3333			3001	3332			
3333	2	Sable limoneux	brun		Positive	3000			3332	3332			
3334	2				Négative	3335			3001	3334			
3335	2	Limon	brun		Positive	3000			3334	3334			
3336	2				Négative	3337			3001	3336			
3337	2	Sable limoneux	brun	Homogène meuble	Positive	3000			3336	3336			
3338	2				Négative	3339			3124	3338			
3339	2	Limon	brun		Positive	3000			3338	3338			
3340	2					3341			3124	3340			
3341	2	Limon	brun		Positive	3000			3340	3340			
3342	2				Négative	3343			3001	3342			
3343	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3342	3342			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Fosse en forme d'ampoule, allongée suivant un axe sud-ouest /nord-est, elle mesure 4,65m de long pour une largeur de 2,17m et une épaisseur conservée de 1m. Après un apport rapide de grèses (retombées lors du creusement ?), elle a été comblée de nombreux apports domestiques résultant notamment de rejets de foyers avec la présence notable de résidus de sole, de nombreux tessons de céramique et de graines carbonisées. Si la forme de cette structure peut s'apparenter à celle d'un four, les caractéristiques de son comblement détritique ne permettent pas d'étayer cette hypothèse. A ce stade de notre étude, la fonction de cet aménagement reste indéterminée.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Clastique		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	0,65 x 0,55m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,40 x 1,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,75 x 0,65m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1,75 x 1,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire dans une matrice de limon et limon carbonaté			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,35 x 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,55 x 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP double ? 0,57 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire dans un mélange de limon et de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,27 x 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,35 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3344	2				Négative	3345			3001	3344			
3345	2	Limon	brun		Positive	3000			3344	3344			
3346	2				Négative	3347			3001	3346			
3347	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3346	3346			
3348	2				Négative	3349			3001	3348			
3349	2	Limon	brun		Positive	3000			3348	3348			
3350	2				Négative	3351			3001	3350			
3351	2	Limon	brun noir	Homogène meuble	Positive	3000			3350	3350			
3352	2				Négative	3353			3001	3352			
3353	2	Sable limoneux	brun		Positive	3000			3352	3352			
3354	2				Négative	3355			3001	3354			
3355	2	Limon	brun		Positive	3000			3354	3354			
3356	2				Négative	3357			3001	3356			
3357	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3356	3356			
3358	2				Négative	3359			3124	3358			
3360	2				Négative	3361			3124	3360			
3361	2	Limon	brun	Homogène meuble	Positive	3000			3360	3360			
3362	2				Négative	3363			3124	3362			
3363	2	Sable limoneux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3362	3362			
3364	2				Négative	3365			3001	3364			
3365	2	Limon	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3364	3364			
3366	2				Négative	3367			3001	3366			
3367	2	Limon	brun		Positive	3000			3366	3366			
3368	2				Négative	3369			3001	3368			
3369	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3368	3368			
3370	2				Négative	3371			3001	3370			
3371	2	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3370	3370			
3372	2				Négative	3373			3001	3372			
3373	2	Limon	gris brun		Positive	3000			3372	3372			
3374	2				Négative	3375			3001, 3288	3374			
3375	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3374	3374			
3376	2				Négative	3377			3001	3376			
3377	2	Limon	gris brun		Passe mécanique	3000			3376	3376			
3378	2				Négative	3379			3001	3378			
3379	2	Sable limoneux	gris brun		Positive	3000			3378	3378			
3380	2				Négative	3381			3001	3380			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Dimensions : 0,28 x 0,17m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau double ? Dimensions : 0,40 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,48 x 0,33m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,36 x 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,30 x 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse allongée 0,70 x 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse allongée parallèle à 3354 Dimensions : 0,95 x 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,20 x 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limites diffuses 0,40 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,35 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,24 x 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,20 x 0,10m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fossé linéaire nord-sud dans l'alignement des fossés 3560 et 3568. Il fonctionne avec ces fossés ainsi qu'avec le fossé 3610 qui est orienté perpendiculairement Longueur 22,40m Largeur mesurée entre 0,40 et 0,48m Profondeur : 0,20m ; profil en cuvette Il se raccorde au nord au fossé 3674 et se termine au sud par un arrondi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis de silex et de calcaire, blocs et pierres de silex majoritaires	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3381	2	Limon	gris brun		Positive	3000			3380	3380			
3382	2				Négative	3383			3001	3382			
3383	2	Limon	gris brun		Passe mécanique	3000			3382	3382			
3384	2				Négative	3385			3001	3384			
3385	2	Limon	gris brun		Positive	3000			3384	3384			
3386	2				Négative	3387			3001	3386			
3387	2	Sable limoneux	brun		Positive	3000			3386	3386			
3388	2				Négative	3389			3124	3388			
3389	2	Limon carbonaté	brun clair		Positive	3000			3388	3388			
3390	2				Négative	391			3001	3390			
3391	2	Limon sableux	brun foncé		Positive	3000			3390	3390			
3392	2				Négative	3393			3001	3392			
3393	2	Limon argileux	brun foncé		Positive	3000			3392	3392			
3394	2				Négative	3395			3001	3394			
3395	2	Limon	brun		Passe mécanique	3000			3394	3394			
3396	2				Négative	3397			3001	3396			
3397	2		brun		Positive	3000			396	3396			
3398	2				Négative	3399			3001	3398			
3399	2	Limon	brun		Positive	3000			3398	3398			
3400	2				Négative	3401			3124	3400			
3401	2	Limon argileux	brun noir		Positive	3000			3400	3400			
3402	2				Négative	3403			3124	3402			
3403	2	Limon argileux	brun noir	Hétérogène compacte	Positive	3000			3402	3402			
3404	2				Négative	3405			3001	3404			
3405	2	Limon	brun		Positive	3000			3404	3404			
3406	2				Négative	3407			3124	3406			
3407	2	Limon	brun		Positive	3000			3406	3406			
3408	2				Négative	3409			3124	3408			
3409	2	Limon	brun		Positive	3000			3408	3408			
3410	2				Négative	3411			3001	3410			
3411	2	Limon argileux	brun foncé		Positive	3000			3410	3410			
3412	2				Négative	3413			3001	3412			
3413	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3412	3412			
3414	2				Négative	3415			3001	3414			
3415	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3414	3414			
3416	2				Négative	3417			3001	3416			
3417	2	Limon sableux	brun foncé		Positive	3000			3416	3416			
3418	2				Négative	3419			3124	3418			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,45 x 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau double ? Dimensions 0,25 x 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,35 x 0,32m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m Structure peu lisible dans l'encaissant			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,60 x 0,55m à l'arase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence discrète de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre : 0,50m Contours irréguliers			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau ? Au nord-est du fossé 3560, contre l'extrémité. Elément de fermeture ? Dimensions 0,70 x 0,60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,30 x 0,11 à l'arase Contours incertains			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,27m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,26m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fose ovale ou TP doubel Dimensions 0,65 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,13m à l'arase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,12m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,24m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3419	2	Limon sableux	brun		Positive	3000			3418	3418			
3420	2				Négative	3421			3001	3420			
3421	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3420	3420			
3422	2				Négative	3423			3124	3422			
3423	2	Limon sableux	brun		Positive	3000			3422	3422			
3424	2				Négative	3425			3001	3424			
3425	2	Limon sableux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3424	3424			
3426	2				Négative	3427			3001	3426			
3427	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3426	3426			
3428	2				Négative	3429			3001	3428			
3429	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3428	3428			
3430	2				Négative	3431			3124	3430			
3431	2		brun		Positive	3000			3430	3430			
3432	2				Négative	3433			3001	3432			
3433	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3432	3432			
3434	2				Négative	3435			3001	3434			
3435	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3434	3434			
3436	2				Négative	3437			3001	3436			
3437	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3436	3436			
3438	2				Négative	3439			3001	3438			
3439	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3438	3438			
3440	2				Négative	3441			3001	3440			
3441	2	Limon sableux	Brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3440	3440			
3442	2				Négative	3443			3001	3442			
3443	2	Limon argileux	brun foncé			3000			3442	3442			
3444	2				Négative	3445			3001	3444			
3445	2	Limon	brun jaune	Homogène compacte	Passe mécanique	3000			3444	3444			
3446	2				Négative	3447			3001	3446			
3447	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3446	3446			
3448	2				Négative	3449			3001	3448			
3449	2	Limon argileux	brun foncé		Positive	3000			3448	3448			
3450	2				Négative	3451			3001	3450			
3451	2	Limon sableux	brun		Positive	3000			3450	3450			
3452	2				Négative	3453			3001	3452			
3453	2	Limon	brun		Positive	3000			3452	3452			
3454	2				Négative	3455			3124	3454			
3455	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3454	3454			
3456	2				Négative	3457			3001	3456			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire et d'un bloc de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m ; trs peu lisible dans l'encaissant			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,12m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,16m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,12			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire et deux pierres en silex comme éléments de calage			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,12m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,32m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dans l'angle formé par le fossé 3296 et son retour Diamètre 0,84m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis et de pierres en calcaire et silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,34m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fose ovale 0,69 x 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire et de quelques pierres en silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Orientation est-ouest 1,07 x 0,33m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse vaguement rectangulaire 0,77m x 0,68m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3457	2	Limon sableux	brun		Positive	3000			3456	3456			
3458	2				Négative	3459			3001	3458			
3459	2	Sable limoneux	brun à brun clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			3458	3458			
3460	2				Négative	3461			3001	3460			
3461	2	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3460	3460			
3462	2				Négative	3463			3001	3462			
3463	2	Limon	brun		Positive	3000			3462	3462			
3464	2				Négative	3465			3001	3464			
3465	2	Limon	brun		Positive	3000			3464	3464			
3466	2				Négative	3467			3001	3466			
3467	2	Limon	brun		Positive	3000			3466	3466			
3468	2				Négative	3469			3001	3468			
3469	2	Limon argileux	brun noir		Positive	3000			3468	3468			
3470	2				Négative	3471			3001	3470			
3471	2	Limon	brun		Positive	3000			3470	3470			
3472	2				Négative	3473			3001	3472			
3473	2	Limon	brun		Positive	3000			3472	3472			
3474	2				Négative	3475			3001	3474			
3475	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3474	3474			
3476	2				Négative	3477			3001	3476			
3477	2	Limon	brun		Positive	3000			3476	3476			
3478	2				Négative	3479			3001	3478			
3479	2	Limon carbonaté	brun assez clair		Passe mécanique	3000			3478	3478			
3480	2				Négative	3481			3001	3480			
3481	2	Limon	brun			3000			3480	3480			
3482	2				Négative	3483			3001	3482			
3483	2	Limon	brun		Positive	3000			3482	3482			
3484	2				Négative	3485			3001	3484			
3485	2	Limon	brun		Positive	3000			3484	3484			
3486	2				Négative	3487			3001	3486			
3487	2	Limon	brun		Positive	3000			3486	3486			
3488	2				Négative	3489			3001	3488			
3489	2	Limon	brun noir		Positive	3000			3488	3488			
3490	2				Négative	3491			3001	3490			
3491	2	Limon	brun		Positive	3000			3490	3490			
3492	2				Négative	3493			3001	3492			
3493	2	Limon	brun		Positive	3000			3492	3492			
3494	2				Négative	3495			3001	3494			
3495	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3494	3494			
3496	2				Négative	3497			3001	3496			
3497	2	Limon	brun		Positive	3000			3496	3496			
3498	2				Négative	3499			3001	3498			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,70 x 0,57m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire dans une matrice hétérogène de limon et de limon carbonaté.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,28m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Peu de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,30 x 0,25 à l'arase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Structure douteuse de contours irréguliers ; orientée est-ouest 1,36 x 0,52m à l'arase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,31m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,33m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,12m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,21m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,37m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP double ? 0,38 x 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale : 1,10 x 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,17m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,27m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,40 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 1,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,23 x 0,16m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,60 x 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3499	2	Limon	brun		Positive	3000			3498	3498			
3500	2				Négative	3501			3001	3500			
3501	2	Limon	brun clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			3500	3500			
3502	2				Négative	3503			3001	3502			
3503	2	Limon carbonaté	brun clair		Positive	3000			3502	3502			
3504	2				Négative	3505			3001	3504			
3505	2	Limon	brun assez clair		Positive	3000			3504	3504			
3506	2				Négative	3507			3001	3506			
3507	2	Limon	brun		Positive	3000			3506	3506			
3508	2				Négative	3509			3001	3508			
3509	2	Limon carbonaté	brun clair		Positive	3000			3508	3508			
3510	2				Négative	3511			3001	3510			
3511	2	Limon carbonaté	brun assez clair			3000			3510	3510			
3512	2				Négative	3513			3001	3512			
3513	2	Limon carbonaté	brun clair	Homogène compacte	Positive	3000			3512	3512			
3514	2				Négative	3515			3001	3514			
3515	2	Limon	gris brun		Positive	3000			3514	3514			
3516	2				Négative	3517			3001	3516			
3517	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3516	3516			
3518	2				Négative	3519			3001	3518			
3519	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3518	3518			
3520	2				Négative	3521			3001	3520			
3521	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3520	3520			
3522	2				Mobilier funéraire	3523			3001	3522			
3523	2	Limon argileux	brun foncé		Positive	3000			3522	3522			
3524	2				Négative	3525			3001	3524			
3525	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3524	3524			
3526	2				Négative	3527			3001	3526			
3527	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3526	3526			
3528	2				Négative	3529			3124	3528			
3529	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3528	3528			
3530	2					3531			3124	3530			
3531	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3530	3530			
3532	2				Négative	3533			3001	3532			
3533	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3532	3532			
3534	2				Négative	3535			3001	3534			
3535	2	Limon argileux	brun foncé	Homogène meuble	Positive	3000			3534	3534			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	cailloutis calcaire majoritaire	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire dans un mélange de limon carbonaté et de limon	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m 1 petit bloc de calage en silex (module 0,10m)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,27m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,28m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire dans un mélange de limon et de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,26m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,10m à l'arase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,14m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP double ? 0,30 x 0,17m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,23 x 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,12m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3536	2				Négative	3537			3124	3536			
3537	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3536	3536			
3538	2				Négative	3539			3124	3538			
3539	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3538	3538			
3540	2				Négative	3541			3124	3540			
3541	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3540	3540			
3542	2				Négative	3543			3124	3542			
3543	2	Limon argileux	BRUN		Positive	3000			3542	3542			
3544	2				Négative	3545			3124	3544			
3545	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3544	3544			
3546	2				Négative	3547			3124	3546			
3547	2	Limon sableux	gris brun		Positive	3000			3546	3546			
3548	2				Négative	3549			3124	3548			
3549	2	Limon sableux	gris brun		Passe mécanique	3000			3548	3548			
3550	2				Négative	3551			3124	3550			
3551	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3550	3550			
3552	2				Négative	3553			3124	3552			
3553	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3552	3552			
3554	2				Négative	3555			3124	3554			
3555	2	Limon sableux	gris brun		Positive	3000			3554	3554			
3556	2				Négative	3557			3124	3556			
3557	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3556	3556			
3558	2				Négative	3559			3001	3558			
3559	2	Limon sableux	gris brun		Positive	3000			3558	3558			
3560	2				Négative	3561			3001	3560			
3561	2	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Passe mécanique	3000			3560	3560			
3562	2				Négative	3563			3001	3562			
3563	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3562	3562			
3564	2				Négative	3565			3001	3564			
3565	2	Limon	brun		Positive	3000			3564	3564			
3566	2				Négative	3567			3001	3566			
3567	2	Limon	brun		Positive	3000			3566	3566			
3568	2				Négative	3569			3001	3568			
3569	2				Positive	3000			3568	3568			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Diamètre 0,12m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,11m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,24m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Deux silex module 7cm correspondent probablement à des éléments de calage Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,24m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,43m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,14m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,09m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,13m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire et peut-être d'une pierre de calage (en position verticale)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Entre les fossés 3374 et 3568, dans le même alignement nord-sud et procédant de la même organisation à laquelle il faut également ajouter 3610. Est contigu au TP 3398 Terminaison arrondie au sud, plus étroite ? au nord Longueur : 5,50m Largeur : 0,35 à 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse vaguement quadrangulaire 0,55 x 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silo ? Diamètre 0,85m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Longueur : 16,70m Largeur : 0,65 à 0,75m Epaisseur 0,42m Profil à fond plat et parois s'élargissant vers le haut (Y)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3568-1 : le fond du fossé est comblé par des retombées de limon carbonaté et surmonté d'un comblement de limon brun (lent)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3570	2				Négative	3571			3001	3570			
3571	2	Limon sableux	gris brun		Positive	3000			3570	3570			
3572	2				Négative	3573			3124	3572			
3573	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3572	3572			
3574	2				Négative	3575			3124	3574			
3575	2	Limon argileux	gris brun		Positive	300			3574	3574			
3576	2					3577			3124	3576			
3577	2	Limon	brun		Positive	3000			3576	3576			
3578	2				Négative	3579			3001	3578			
3579	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3578	3578			
3580	2				Négative	3581			3001	3580			
3581	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3580	3580			
3584	2				Négative	358(			3124	3584			
3585	2	Limon argileux	BRUN		Positive	300			3584	3584			
3586	2				Négative	3587			3001	3586			
3587	2	Limon	brun		Positive	3000			3586	3586			
3588	2				Négative	3589			3001	3588			
3589	2	Limon	brun		Positive	3000			3588	3588			
3590	2				Négative	3591			3001	3590			
3591	2	Limon	brun			3000			3590	3590			
3592	2				Négative	3593			3001	3592			
3593	2	Sable limoneux	brun		Positive	3000			3592	3592			
3594	2				Négative	3595			3001	3594			
3595	2	Limon	brun		Positive	3000			3594	3594			
3598	2				Négative	3599			3001	3598			
3599	2	Limon	Brun foncé à clair		Positive	3000			3598	3598			
3600	2				Négative	3601			3124	3600			
3601	2	Limon	gris brun		Positive	3000			3600	3600			
3602	2				Négative	3603			3289	3602			
3603	2	Limon	brun et blanc	Hétérogène compacte	Positive	3000			3602	3602			
3604	2				Négative	3605			3124	3604			
3605	2	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3604	3604			
3606	2				Négative	3607			3001	3606			
3607	2	Limon argileux	gris brun		Passe mécanique	3000			3606	3606			
3608	2				Négative	3609			3001	3608			
3609	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3608	3608			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Diamètre : 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diemensions : 0,45 x 0,55m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m Fantôme de poteau visible en surface (seul pris en photo)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutisde calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 2,95 x 1,80 Contours irréguliers Fosse à faune ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire jusqu'à 0,05m de module			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 1m x 0,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire inférieur à 0,05m de module			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,40 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis et pierres calcaires			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse d'origine anthropique douteuse ? 1,35 x 0,60			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Origine anthropique ? 1,40 x 0,60m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,60 x 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Vaguement ovale 0,60 x 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 1,15 Silo ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence assez importante de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m Immédiatement au nord du fossé 3674			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 2,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Auréole de limon brun un peu plus sombre que le fossé 3288 mêlé de castine englobant une poche de castine de contours irréguliers (diamètre moyen : 0,80m)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,34m ; contours peu nets			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,49 x 0,20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3610	2				Négative	3611			3001	3610			
3611	2	Limon	gris brun à brun moyen	Hétérogène compacte	Positive	3000			3610	3610			
3612	2				Négative	3613			3124	3612			
3613	2	Limon argileux	brun noir		Positive	3000			3612	3612			
3614	2				Négative	3615			3001	3614			
3615	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3614	3614			
3616	2				Négative	3617			3001	3616			
3617	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3616	3616			
3618	2				Négative	3619			3001	3618			
3619	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3618	3618			
3620	2				Négative	3621			3677	3620			
3621	2					3000			3620	3620			
3622	2				Négative	3623			3001	3622			
3623	2	Limon	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3622	3622			
3624	2					3625			3001	3624			
3625	2	Limon	noir et brun clair		Positive	3000			3624	3624			
3626	2				Négative	3627			3001	3626			
3627	2	Limon carbonaté	gris clair			3000			3626	3626			
3628	2				Négative	3629			3001	3628			
3629	2		gris brun		Positive	3000			3628	3628			
3630	2				Négative	3631			3001	3630			
3631	2		brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3630	3630			
3632	2				Négative	3633			3001	3632			
3633	2	Limon sableux	gris brun	Hétérogène compacte		3000			3632	3632			
3634	2				Négative	3635			3001	3634			
3635	2	Limon argileux	brun rouge		Positive	3000			3634	3634			
3636	2				Négative	3637			3001	3636			
3637	2	Limon carbonaté	gris	Homogène compacte	Positive	3000			3636	3636			
3638	2				Négative	3639			3001	3638			
3639	2	Limon	gris		Positive	3000			3638	3638			
3640	2				Négative	3641			3001	3640			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Fossé linéaire sud-est / nord-ouest d'une longueur de 22,20m. D'une largeur de 0,30 à 0,43m, il fait état en coupe d'une profondeur conservée de 0,20m. Il se connecte à l'est au fossé 3296 et croise 3288. L'observation en plan permet d'établir qu'il est postérieur à 3288			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon argileux et de limon carbonaté avec présence de cailloutis calcaire et de silex jusqu'à 0,10 de diamètre			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m ; structure d'origine anthropique douteuse			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse d'extraction ? D'un ovale assez régulier 10,80 x 5,20m Epaisseur : 2,09m Fond irrégulier, bords droits légèrement obliques			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Postérieure à la dépose d'une carcasse de bovidé visible sous le fond de la fosse au sud, le comblement hétérogène témoigne d'apports rapides avec alternance de limon brun gris et de limon carbonaté plus ou moins mélangé à de la castine			-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Diamètre 0,28m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,32m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Tache de limon argileux noir au sein d'un comblement de limon carbonaté			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,19m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP double vaguement piriforme en plan 0,67 x 0,47m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,24m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silex de module 0,08m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Creusement ovale pouvant correspondre à une structure de combustion Dimensions : 0,54 x 0,44m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Terre cuite majoritaire en surface du comblement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions en plan : 0,52 x 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon et limon carbonaté			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre0,26m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3641	2	Limon	gris		Positive	3000			3640	3640			
3642	2				Négative	3643			3001	3642			
3643	2		gris brun		Positive	3000			3642	3642			
3644	2				Négative	3645			3124	3644			
3645	2	Limon sableux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3644	3644			
3646	2				Passe mécanique	3647			3001	3646			
3647	2	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3646	3646			
3648	2				Passe mécanique	3649			3001	3648			
3649	2				Positive	3000			3648	3648			
3650	2					3651			3679	3650			
3651	2		gris brun			3000			3650	3650			
3652	2		gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3267, 3809				
3654	2				Négative	3655			3124	3654			
3655	2		brun		Positive	3000			3654	3654			
3656	2				Négative	3657			3001	3656			
3657	2		brun noir	Hétérogène compacte	Positive	3000			3656	3656			
3658	2				Négative	3659			3124	3658			
3659	2	Limon	brun et gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3658	3658			
3660	2				Négative	3661			3001	3660			
3661	2	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3660	3660			
3662	2				Négative	3663			3001	3662			
3663	2	Limon	gris		Positive	3000			3662	3662			
3664	2				Négative	3665			3124	3664			
3665	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3664	3664			
3666	2				Négative	3667			3124	3666			
3667	2	Limon		Hétérogène compacte	Positive	3000			3666	3666			
3668	2				Négative	3669			3001	3668			
3669	2	Limon argileux	gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			3668	3668			
3670	2				Négative	3671			3124	3670			
3671	2	Limon	gris brun		Positive	3000			3670	3670			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Concentration de silex d'un module de 0,06 à 0,1àm en surface du comblement dans une matrice mêlant limon brun et limon carbonaté			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,32 x 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Quelques silex d'un module de 0,0-m dans le comblement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,47m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	La coupe montre un comblement hétérogène rapide de limon brun incluant des pierres, du cailloutis calcaire, des fragments de terre cuite architecturale ; de limon carbonaté ; de limon gris brun mêlé de cailloutis calcaire. L'apport le plus superficiel est proche de la terre végétale			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		1er siècle avant J.-C.
	Diamètre 0,34m Epaisseur : 0,13, profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 blocs calcaires en position verticale constituent des éléments de calage. Ils ménagent dans la cavité un espace libre de 0,13m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,50 x 0,26m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Concentration de silex décimétriques en surface d'un creusement en cuvette	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A l'ouest du fossé 3266 et un peu au-dessus. Epandage assez disjoint de blocs et pierres calcaires, de silex incorporant des rejets d'activité domestique : faune.... Ou autre; présence de clous (5 sur un demi m²) Indices possibles de structuration (alignements)	Clastique		-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,97 x 0,59m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire d et de deux blocs de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,38m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fantôme de poteau ? Mrqué par une auréole de 0,40m de limon carbonaté au sein d'un anneau de limon brun.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silo Diamètre à l'arase : 1,35m Epaisseur : 1,02m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement en creux : effondrement des bords avant rebouchage rapide et anthropique (limon argileux gris brun et castine) 1 fragment de meule en granit, blocs calcaires	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	meule	
	Diamètre 0,58m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence discrète de cailloutis calcaire plus ou moin grossier	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,53m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 blocs calcaires de module supérieur à 0,20m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale en plan : 0,30 x 0,27m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,72 x 0,53m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,33m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon rgileux et limon carbonaté avec présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3672	2				Négative	3673			3001	3672			
3673	2	Limon	gris		Positive	3000			3672	3672			
3674	2				Négative	3675			3001	3674			
3675	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3674	3674			
3676	2				Négative	3677			3001	3676			
3677	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3676	3676			
3678	2				Négative	3679			3001	3678			
3679	2	Limon argileux	brun		Positive	3650, 4091, 4061			3678	3678			
3680	2				Négative	3681			3001	3680			
3681	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3680	3680			
3682	2				Négative	3683			3001	3680			
3683	2	Limon carbonaté	gris clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			3682	3682			
3684	2				Négative	3685			30001	3684			
3685	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive					3684			
3686	2				Négative	3687			3001	3686			
3687	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3686	3686			
3688	2				Négative	3689			3001	3688			
3689	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3688	3688			
3690	2				Négative	3691			3001	3690			
3691	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3690	3690			
3692	2				Négative	3693			3001	3692			
3693	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3692	3692			
3694	2				Négative	3695			3001	3694			
3695	2	Limon	gris brun	Homogène meuble	Positive	3000			3694	3694			
3696	2				Négative	3697			3124	3696			
3697	2	Limon	gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			3696	3696			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Fosse vaguement piriforme en plan : 0,72 x 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fossé est-ouest prolongé à l'est par le fosé nord-sud 3296 Longueur dans l'emprise : 51,60m Largeur moyenne 1m Profondeur reconnue : 0,55m Son profil fait état d'un fond plat et de parois évasées			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Le comblement est au deux tiers constitué de limon carbonaté(comblement lent ? avant un apport de limon brun avec cailloutis calcaire d'aspect terre végétale.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fossé linéaire nord-sud articulé vers l'est avec le fossé est-ouest 3168. Se termine au sud par une amorce arrondie de retour vers l'est Longueur : 58m Largeur : 1,70 Profondeur : 1,05 Profil en Y Fonctionnement lié au fossé circulaire et à son bâtiment ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement multiple observé dans le sondage 1. Premier apport de limon carbonaté, naturel avant comblement massif par apport de limon brun avec tuile et carreaux (sondage 1). Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		Médiéval
	Fossé légèrement sud-ouest/nord-est dont l'extrémité septentrionale est prolongée vers l'est par 3178; il s'articule au sud avec le fossé 4047 orienté vers l'ouest.			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	De forme ovale en plan : 0,40 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diaamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,46m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale : 0,40 x 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Mélange de limon et de limon carbonaté incorporant du cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,44m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 bloc calcaire en surface du comblement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3698	2					3699			3001	3698			
3699	2	Limon carbonaté	gris brun clair et brun foncé	Hétérogène compacte	Positive	3000			3698	3698			
3700	2				Négative	3701			3001	3700			
3701	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3700	3700			
3702	2				Négative	3703			3001	3702			
3703	2	Limon	gris brun clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			3702	3702			
3704	2				Négative	3705			3001	3704			
3705	2	Limon	gris brun		Négative	3000			3704	3704			
3706	2				Négative	3707			3001	3706			
3707	2				Positive	3000			3706	3706			
3708	2				Négative	3709			3001	3708			
3709	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3708	3708			
3710	2				Passe mécanique	3711			3677	3710			
3711	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3710	3710			
3712	2				Négative	3713			3124	3712			
3713	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3712	3712			
3714	2				Négative	3715			3001	3714			
3715	2				Positive	3000			3714	3714			
3716	2				Négative	3717			3124	3716			
3717	2		brun			3000			3716	3716			
3718	2				Négative	3719			3124	3718			
3719	2	Limon	gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			3718	3718			
3720	2				Négative	3721			3124	3720			
3721	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3720	3720			
3722	2				Négative	3723			3124	3722			
3723	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3722	3722			
3724	2				Négative	3725			3124	3724			
3725	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3724	3724			
3726	2				Négative	3727			3001	3726			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Dimensions 0,43 x 0,30m La moitié supérieure de la paroi est élargie pour l'installation du poteau. Le fantôme de celui-ci est conservé, d'un diamètre de 0,19m Profondeur : 0,44m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement de limon carbonaté, plus organique à l'emplacement du poteau			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,70 x 0,45m en plan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence rare de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon carbonaté et limon avec présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Structure informe immédiatement à 0,40m à l'est du fossé 3676 Dimensions : 0,59 x 0,28m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,40 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Calage de calcaire et galet de rivière Fantôme de poteau d'un diamètre de 0,18m matérialisé par un sédiment plus sombre, et par la présence de paillettes charbonneuses et des nodules de terre cuite			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,30 x 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 bloc calcaire module 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,67m A cheval sur la bordure Ouest du fossé 3676 Fond concave et parois droites.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Le comblement étant très proche de l'encaissant, les limites sont peu nettes. Le sédiment devient plus sombre dans les 30cm les plus superficiels et il intègre de la castine et des blocs constitutifs de calage	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		Médiéval
	Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 bloc de calage module 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre à l'arase : 1,31 Diamètre à la base : 1,18m Epaisseur conservée : 0,93m Profil piriforme effondré			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dépôt d'une carcasse à la base du creusement probablement après effondrement partiel du goulot et avant comblement rapide			-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,80 x 0,60m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de blocs de calcaire et de silex 0,05 à 0,20m de module			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3727	2	Limon	brun		Positive	3000			3726	3726			
3728	2				Négative	3729			3124	3728			
3729	2	Limon	brun		Positive	3000			3728	3728			
3730	2				Négative	3731			3124	3730			
3731	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3730	3730			
3732	2				Négative	3733			3124	3732			
3733	2	Limon	brun		Positive	3000			3732	3732			
3734	2				Négative	3735			3124	3734			
3735	2	Limon	brun		Positive	3000			3734	3734			
3736	2				Négative	3737			3001	3736			
3737	2	Limon carbonaté	brun clair		Positive	3000			3736	3736			
3738	2				Négative	3738			3001	3738			
3739	2	Limon	brun	Homogène meuble	Positive	3000			3738	3738			
3740	2				Négative	3741			3001	3740			
3741	2	Limon	brun		Passe mécanique	3000			3740	3740			
3742	2				Négative	3743			3001	3742			
3743	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3742	3742			
3744	2				Négative	3745			3001	3744			
3745	2	Limon	brun		Positive	3000			3744	3744			
3746	2				Négative	3747			3001	3746			
3747	2	Limon carbonaté	brun gris clair		Positive	3000			3746	3746			
3748	2				Négative	3749			3001	3748			
3749	2	Limon	brun		Positive	3000			3748	3748			
3750	2				Négative	3751			3001	3750			
3751	2	Limon carbonaté	brun		Positive	3000			3750	3750			
3752	2				Négative	3753			3001	3752			
3753	2	Limon	brun		Positive	3000			3752	3752			
3754	2				Négative	3755			3001	3754			
3755	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3754	3754			
3756	2				Négative	3757			3001	3756			
3757	2	Limon	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3756	3756			
3758	2				Négative	3759			3001	3758			
3759	2	Limon	gris brun clair		Positive	3000			3758	3758			
3760	2				Négative	3761			3001	3760			
3761	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3760	3760			
3762	2				Négative	3763			3001	3762			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Blocs de calcaire et de silex près de la surface du comblement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	En partie hors emprise. Largeur perçue : 0,80m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs de silex (module 0,06m) et de calcaire (module 0,15m)	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex et de quartz			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,50m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Beaucoup de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Partiellement hors emprise. Dimensions reconnues : 2 x 0,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de silex (module 0,05m-0,10m)	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,40 x 0,35m 1 clou contemporain en surface. Elément le plus septentrional d'une clôture nord-sud à l'angle nord-ouest de l'emprise. Distance entre poteaux 1,80m à 2m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex plus ou moins grossier			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale Dimensions 0,50 x 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,45m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale Dimensions 0,40 x 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon et limon carbonaté avec présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse d'extraction ? recoupée par une tranchée du diagnostic. Dimensions reconnues : 3,90 x 2,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,24m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse piriforme Dimensions 3,67 x 2m Profil en cuvette ; épaisseur conservée 1,57m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3763	2	Limon	gris clair et brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3762	3762			
3764	2				Négative	3765			3001	3764			
3765	2	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3764	3764			
3766	2				Négative	3767			3001	3766			
3767	2				Positive	3000			3766	3766			
3768	2				Négative	3769			3001	3768			
3769	2				Positive	3000			3768	3768			
3770	2				Négative	3771			3001	3770			
3771	2		gris clair		Positive	3000			3770	3770			
3772	2				Négative	3773			3001	3772			
3773	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3772	3772			
3774	2				Négative	3775			3001	3774			
3775	2	Limon carbonaté	gris clair			3000			3774	3774			
3776	2				Négative	3777			3001	3776			
3777	2	Limon	brun		Positive	3000			3776	3776			
3778	2				Négative	3779			3001	3778			
3779	2	Limon	brun		Positive	3000			3778	3778			
3780	2					3781			3001	3780			
3781	2	Limon	brun		Positive	3000			3780	3780			
3782	2					3783			3001	3782			
3783	2	Limon	brun gris		Positive	3000			3782	3782			
3784	2				Négative	3785			3001	3784			
3785	2	Limon	brun		Positive	3000			3784	3784			
3786	2				Négative	3787			3001	3786			
3787	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3786	3786			
3788	2				Négative	3789			3001	3788			
3789	2	Limon carbonaté	brun gris clair		Positive	3000			3788	3788			
3790	2	Limon argileux	brun noir	Hétérogène compacte	Positive	3309			3791,3792	3308			
3791	2	Limon argileux	brun foncé	Homogène meuble	Positive	3790			3792	3308			
3792	2	Argile		Homogène meuble	Positive	3790			3793	3308			
3793	2	Argile	brun marron		Positive	3792			3804	3308			
3794	2				Négative	3795			3001	3794			
3795	2	Limon carbonaté	brun clair	Homogène compacte	Positive	3000			3794	3794			
3796	2				Négative	3797			3001	3796			
3797	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3796	3796			
3798	2				Négative	3799			3001	3798			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Couche de circulation au fond ; ruissellements puis apport massif de type terre végétale puis limon carbonaté et cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,23			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire dans un mélange de limon carbonaté et de limon			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire dans un sédiment de limon et limon carbonaté gris brun			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire dans un sédiment de limon et limon carbonaté gris brun			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Piquet 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,40 x 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,35 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,45 x 0,33m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silex module 0,05m ; bloc calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Double TP probable Dimensions 0,55 x 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire ; silex module 0,10m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 1,50 x 0,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Très riche en CB et en céramique	Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-		
	Présente seulement dans la coupe du quart sud-est			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	silex ?	
	Couche de 0,25m d'épaisseur avec inclusions de terre crue ?	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,31m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse de forme allongée destinée à une carcasse de bovidé. Orientation sud-nord Dimensions : 2,01 x 1,18m Profil en cuvette ; épaisseur 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Bovidé adulte, tête au sud. Allongé sur le côté gauche. Connexion serrée. Assez bon état de conservation. Manque partie distale des membres postérieurs et antérieurs droits			-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Diamètre 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3799	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3798	3798			
3800	2				Négative	3801			3001	3800	02		
3801	2	Limon	gris clair et gris brun		Positive	3000			3800	3800			
3802	2				Négative	3803			3124	3802			
3803	2				Positive	3000			3802	3802			
3804	2	Limon	gris brun			3793			3805, 4110	3308			
3805	2	Limon	brun noir		Positive	3804			3806	3308			
3806	2	Limon	brun rouge		Positive	3805			3993,3934	3308			
3808	2				Négative	3809			3001	3808			
3809	2	Limon argileux	brun		Positive	3266, 3223, 4051, 3652			3808	3808			
3810	2	Limon	Bbrun		Positive	3000	3124		3001				
3811	2				Négative	3812			3001	3811			
3812	2	Limon	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3811	3811			
3813	2				Négative	3814			3001	3813			
3814	2	Limon carbonaté	gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			3813	3813			
3815	2				Négative	3816			3001	3815			
3816	2	Limon	gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			3815	3815			
3817	2				Négative	3818			3001	3817			
3818	2	Limon	gris brun		Positive	3000			3817	3817			
3819	2				Négative	3820			3001	3819			
3820	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3819	3819			
3821	2				Négative	3822			3124	3821			
3822	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3821	3821			
3823	2				Négative	3824			3124	3823			
3824	2		brun		Positive	3000			3823	3823			
3825	2				Négative	3826			3124	3825			
3826	2		gris brun		Positive	3000			3825	3825			
3827	2				Négative	3828			3124	3827			
3828	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3827	3827			
3829	2				Négative	3830			3124	3829			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,35m Fond en cuvette, bords droits, profondeur : 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fantôme du poteau visible en coupe : diamètre 0,25m et marqué par un sédiment gris brun cerné de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,51m Epaisseur conervée : 0,55m Bords droits et fond concave			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fantôme du poteau visible en coupe : diamètre 0,29m et profondeur 0,25m ; marqué par un sédiment plus sombre ponctué de nodules de terre cuite et cerné de limon carbonaté			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon mélangé à une grosse quantité de cailloutis calcaire. Charbon, en plus grande quantité dans la partie ouest.			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon très charbonneux incluant des morceaux de terre cuite, essentiellement à la base.	Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-		
	Niveau de sédiment rubéfié à la base de 3805. Son état de fractionnement n'a pas permis de définir si cette fraction de sole est en place ou non			-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Fossé circulaire partiellement hors emprise entourant une plateforme de 17m de diamètre. Largeur : 3,80m Profil en V ; profondeur : 1,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		XIVe
	Comblement générique de 3808. Numéro attribué au mobilier retiré du fossé lorsqu'il ne pouvait être rattaché à une couche particulière. Présence de cailloutis de calcaire et de silex Un boviné a été déposé entier à l'est du fossé.	Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-		XIVe
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fosse de forme patatoïdale 1,60 x 0,90m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale en plan 0,30 x 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,22m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,16m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,30 x 0,26m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3830	2	Limon	gris foncé		Positive	3000			3829	3829			
3831	2				Passe mécanique	3832			3124	3831			
3832	2	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3831	3831			
3833	2				Négative	3834			3124	3833			
3834	2		gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			3833	3833			
3835	2				Négative	3836			3124	3835			
3836	2		gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			3835	3835			
3837	2				Négative	3838			3001	3837			
3838	2		gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3837	3837			
3839	2				Négative	3840			3124	3839			
3840	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3839	3839			
3841	2				Négative	3842			3124	3841			
3842	2	Argile limoneuse	brun		Positive	3000			3841	3841			
3843	2				Négative	3844			3001	3843			
3844	2	Limon carbonaté	brun		Positive	3000			3843	3843			
3845	2				Négative	3846			3001	3845			
3846	2	Pierres (6_10 cm)	gris clair		Positive	3000			3845	3845			
3847	2				Négative	3848			3001	3847			
3848	2		brun		Positive	3000			3847	3847			
3849	2				Négative	3850			3001	3849			
3850	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3849	3849			
3851	2				Négative	3852			3001	3851			
3852	2	Limon carbonaté	gris		Positive	3853			3851	3851			
3853	2				Négative	3854			3001	3853			
3854	2	Limon carbonaté	gris		Positive	3000			3853	3853			
3855	2				Négative	3856			3001	3855			
3856	2	Limon	gris brun et brun clair		Positive	3000			3855	3855			
3857	2				Négative	3858			3124	3857			
3858	2	Limon	gris foncé		Positive	3000			3857	3857			
3859	2				Négative	3860			3001	3859			
3860	2	Limon sableux	Brun clair à brun foncé		Positive	3000			3859	3859			
3861	2				Négative	3862			3001	3861			
3862	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3861	3861			
3863	2				Négative	3864			3001	3863			
3864	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3863	3863			
3865	2				Négative	3866			3001	3865			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Présence de cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,14m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,27m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Silex module 0,05 à 0,10m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,60 x 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,28m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4 silex module 0,05 à 0,10m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,28m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,13m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre maximal 0,10m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,12m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,13m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Forme ovale en plan 2,10 x 1,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limon et limon carbonaté avec présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,15 x 0,10m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale en plan ; immédiatement à l'est du fossé 3374 0,30 x 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre : 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3866	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3865	3865			
3867	2				Négative	3868			3001	3867			
3868	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3867	3867			
3871	2				Négative	3872			3001	3871			
3872	2		gris clair			3000			3871	3871			
3873	2				Négative	3874			3001	3873			
3874	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3873	3873			
3875	2				Négative	3876			3001	3875			
3876	2	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3875	3875			
3877	2				Négative	3878			3001	3877			
3878	2	Limon carbonaté	gri clair			3000			3877	3877			
3879	2				Négative	3880			3001	3879			
3880	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3001			3879	3879			
3881	2				Négative	3882			3001	3881			
3882	2	Limon	brun		Positive	3000			3881	3881			
3883	2					3884			3001	3883			
3884	2	Limon	gris brun clair		Positive	3000			3883	3883			
3885	2				Négative	3886			3001	3885			
3886	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3885	3885			
3887	2				Négative	3888			3001	3887			
3888	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3887	3887			
3889	2				Négative	3890			3001	3889			
3890	2	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3889	3889			
3891	2				Négative	3892			3001	3891			
3892	2	Pierres (6_10 cm)	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3891	3891			
3893	2				Négative	3894			3001	3893			
3894	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3893	3893			
3895	2				Négative	3896			3001	3895			
3896	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3895	3895			
3897	2				Négative	3898			3001	3897			
3898	2	Limon carbonaté	brun clair	Homogène compacte	Positive	3000			3897	3897			
3899	2				Négative	3900			3001	3899			
3900	2	Limon carbonaté	brun		Positive	3000			3899	3899			
3901	2				Négative	3902			3001	3901			
3902	2	Limon carbonaté	gris brun	Homogène compacte		3000			3901	3901			
3903	2				Négative	3904			3001	3903			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 0,80 x 0,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions en plan :0,5 x 0,85m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,30 x 0,28			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire 1 fragment de lamelle en silex blond			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Contours arrondis Diamètre approximatif : 3,60m Coupée par une tranchée du diagnostic			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex dans un mélange de limon et de limon carbonaté			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,34 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex dans un sédiment mêlant limon et limon carbonaté			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,75m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,75m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,75m ; entamé à l'est par une tranchée du diagnostic			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence discrète de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,18 x 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,14m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,14m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m Profil en cuvette Epaisseur 0,29m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,40 x 0,27m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3904	2	Limon carbonaté	gris brun clair	Homogène compacte	Positive	3000			3903	3903			
3905	2				Négative	3906			3001	3905			
3906	2	Limon carbonaté	gris brun clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			3905	3905			
3907	2				Négative	3908			3001	3907			
3908	2	Limon	brun gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			3907	3907			
3909	2				Négative	3910			3001	3909			
3910	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3909	3909			
3911	2				Négative	3912			3001	3911			
3912	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			3911	3911			
3913	2				Négative	3914			3001	3913			
3914	2	Limon carbonaté	gris brun clair	Homogène compacte	Positive	3000			3913	3913			
3915	2				Négative	3916			3001	3915			
3916	2	Limon	gris	Homogène compacte		3000			3915	3915			
3917	2				Négative	3918			3001	3917			
3918	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3917	3917			
3919	2				Négative	3920			3001	3919			
3920	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3919	3919			
3921	2				Négative	3922			3124	3921			
3922	2	Limon carbonaté	gris	Homogène compacte	Positive	3000			3921	3921			
3923	2				Négative	3924			3001	3923			
3924	2	Limon carbonaté	gris		Positive	3000			3923	3923			
3925	2				Négative	3926			3124	3925			
3926	2	Limon argileux	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3925	3925			
3927	2				Négative	3928			3001	3927			
3928	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3927	3927			
3929	2				Négative	3930			3124	3929			
3930	2	Limon	gris brun		Positive	3000			3929	3929			
3931	2				Négative	3932			3124	3931			
3932	2	Limon argileux	gris foncé		Positive	3000			3931	3931			
3933	2				Positive	3806			3934	3308			
3934	2	Limon sableux	noir	Homogène compacte	Positive	3933, 3806			3936	3308			
3935	2				Positive	3936			3308	3308			
3936	2	Limon		Hétérogène compacte	Positive	3934			3935	3308			
3937	2				Négative	3938			3124	3937			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,38m à l'arase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,80 à l'arase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire dans un sédiment mêlant limon et limon carbonaté			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15 ; profondeur : 0,07m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,35 x 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale : 0,38 x 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,42 x 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Piriforme 0,30 x 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,25 x 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,14m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,65 x 0,60m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,13m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions à l'arase : 1,35 x 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloux de silex, quartz, calcaire de module 0,05m environ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Concentration assez serrée de galets présentant des traces de chauffe Pendage nord-sud de ce qui est probablement un aménagement ; absence de charbon sous les pierres Dimensions 0,60 x 0,40m ; 17 galets de rivière. Présence d'un andouiller avec traces de chauffe et d'une fusaïole	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-	fusaïole	
	Couche charbonneuse dans la partie ouest du comblement	Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Apport volontaire de grèzes au fond de la fosse			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Apport de déchets de foyer : morceaux de terre rubéfiée, charbons…			-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3938	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3937	3937			
3939	2				Négative	3940			3001	3939			
3940	2	Limon sableux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3939	3939			
3941	2				Négative	3942			3001	3941			
3942	2		brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3941	3941			
3943	2				Négative	3944			3001	3943			
3944	2	Limon sableux	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3943	3943			
3945	2				Passe mécanique	3946			3124	3945			
3946	2	Limon argileux	gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			3945	3945			
3947	2				Négative	3948			3124	3947			
3948	2	Limon argileux	brun	Homogène compacte	Positive	3000			3947	3947			
3949	2				Négative	3950			3001	3949			
3950	2	Limon	blanc et crème	Hétérogène compacte	Positive	3000			3949	3949			
3951	2				Négative	3952			3124	3951			
3952	2	Argile	brun foncé	Homogène compacte	Positive	3000			3951	3951			
3953	2				Négative	3954			3124	3953			
3954	2	Limon argileux	brun à brun foncé		Positive	3000			3953	3953			
3955	2					3956			3124	3955			
3956	2	Argile	gris brun		Positive	3000			3955	3955			
3957	2				Négative	3958			3124	3957			
3958	2	Argile	gris brun		Positive	3000			3957	3957			
3959	2				Négative	3960			3124	3959			
3960	2	Argile	brun		Positive	3000			3959	3959			
3961	2				Négative	3962			3124	3961			
3962	2	Argile	brun foncé		Passe mécanique	3000			3961	3961			
3963	2				Négative	3964			3001	3963			
3964	2		brun gris		Positive	3000			3963	3963			
3965	2				Négative	3966			3124	3965			
3966	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3965	3965			
3967	2				Négative	3968			3124	3967			
3968	2	Limon argileux	brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3967	3967			
3969	2				Négative	3970			3001	3969			
3970	2	Limon carbonaté	gris brun		Positive	3000			3969	3969			
3971	2				Négative	3972			3001	3971			
3972	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			3971	3971			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,21m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,28m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	En surface 1 bloc calcaire de module 0,18m Présence de cailloutis de calcaire et de silex dans un mélange de limon et limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diam7tre 0,30m ; contours peu nets			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex	Matriciel		-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fantöme de poteau d'un diamètre de 0,20m ; marqué par un sédiment plus sombre	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre environ 0,30m (limites peu nettes)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de bloc calcaire de module 0,15m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,26m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,16m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,28m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale 0,33 x 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,34m Profil en cuvette ; profondeur 0,07m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de quartz et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m Profil lenticulaire avec une épaisseur conservée de 0,02m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3973	2				Négative	3974			3001	3973			
3974	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3973	3973			
3975	2				Négative	3976			3001	3975			
3976	2	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			3975	3975			
3977	2				Négative	3978			3001	3977			
3978	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3977	3977			
3979	2				Négative	3980			3001	3979			
3980	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3979	3979			
3981	2				Négative	3982			3001	3981			
3982	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3981	3981			
3983	2				Négative	3984			3001	3983			
3984	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			383	3983			
3985	2				Négative				3124	3985			
3986	2		gris brun		Positive	3000			3985	3985			
3987	2				Négative	3988			3124	3987			
3988	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3987	3987			
3989	2				Négative	3990			3124	3989			
3990	2	Limon argileux	gris brun		Positive	3000			3989	3989			
3991	2				Négative	3992			3124	3991			
3992	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3991	3991			
3993	2				Négative	3994			3124	3993			
3994	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			3993	3993			
3995	2				Négative	3996			3124	3995			
3996	2	Limon argileux			Positive	3000			3995	3995			
3997	2				Négative	3998			3001	3997			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Diamètre 0,30m Profil à fond plat et bords évasés : profondeur 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex plus ou moins grossier			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,37m Profil à fond plat et bords droits d'une profondeur conservée de 0,28m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Pierres de calage sur toute la hauteur du comblement qui est constitué de limon carbonaté et de limon gris brun. Le limon carbonaté est majoritaire en périphérie du creusement, délimitant un fantôme de poteau d'un diamètre de 0,26m Présence de cailloutis de silex plus ou moins grossier	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,28m ; profil en cuvette approfondie de 0,24m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fond en partie rebouché avant installation du poteau. Pierres visibles en coupe (silex de module 0,07m) laissant un espace de 0,09M pour le poteau	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,32m Profil en cuvette approfondie de 0,15m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex plus ou moins grossier			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Fond rebouché sur 10cm avant installation du poteau Limites très diffuses Blocs calcaires d'un module de 0,15m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,38m Epaisseur : 0,19m et profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A 5 cm de 3983 Diamètre 0,20m ; épaisseur conservée : 0,10m ; fond plat, bords légèrement évasés, limites diffuses			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	A 20cm au nord de 3991 Diamètre 0,22m Epaisseur conservée 0,10m Profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30M Limites diffuses			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2 blocs de calage en silex module 0,10 à 0,12m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TP à 20cm au sud du fait 3987 Diamètre 0,30m Conservation lenticulaire : 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de galet de quartz module 10-12cm	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,26m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,14 x 0,12m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	brun			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m Profil en cuvette, épaiseur 0,06m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
3998	2	Limon carbonaté	gris brun clair	Homogène compacte	Positive	3000			3997	3997			
3999	2				Négative	4000			3001	3999			
4000	2	Limon carbonaté	gris brun clair		Positive	3000			3999	3999			
4001	2				Négative	4002			3001	4001			
4002	2	Limon carbonaté	gris brun clair		Positive	3000			4001	4001			
4003	2				Négative	4004			3001	4003			
4004	2	Limon carbonaté	gris brun clair		Positive	3000			4003	4003			
4005	2				Négative	4006			3001	4005			
4006	2	Limon carbonaté	brun clair		Positive	3000			4005	4005			
4007	2				Négative	4008			3124	4007			
4008	2	Limon carbonaté	gris brun clair		Positive	3000			4007	4007			
4009	2				Négative	4010			3124	4009			
4010	2	Limon	gris brun à gris	Hétérogène meuble	Positive	3000			4009	4009			
4011	2				Négative	4012			3124	4011			
4012	2	Limon carbonaté	gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			4011	4011			
4013	2				Négative	4014			3124	4013			
4014	2	Limon carbonaté	gris brun		Positive	3000			4013	4013			
4015	2				Négative	4016			3001	4015			
4016	2	Limon carbonaté	gris brun		Positive	3000			4015	4015			
4017	2				Négative	4018			3001	4017			
4018	2	Limon carbonaté	gris brun		Positive	3000			4017	4017			
4019	2				Négative	4020			3001	4019			
4020	2	Limon carbonaté	gris brun à gris		Positive	3000			4019	4019			
4021	2				Négative	4022			3001	4021			
4022	2	Limon carbonaté	gris clair	Homogène compacte	Positive	3000			4021	4021			
4023	2				Négative	4024			3001	4023			
4024	2	Limon carbonaté	gris brun		Positive	3000			4023	4023			
4025	2				Négative	4026			3001	4025			
4026	2	Limon carbonaté	gris brun		Positive	3000			4025	4025			
4027	2				Négative	4028			3124	4027			
4028	2	Limon	gris brun	Hétérogène compacte	Positive	3000			4027	4027			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m Epaisseur 0,10m ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 bloc calcaire module 0,22m	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m Epaisseur conservée : 0,09m avec profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	esquille os brûlé	
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 bloc de silex module 0,16m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions 0,22 x 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimenions 1,90 x 1,30m ; limites peu nettes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex et de blocs calcaire			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Dimensions 0,45 x 0,35m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Dimensions 0,41 x 0,33m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1 silex module 0,23m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale : 0,24 x 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire 2 silex en surface, module 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Ovale : 0,26 x 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,28m Fantôme de poteau d'un diamètre de 0,18m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,60 x 0,34m à l'arase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3 blocs de calcaire et silex visibles à l'arase : calage ?	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,40m Profondeur : 0,36m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Partie centrale du comblement plus sombre : limon gris foncé avec inclusions charbonneuses, diamètre 0,22m cernée par un limon carbonaté proche de l'encaissant Présence de cailloutis grossier de silex	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire ; présence de silex d'un module de 0,05 à 0,10m en surface du comblement			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
4029	2				Négative	4030			3001	4029			
4030	2	Limon argileux	brun à gris brun	Hétérogène compacte	Passe mécanique	3000			4029	4029			
4031	2				Négative	4032			3001	4031			
4032	2	Limon carbonaté	gris brun clair		Négative	3000			4031	4031			
4033	2				Négative	4034			3001	4033			
4034	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			4033	4033			
4035	2				Négative	4036			3124	4035			
4036	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			4035	4035			
4037	2				Négative	4038			3124	4037			
4038	2	Limon carbonaté	gris brun		Positive	3000			4037	4037			
4039	2				Négative	4040			3124	4039			
4040	2	Limon argileux	gris brun		Passe mécanique	3000			4039	4039			
4041	2				Négative	4042			3001	4041			
4042	2	Limon argileux	gris brun à gris noir		Positive	3000			4041	4041			
4043	2				Négative	4044			3001	4043			
4044	2	Limon			Positive	3000			4043	4043			
4045	2				Négative	4046			3124	4045			
4046	2	Limon carbonaté	gris brun clair		Positive	3000			4045	4045			
4047	2				Négative	4048			3001	4047			
4048	2	Limon	gris brun		Positive	3000			4047	4047			
4049	2				Négative	4050			3809	4049			
4050	2	Limon	gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			4049	4049			
4051	2				Négative	4052			3809	4051	01		
4052	2				Positive	3000			4051	4051	01		
4053	2				Négative	4054			3001	4053	01		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Au sud-ouest de l'emprise, fossé ? À l'est d'une tranchée de diagnostic Orientation sud-nord. Terminaison arrondie au nord Dimensions reconnues : 5,30 x 1,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis plus ou moins grossier de calcaire et de silex			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,20m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Limites diffuses	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,25m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis calcaire			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,85			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Double TP : 0,20 x 0,40m ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de calcaire et de silex			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,28 x 0,22m à l'arase Empreinte du poteau : 0,15			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Retour vers l'est du fossé 3676 ; terminaison arrondie Largeur : 1,90 Longueur : 2,40			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex plus ou moins grossier			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,70m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs de calcaire et de silex plutôt en périphérie du creusement ; traces charbonneuses au centre	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Foss2 formant le retour vers l'ouest de 3678. Vaguement rectilinéaire, sa largeur est de 0,60m pour une longueur conservée de 11m. Profondeur conservée : 0,16m ; profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de cailloutis de silex			-	-	-	-	X	-	-	X	-	-	-	X		
	Tp installé au-dessus du comblement du fossé 3808 Fond plat et bords droits ; profondeur : 0,74m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	fantôme de poteau d'une largeur de 0,30m ; vestiges de calage en position secondaire d'un module de 0,14 à 0,20m (blocs calcaires)			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau formant l'angle ouest d'une construction (ensemble1) ; En partie installé dans le comblement du fossé 3808, il marque la postérité de cet ensemble par rapport au fossé circulaire; fantôme de poteau d'une largeur de 0,35m, circonscrit par des pierres de calage d'un module de 0,05 à 0,07m ; Diamètre 0,60m ; épaisseur 0,75m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	fantôme de poteau d'une largeur de 0,35m, circonscrit par des pierres de calage d'un module de 0,05 à 0,07m ; diamètre du fantôme 0,35m, marqué par un limon gris brun cerné de limon carbonaté			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Sablière entre les poteaux 4051 et 4055; Dimensions 1,70 m x 0,20 à 0,28m de largeur Profondeur : 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
4054	2	Limon	brun	Homogène compacte	Positive	3000			4053	4053	01		
4055	2				Négative	4056			3001	4055	01		
4056	2	Limon	gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			4055	4055			
4057	2				Négative	4058			3001	4057	01		
4058	2	Sable limoneux	brun	Homogène compacte	Positive	3000			4057	4057			
4059	2				Négative	4060			3001	4059	01		
4060	2	Limon	gris brun	Homogène compacte	Positive	3000			4059	4059	01		
4061	2				Négative	4062			3679	4061			
4062	2	Limon	brun à brun clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			4061	4061			
4063	2				Négative	4064			3001	4063			
4064	2	Limon carbonaté	Brun clair	Hétérogène compacte	Positive	3676			4063	4063			
4065	2				Négative	4066			3646	4065			
4066	2	Limon carbonaté	gris clair		Positive	3000			4065	4065			
4068	2				Négative	4069, 4070, 4071, 4072			4078	4068	03		
4069	2				Construite	3000			4068	4068	03		
4070	2				Construite	3000			4068	4068	03		

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Présence de cailloutis calcaire			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau formant l'angle nord de l'ensemble 1 ; Dimensions 0,60m x 0,40m Fond en cuvette, bords droits : épaiseur 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Des éléments de calage d'un module de 0,5 à 0,7m sont visibles à la base du comblement			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Dimensions : 1,15 x 0,23m Sablière sud-est/nord-ouest s'achevant au sud en arrondi. Epaisseur conservée 0,05m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau formant l'angle est de l'ensemble 1. Il n'est pas contigu avec la sablière 4057. Les deux creusements sont distants de 0,45m Diamètre 0,55 à 0,60m Epaisseur conservée 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Un bloc calcaire de 0,22m de diamètre a servi de calage.			-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 3m Profondeur 1,77; Profil à fond à peu près concave et à bords irréguliers			-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-		
	Comblement rapide incluant des apports variant du limon carbonaté au limon argileux	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Perçue en coupe, à l'est et antérieure au fossé 3676 Largeur minimale : 0,85m Epaisseur 0,74m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Pas de trace de creusement pour la dépose d'un boviné près de la base. Il reposait sur le côté gauche. Genoux antérieurs et extrémités des membres postéreurs emportés par la pelle mécanique. Partie droite du crâne abîmée. En connexion et en bon état de conservation. Le sédiment rapporté est constitué de limon et de limon carbonaté : comblement volontaire			-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-		
	Creusement pour l'installation des murs 4069, 4070, 4071, 4072. Seule la partie septentrionale du bâtiment est implanté dans l'emprise ; ses dimensions sont de 7,80m sur la façade sud-ouest/nord-est et de 4,80m minimum pour le mur de retour. Une ouverture de 3,80m s'inscrit dans la façade nord.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Segment de mur sud-est/nord-ouest à l'est du bâtiment Largeur de fondation : 0,94m Longueur dans l'emprise : 4,80m Blocs calcaires liés au sable fluviatile. Ils ont pu être retouchés pour obtenir des bordures à peu près rectilignes (voir US 4078). Leur module est compris entre 0,10 et 0,50m , les blocs les plus massifs étant placés en façade.	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Segment de mur sud-ouest/nord-est à l'est du bâtiment Largeur de fondation : 0,85m Longueur : 1,50m Blocs calcaires liés au sable fluviatile. Ils ont pu être retouchés pour obtenir des bordures à peu près rectilignes (voir US 4078). Leur module est compris entre 0,10 et 0,50m , les blocs les plus massifs étant placés en façade. L'angle interne avec 4069 est arrondi	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
4071	2				Construite	3000			4068	4068	03		
4072	2	Limon			Construite	3000			4068	4068	03		
4077	2	Limon	brun		Positive	terre végé-tale			4078		03		
4078	2		blanc		Positive	4077			4079		03		
4079	2				Positive	4078, 4077			3001		03		
4080	2				Négative	4081			3809	4080	03		
4081	2	Limon carbonaté	gris brun clair		Positive	3809			4080	4080	03		
4082	2	Limon	brun jaune	Hétérogène compacte	Positive	terre végé-tale			4083		03		
4083	2	Limon argileux	gris foncé	Hétérogène compacte	Positive	3266			4084		03		
4084	2	Limon carbonaté	gris brun clair	Homogène compacte	Positive	4083			4085	3808	03		
4085	2	Limon carbonaté	gris brun moyen	Hétérogène compacte	Positive	4084			4086	3808	03		
4086	2	Limon	gris	Homogène compacte	Positive	4085			3808	3808	03		
4087	2				Négative	4088			3001	4087	01		
4088	2	Sable limoneux	gris brun foncé et brun clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			4087	4087			
4089	2				Négative	4090			3001				

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	Segment de mur sud-ouest/nord-est à l'est du bâtiment Largeur de fondation : 0,85m Longueur : 1,50m Blocs calcaires liés au sable fluviatile. Ils ont pu être retouchés pour obtenir des bordures à peu près rectilignes (voir US 4078). Leur module est compris entre 0,10 et 0,50m , les blocs les plus massifs étant placés en façade. L'angle interne avec 4069 est arrondi	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Segment de mur sud-ouest/nord-est à l'est du bâtiment Largeur de fondation : 0,85m Longueur : 1,50m Blocs calcaires liés au sable fluviatile. Ils ont pu être retouchés pour obtenir des bordures à peu près rectilignes (voir US 4078). Leur module est compris entre 0,10 et 0,50m , les blocs les plus massifs étant placés en façade. L'angle interne avec 4069 est arrondi	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Niveau rapporté à l'intérieur du fossé circulaire 3808. D'une épaisseur de 0,20m près de l'angle des murs 4069 et 4070, il est absent à l'angle sud ouest du bâtiment? Il est venu compenser une probable différence altimétrique qui pouvait résulter de l'activité d'un ruisseau	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Concentration de castine en surface d'un niveau argileux brun d'origine naturelle (4079); = 3223 ?	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	niveau argileux brun naturel	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	diamètre 0,65m Epaisseur perçue : 0,40m 1 bloc de calage au moins. Se situe au pied de la limite sud de l'emprise Associé au fonctionnement du fossé ou postérieur ?			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	N'a pas été perçu dans le comblement du fossé lors de son décapage, mais il est impossible d'affirmer son absence.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Inclut des éléments de démolition (un peu de tuile ; nodules de limon fluviatile), ce niveau présente à la base du limon brun jaune avec des nodules de limon fluviatile, des paillettes de terre cuite et de charbon de bois (épaisseur maxi 7cm) surmontéd'une couche de limon brun mêlée de castine et de pierres calcaires.	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Couche de fonctionnement dans laquelle a été creusé le fossé 3266, couronnant le comblement final du fossé 3808. Epaisseur 0,15m	Matriciel		-	X	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	comblement supérieur du fossé 3808 d'une épaisseur de 0,50m environ. Apports provenant de l'extérieur et de l'intérieur de l'ensemble. Présence de blocs de silex et de calcaire	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Niveau d'abandon du fossé avant rebouchage ?	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-		
	Apport lent caractérisé par des limites peu nettes avec l'encaissant et incluant au moins une lentille de limon carbonaté	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,60m Fond surcreusé et parois légèrement évasées. Profondeur du creusement / 0,40m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Empreinte du poteau caractérisée par un limon argileux gris brun foncé ; le reste de la fosse est rempli par du limon carbonaté. Présence de deux pierres de calage visibles en coupe Profil de fosse surcreusé à l'emplacement du poteau	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,55 Profondeur : 0,60m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808

N° US	Zone	Sédim.	Couleur	Texture	IntType	Ant à	Egal à	Equiv à	Post à	Fait	Ensemble	Structure	
4090	2	Limon argileux	gris	Hétérogène compacte	Positive	3000			4089				
4091	2				Négative	4092			3679	4091			
4092	2	Limon	brun et brun clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			4091	4091			
4093	2				Négative	4094			4083	4093			
4094	2	Limon argileux	brun noir	Homogène compacte	Positive	3000			4093	4093			
4095	2				Négative	4096			4078	4095			
4096	2	Argile	brun noir		Positive	3000			4095	4095			
4097	2				Négative	4098			3001	4097			
4098	2	Limon	gris et roux	Hétérogène compacte	Positive	3000			4097	4097			
4099	2				Négative	4100			3001	4099			
4100	2	Limon argileux	brun		Positive	3000			4099	4099			
4101	2	Limon argileux			Positive	4082			4103				
4102	2				Négative	4103			3001	4102			
4103	2	Limon argileux	gris noir	Hétérogène compacte	Positive	4101			4102	4102			
4104	2				Négative	4105			3001	4104			
4105	2	Limon argileux	gris	Homogène compacte	Positive	4082			4104	4104			
4106	2				Mobilier funéraire	4107			3001	4106			
4107	2	Blocs			Positive	4084			4106	4106			
4108	2				Négative	4109			3001	4108			
4109	2	Limon carbonaté	brun clair	Hétérogène compacte	Positive	3000			4108	4108			
4110	2	Limon carbonaté	brun clair	Hétérogène meuble	Positive	3804			3308	3308			

	Observation	Support US	PendageUS	MOPrésence	MOCharbon	MOCendre	MOVegetaux	CCCeram	CCVerre	CCMetal	CCFaune	CCMonnaie	CCTerreCuite	CCMortierRev	CCTca	CCautre	CCDatation
	La moitié supérieure du comblement comporte de nombreux blocs calcaires (module jusqu'à 0,15m) correspondant à un calage	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,50m Profondeur : 0,73 Profil : fond concave et bords droits			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs de calcaire concentrés sur la partie est du creusement	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,39m Profondeur : 0,23 Profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,19m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Poteau associé à la structure 3110. Diamètre 0,39m Profil avec fond en cuvette, un côté oblique, l'autre élargi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Présence de blocs de silex d'un module de 0,10m	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X		
	Diamètre 0,22 Profondeur : 0,17m Profil en cuvette			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Blocs de calcaire dans le comblement	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Couche en bordure externe à l'ouest du fossé 3808. Correspond vraisemblablement au sol fonctionnant avec le 1er état du fossé	Matriciel		-	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X		
	Dans l'angle sud-ouest de l'emprise de la fouille, à l'ouest du fossé 3808 Dimensions dans l'emprise : 1est-ouest x 0,60m nord-sud			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Matriciel		-	X	-	-	X	-	-	-	-	X	-	-		
	Diamètre 0,30m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Calage de galets en quartzite et de blocs calcaires	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	En grande partie dans la coupe générale à l'ouest du fossé 3808 Largeur perçue : 0,12m? À partir d'un bloc de calage			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Bloc calcaire marquant l'emplacement probable du poteau	Clastique		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Diamètre 0,36m			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Cailloutis de silex et 1 pierre en silex à l'arase	Matriciel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Inventaire du mobilier archéologique

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	1	1.01	4065	4066	AR 47	OS	Faune	Médiévale	712g	boviné	
OA026057	1	1.02	4065	4066	AR 47	OS	Faune	Médiévale	318g	scapula D+G	
OA026057	1	1.03	4065	4066	AR 47	OS	Faune	Médiévale	794g	côtes	
OA026057	1	1.04	4065	4066	AR 47	OS	Faune	Médiévale	697g	mbre post D	
OA026057	1	1.05	4065	4066	AR 47	OS	Faune	Médiévale	286g	sternum	
OA026057	1	1.06	4065	4066	AR 47	OS	Faune	Médiévale	1431g	crâne	
OA026057	1	1.07	4065	4066	AR 47	OS	Faune	Médiévale	1336g	vertèbres	
OA026057	1	1.08	4065	4066	AR 47	OS	Faune	Médiévale	614g	ant.0 G	
OA026057	1	1.09	4065	4066	AR 47	OS	Faune	Médiévale	968g	postérieure G	
OA026057	1	1.10	4065	4066	AR 47	OS	Faune	Médiévale	142g	postérieure G	
OA026057	2	2.01	104	105	AN 47	OS	Faune	Médiévale	257g		
OA026057	2	2.02	236	237	AN 47	OS	Faune	Médiévale	26g		
OA026057	2	2.03	486	485	AN 47	OS	Faune	Médiévale	2g		
OA026057	2	2.04	610	611	AN 47	OS	Faune	Médiévale	11g		
OA026057	2	2.05	660	661	AN 47	OS	Faune	Médiévale	145g	Boviné	
OA026057	2	2.06	759	759	AN 47	OS	Faune	Médiévale	166g	Sd 1 boviné	
OA026057	2	2.07	780	781	AN 47	OS	Faune	Médiévale	1607g	Boviné	
OA026057	2	2.08	802	803	AN 47	OS	Faune	Médiévale	527g	suidés, caprinés, bovinés	
OA026057	2	2.09	804	805	AN 47	OS	Faune	Médiévale	384g	capriné, boviné, cheval	
OA026057	2	2.10	814	815	AN 47	OS	Faune	Médiévale	1g	oiseau	
OA026057	2	2.11	844	844	AN 47	OS	Faune	Médiévale	5g	purge silo, diaphyse	
OA026057	2	2.12	959	960	AN 47	OS	Faune	Médiévale	84g	bois cerf	
OA026057	2	2.13	780	781	AN 47	OS	Faune	Médiévale	759g		
OA026057	3	3.01	3714	3715	AR 47	OS	Faune	Médiévale	2461g	boviné	
OA026057	4	4.01	1404	1404	AN 47	OS	Faune	Médiévale	466g	Boviné	
OA026057	4	4.02	1404	1405	AN 47	OS	Faune	Médiévale	1300g	crâne/cervicales	
OA026057	4	4.03	1404	1405	AN 47	OS	Faune	Médiévale	140g	scapula G	
OA026057	4	4.04	1404	1405	AN 47	OS	Faune	Médiévale	100g	sternum	
OA026057	4	4.05	1404	1405	AN 47	OS	Faune	Médiévale	740g	mbre post D	
OA026057	4	4.06	1404	1405	AN 47	OS	Faune	Médiévale	600g	mbre post G	
OA026057	4	4.07	1404	1405	AN 47	OS	Faune	Médiévale	480g	vertèbres	
OA026057	4	4.08	1404	1405	AN 47	OS	Faune	Médiévale	710g	ant.0 Droit+ clavicule ?	
OA026057	4	4.09	1404	1405	AN 47	OS	Faune	Médiévale	690g	ant.0 G + clavicule	
OA026057	5	5.01	1404	1405	AN 47	OS	Faune	Médiévale	1120g	côtes	
OA026057	5	5.02	1404	1405	AN 47	OS	Faune	Médiévale	213g	coxaux	
OA026057	5	5.03	1404	1405	AN 47	OS	Faune	Médiévale	118g	scapula D	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	6	6.01	3230	3231	AR 47	OS	Faune	Médiévale	180g	bovinés (1et elts isolés)	
OA026057	6	6.02	3230	3231	AR 47	OS	Faune	Médiévale	910g	thorax	
OA026057	6	6.03	3230	3231	AR 47	OS	Faune	Médiévale	651g	ant.0 Droit	
OA026057	6	6.04	3230	3231	AR 47	OS	Faune	Médiévale	405g	tête	
OA026057	6	6.05	3230	3231	AR 47	OS	Faune	Médiévale	552g	ant.0 G	
OA026057	7	7.01	3796	3797	AR 47	OS	Faune	Médiévale	195g	bovin é,homoplate G	
OA026057	7	7.02	3796	3797	AR 47	OS	Faune	Médiévale	220g	tête	
OA026057	7	7.03	3796	3797	AR 47	OS	Faune	Médiévale	580g	thorax	
OA026057	7	7.04	3796	3797	AR 47	OS	Faune	Médiévale	640g	côtes	
OA026057	7	7.05	3796	3797	AR 47	OS	Faune	Médiévale	742g	post.0G	
OA026057	7	7.06	3796	3797	AR 47	OS	Faune	Médiévale	397g	post.0 D	
OA026057	7	7.07	3796	3797	AR 47	OS	Faune	Médiévale	112g	homoplate D	
OA026057	7	7.08	3796	3797	AR 47	OS	Faune	Médiévale	366g	ant.0 Droit	
OA026057	7	7.09	3796	3797	AR 47	OS	Faune	Médiévale	73g	sternum ?	
OA026057	7	7.10	3796	3797	AR 47	OS	Faune	Médiévale	536g	bassin	
OA026057	7	7.11	3796	3797	AR 47	OS	Faune	Médiévale	494g	coxaux	
OA026057	7	7.12	3796	3797	AR 47	OS	Faune	Médiévale	518g	ant.0 Droit	
OA026057	7	7.13	3796	3797	AR 47	OS	Faune	Médiévale	650g	ant.0 G	
OA026057	7	7.14	3308	3790	AR 47	OS	Faune	1er âge du Fer	2G	os brûlé	
OA026057	8	8.01	1018	1017	AN 47	OS	Faune	Médiévale	40g	suidé	
OA026057	8	8.02	1043	1044	AN 47	OS	Faune	Médiévale	34g	bovin é	
OA026057	8	8.03	1047	1047	AN 47	OS	Faune	Médiévale	29g	suidé	
OA026057	8	8.04	1107	1108	AN 47	OS	Faune	Médiévale	280g	bovin é, capriné	
OA026057	8	8.05	1165	1166	AN 47	OS	Faune	Médiévale	16g		
OA026057	8	8.06	1192	1196	AN 47	OS	Faune	Médiévale	26g		
OA026057	8	8.07	1201	1202	AN 47	OS	Faune	Médiévale	590g	0 à 0,60	
OA026057	8	8.08	1201	1202	AN 47	OS	Faune	Médiévale	1453g	chevreuil, suidé, capriné, bovin é	
OA026057	8	8.09	1201	1238	AN 47	OS	Faune	Médiévale	237g	chevreuil, suidé, capriné, bovin é, oiseau	
OA026057	8	8.10	1201	1239	AN 47	OS	Faune	Médiévale	175g	suidé, bovin é, lapin	
OA026057	8	8.11	1201	1240	AN 47	OS	Faune	Médiévale	317g	suidé, capriné, bovin é, lapin	
OA026057	8	8.12	1201	1241	AN 47	OS	Faune	Médiévale	27g	suidé	
OA026057	8	8.13	1211	1212	AN 47	OS	Faune	Médiévale	26g	suidé	
OA026057	8	8.14	1234	1232	AN 47	OS	Faune	Médiévale	22g	bâtiment 10 (500)	
OA026057	8	8.15	1234	1233	AN 47	OS	Faune	Médiévale	29g	suidé	
OA026057	8	8.16	1234	1246	AN 47	OS	Faune	Médiévale	6g	cbt inf (vidange mécanique moitié est)	
OA026057	8	8.17	1234	1247	AN 47	OS	Faune	Médiévale	4g	suidé	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	8	8.18	1234	1243	AN 47	OS	Faune	Médiévale	28g	US fond couche grise, suidé	
OA026057	8	8.19	1237		AN 47	OS	Faune	Médiévale	261g		
OA026057	8	8.20	1302	1303	AN 47	OS	Faune	Médiévale	5g		
OA026057	8	8.21	1304	1305	AN 47	OS	Faune	Médiévale	26g	suidé	
OA026057	8	8.22	1416	1416	AN 47	OS	Faune	Médiévale	28g	renard, canidé, suidé, capriné	
OA026057	8	8.23	1414	1408	AN 47	OS	Faune	Médiévale	23g	capriné, blaireau	
OA026057	8	8.24	1414	1415	AN 47	OS	Faune	Médiévale	121g	renard, canidé, suidé, capriné	
OA026057	8	8.25	1437	1438	AN 47	OS	Faune	Médiévale	10g		
OA026057	8	8.26	1465	1466	AN 47	OS	Faune	Médiévale	49g	canidé, blaireau, suidé	
OA026057	8	8.27	1467	1468	AN 47	OS	Faune	Médiévale	86g	Poule, renard, blaireau, capriné, boviné	
OA026057	9	9.01	3168	3169	AR 47	OS	Faune	Médiévale	670g	sond.0 1 sud ; mbre sup	
OA026057	9	9.02	3168	3169	AR 47	OS	Faune	Médiévale	714g	vertèbres, côtes, homoplate	
OA026057	9	9.03	3222	3223	AR 47	OS	Faune	Médiévale	25g	equidé, suidé, capriné, bovidé	
OA026057	9	9.04	3228	3229	AR 47	OS	Faune	Médiévale	1059g	Boviné	
OA026057	9	9.05	3252	3253	AR 47	OS	Faune	Médiévale	870g	boviné	
OA026057	9	9.06	3308	H.0S.0	AR 47	OS	Faune	1er âge du Fer	68g	boviné	
OA026057	9	9.07	3308	3793	AR 47	OS	Faune	1er âge du Fer	266g	Bois de chute cerf, métacarpe capriné,	
OA026057	9	9.08	3308	3805	AR 47	OS	Faune	1er âge du Fer	12g	canine suidé, radius capriné, huître	
OA026057	9	9.09	3308	3806	AR 47	OS	Faune	1er âge du Fer	16g		
OA026057	9	9.10	3308	3933	AR 47	OS	Faune	1er âge du Fer	721g	2 bois de chute cerf, métacarpe capriné,	
OA026057	9	9.11	3308	3934	AR 47	OS	Faune	1er âge du Fer	3g	vertèbre	
OA026057	9	9.12	3308	3936	AR 47	OS	Faune	1er âge du Fer	4g	capriné	
OA026057	9	9.13	3308	3805	AR 47	OS	Faune	Médiévale	5g		
OA026057	9	9.14	3308	3790	AR 47	OS	Faune	1er âge du Fer	11g		
OA026057	9	9.15	3620	3621	AR 47	OS	Faune	Médiévale	483g	boviné	
OA026057	9	9.16	3620	3621	AR 47	OS	Faune	Médiévale	529g	sud de la fosse	
OA026057	9	9.17	3646	3647	AR 47	OS	Faune	Médiévale	32g	suidé	
OA026057	9	9.18	3652	3653	AR 47	OS	Faune	Médiévale	10g	capriné	
OA026057	9	9.19	3222	3223	AR 47	OS	Faune	Médiévale	80g		
OA026057	9	9.20	3762	3763	AR 47	OS	Faune	Médiévale	353g	cheval	
OA026057	9	9.21	3808	3809	AR 47	OS	Faune	Médiévale	80g	1boviné et elts d'1 autre	
OA026057	9	9.22	3808	3809	AR 47	OS	Faune	Médiévale	287g		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	9	9.23	3809	?	AR 47	OS	Faune	Médiévale	1311g	prél.0 Partiel (sac 1)	
OA026057	9	9.24	3809	?	AR 47	OS	Faune	Médiévale	253g	prél.0 Partiel (sac 2)	
OA026057	9	9.25	3809	?	AR 47	OS	Faune	Médiévale	63g	prél.0 Partiel (sac 3)	
OA026057	9	9.26	3308	3790	AR 47	OS	Faune	1er âge du Fer	19g	suidé, capriné	
OA026057	9	9.27	3308	3805	AR 47	coquillage	malacofaune	Médiévale	8g		
OA026057	9	9.28	3308	3805	AR 47	OS	Faune	Médiévale	4g		
OA026057	9	9.29	4047	4048	AR 47	OS	Faune	Médiévale	65g	equidé	
OA026057	9	9.30	706	712	AR 47	OS	Faune	Médiévale	5g	ens.0 12 suidé	
OA026057	9	9.31	518	519	AR 47	OS	Faune	Médiévale	2g		
OA026057	10	10.01	500	?	AN 47	Métal		Médiévale		fiche ?	carré 15/22 cf photo num.0
OA026057	10	10.02	518	519	AN 47	Métal		Médiévale		fiche ?	
OA026057	10	10.03	564	565	AN 47	Métal	boucle ceinture	Médiévale		anneau circulaire + ardillon ?	
OA026057	10	10.04	844	844	AN 47	Métal	couteau	Médiévale		couteau fragmenté	fond de silo
OA026057	10	10.05	957	957	AN 47	Métal	couteau	Médiévale		couteau	
OA026057	10	10.06	1095	1096	AN 47	Métal	ciseaux	Médiévale		lame	
OA026057	10	10.07	1201	1202	AN 47	Métal	epée de chasse	Médiévale		épée de chasse trouvée avec 2 objets en tôle, en alliage cuivreux	
OA026057	10	10.09	1201	1240	AN 47	Métal	une lampe à huile fragmentée	Médiévale		une lampe à huile fragmentée	
OA026057	10	10.10	1234	1235	AN 47	Métal	couteau	Médiévale		objet constitué d'une lame à une extrémité et un anneau à l'autre avec une soie ?	ensemble 10
OA026057	10	10.11	1234	1242	AN 47	argent		Médiévale		monnaie argent	ensemble 10
OA026057	10	10.12	1234	1247	AN 47	argent		Médiévale		monnaie argent	ensemble 10
OA 026057	10	10.13	1194	1195	AN 47	Métal	fiche	Médiévale	1	fiche	Médiévale
OA026057	10	10.14	1437	1438	AN 47	Métal	clef	Médiévale		clef	
OA 026057	10	10.15	1201	1202	AN 47	Métal	fgts de tige (s) à section carrée et de clous + un fgt de lame légèrement recourbée	Médiévale	8		
OA026057	10	10.16		3223	AR 47	argent		Médiévale		monnaie argent	
OA 026057	10	10.17	1201	1238	AN 47	Métal	HACHE	Médiévale	1		
OA026057	10	10.19		3223	AN 47	plomb		Médiévale		rondelle	
OA026057	10	10.21	3620	3621	AR 47	Métal	Fer de trait :	1250/1350	1	fgt de pointe avec une section carrée à une extrémité et une autre creuse à l'autre extrémité	
OA026057	10	10.22	3808	3809	AR 47	métal ferreux ?	Fusaïole	Médiévale	1	anneau à décor de pointe de diamant	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	10	10.23	4047	4048	AR 47	métal ferreux ?	fusaïole	Médiévale	1	anneau strié	
OA026057	10	10.24	H.0S.0	H.0S.0	AN 47	Métal ferreux	clef	Médiévale	1	clef	ensemble 13
OA026057	10	10.25	1201	1202	AN 47	verre	pied de verre	Médiévale	1	pied ourlé de verre à tige	
OA026057	10	10.26	1234	1247	AN 47	verre	pied de verre	Médiévale	1	pied ourlé	
OA026057	10	10.27		3223	AR 47	verre	pied de verre	Médiévale	4	pied dentelé, panse	
OA026057	10	10.28		3223	AR 47	verre	pied de verre	Médiévale	1	pied de verre dentelé bleu à fond ombiliqué	
OA026057	11	11.01	526	527	AN 47	Métal	minerai	Médiévale		minerai de fer	
OA026057	11	11.02	572	?	AN 47	Métal	minerai	Médiévale		minerai de fer	
OA026057	11	11.03	696	697	AN 47	Métal	tige	Médiévale		fgt de tige de section rectangulaire à arrondie	
OA026057	11	11.04	759	759	AN 47	Métal	lame ?	Médiévale		fgt de lames	
OA026057	11	11.05	804	805	AN 47	Métal	indéterminé	Médiévale		fgt de tôle ?	
OA026057	11	11.06	844	844	AN 47	Métal	objets divers	Médiévale		fgt de lame + 1 tige	purge silo
OA026057	11	11.07	844	845	AN 47	Métal	clou	Médiévale		clou	
OA026057	11	11.08	844	846	AN 47	Métal	clou	Médiévale		clou de fer à cheval ?	
OA026057	11	11.09	960	959	AN 47	Métal	minerai	Médiévale		minerai de fer	
OA026057	11	11.10	969	970	AN 47	Métal	minerai	Médiévale		minerai de fer	
OA026057	11	11.11	1047	1047	AN 47	Métal	tôle ?	Médiévale		fgt de tôle ?	
OA026057	11	11.12	1165	1166	AN 47	Métal	scories	Médiévale		scories	
OA026057	11	11.13	1194	1195	AN 47	Métal	fiche	Médiévale		fiche	
OA026057	11	11.14	1201	1202	AN 47	Métal	fer à cheval	Médiévale		fgt branche de fer à cheval	
OA026057	11	11.15	1201	1202	AN 47	Métal	objets divers	Médiévale		fgts de tige (s) à section carrée et de clous + un fgt de lame légèrement recourbée	
OA026057	11	11.16	1201	1238	AN 47	Métal	fer à cheval	Médiévale		fgt de branche de fer à cheval	
OA026057	11	11.17	1201	1238	AN 47	Métal	hache	Médiévale		hache	
OA026057	11	11.18	1201	1240	AN 47	Métal	boucle	Médiévale		boucle en forme d'étrier	
OA026057	11	11.19	1201	1240	AN 47	Métal	objets divers	Médiévale		fgts de lames et de tiges	
OA026057	11	11.20	1201	1240	AN 47	Métal	tôle	Médiévale		fgt de tôle perforée	
OA026057	11	11.21	1202		AN 47	Métal	une plaque de métal	Médiévale		une plaque de métal	passe de -0,60 à 0,90m
OA026057	11	11.22	1234	1232	AN 47	Métal	objets divers	Médiévale		lames, clou et tige	ensemble 10
OA026057	11	11.23	1234	1234	AN 47	Métal	objets divers	Médiévale		fgts de penture et de charnière	US fond couche brun-rouge

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	11	11.24	1234	1235	AN 47	Métal	tige	Médiévale		tige de section rectangulaire pliée	
OA026057	11	11.25	1234	1234	AN 47	Métal	lame	Médiévale		fgt de lame	
OA026057	11	11.26	1234	1235	AN 47	Métal	FER	Médiévale		fgt de lame	ensemble 10
OA026057	11	11.27	1234	1247	AN 47	Métal	indéterminé	Médiévale		fgt de lame courbe	
OA026057	11	11.28	1302	1303	AN 47	Métal	lame	Médiévale		fgt de lame	
OA026057	11	11.29	1386	1386	AN 47	Métal	fer à cheval	Médiévale		fgt de fer à cheval	
OA026057	11	11.30	1408		AN 47	Métal	tige	Médiévale		tige de section carrée à rectangulaire	ensemble 15
OA026057	11	11.31	1414	1415	AN 47	Métal	lame de faucille	Médiévale		fgt de lame courbe et aplatie à soie(?)	
OA026057	11	11.32	1414	1415	AN 47	Métal	plaque	Médiévale		fgt de plaque (?) concrétionnée	
OA026057	11	11.33	1465	1466	AN 47	Métal	tige	Médiévale		fgt de tige	
OA026057	11	11.34	1234	1235	AN 47	Métal	pic	Médiévale		pic incomplet	ensemble 10
OA026057	11	11.35	3010		AR 47	Métal	lame	Médiévale		fgt de lame ?	ensemble 10
OA026057	11	11.36	3223	?	AR 47	Métal	objets divers	Médiévale		2 masses oxydées + 3 clous	
OA026057	11	11.37	3223	?	AR 47	Métal	minerai	Médiévale		minerai de fer	
OA026057	11	11.38	3252	3253	AR 47	Métal	clou	Médiévale		clou ?	limite sud fosse
OA026057	11	11.39	3252	3253	AR 47	Métal	clou de maréchalerie	Médiévale		clous de fer à cheval ?	
OA026057	11	11.40	3796	3797	AR 47	Métal	tige	Médiévale		fgt de tige	
OA026057	11	11.41	3808	3809	AR 47	Métal	lame	Médiévale		fgt de lame (?)	
OA026057	11	11.42	3808	3809	AR 47	Métal	tôle	Médiévale		tôle fragmentée	
OA026057	11	11.43	3808	3809	AR 47	Métal	clou	Médiévale		clou	
OA026057	11	11.44	1234	1233	AN 47	Métal	clou	Médiévale		clou	
OA026057	11	11.45	3712	3713	AR 47	Métal	tige	Médiévale		fragment de tige courbe	
OA026057	12	12.01	500	1232	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	6		
OA026057	12	12.02	518	518 / 519	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	1		
OA026057	12	12.03	520	521	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	5		
OA026057	12	12.04	?	572	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	1	ens 11	
OA026057	12	12.05	706	712	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	8		
OA026057	12	12.06	804	805	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	1		
OA026057	12	12.07	959	960	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	6		
OA026057	12	12.08	1008	1008	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	2		
OA026057	12	12.09	1019	1020	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	8		
OA026057	12	12.10	1150	1151	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	2		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	12	12.11	1165	1166	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	1		
OA026057	12	12.12	1107	1108	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	1		
OA026057	12	12.13	1201	1202	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	5		
OA026057	12	12.14	1201	1202	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	26	passe 0 à 0,60m	
OA026057	12	12.15	1201	1202	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	3	0,60m à 0,90m	
OA026057	12	12.16	1234	1242	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	3		
OA026057	12	12.17	?	1235	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	1		
OA026057	12	12.18	1201	1240	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	7		
OA026057	12	12.19	1201	1240	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	4		
OA026057	12	12.20	1465	1466	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	1		
OA026057	12	12.21	1302	1303	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	1		
OA026057	12	12.22	1408	1414	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	3		
OA026057	12	12.23	1408	1386	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	2		
OA026057	12	12.24	1414	1415	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	5		
OA026057	12	12.25	1416	1416	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	2		
OA026057	12	12.26	1437	1438	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	48		
OA026057	12	12.27	1447	1448	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	16		
OA026057	12	12.28	1437	1437	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	2		
OA026057	12	12.29	1465	1466	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	2		
OA026057	12	12.30	1467	1468	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	13		
OA026057	12	12.31	1400	1401	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	5		
OA026057	12	12.32	3150	3150	AR 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	1	pelle méca par moitié	
OA026057	12	12.33	?	3220	AR 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	11	tuiles	
OA026057	12	12.34	3308	3936	AR 47	Terre cuite	TCA	Début ler age du Fer	3	torchis ?	
OA026057	12	12.35	3346	3347	AR 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	1	tuiles	
OA026057	12	12.36	3620	3621	AR 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	1	tuiles	
OA026057	12	12.37	3646	3647	AR 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	4	tuiles	
OA026057	12	12.38	3652	3653	AR 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	1		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	12	12.39	3308	3790	AR 47	Terre cuite	TCA	Début Ier age du Fer	4		
OA026057	12	12.40	3808	3809	AR 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	18		
OA026057	12	12.41	4061	4062	AR 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	2		
OA026057	12	12.42	1467	1468	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	12		
OA026057	13	13.1	500	1232	AN 47	LITHIQUE	Eclat	INDETERMINE	3		
OA026057	13	13.10	3308	3790	AR 47	LITHIQUE	Eclat	Protohistoire	9		
OA026057	13	13.11	3308	3790	AR 47	LITHIQUE	Eclat	Protohistoire	1		
OA026057	13	13.12	3646	3647	AR 47	LITHIQUE	Eclat	INDETERMINE	1		
OA026057	13	13.13	3676	3676	AR 47	LITHIQUE	Eclat	Protohistoire	2		
OA026057	13	13.14	3792	3308	AR 47	LITHIQUE	Nucleus ?	Protohistoire	1		
OA026057	13	13.15	3308	3793	AR 47	LITHIQUE	Eclat	Protohistoire	2		
OA026057	13	13.16	3308	3797	AR 47	LITHIQUE	Eclat+Nucleus	Protohistoire	2		
OA026057	13	13.17	3808	3809	AR 47	LITHIQUE	Eclat	Protohistoire	2		
OA026057	13	13.18	4065	4066	AR 47	LITHIQUE	Eclat	Indéterminé	2		
OA026057	13	13.2	953	954	AN 47	LITHIQUE	GRES	Médiévale	1		
OA026057	13	13.3	1234	1247	AN 47	LITHIQUE	Eclat	Médiévale	3		
OA026057	13	13.4		1201	AN 47	LITHIQUE	Eclat	Médiévale	1		
OA026057	13	13.5	1165	1166	AN 47	LITHIQUE	Galet	Indéterminé	1		
OA026057	13	13.6	3150	3150	AR 47	LITHIQUE	Eclat	Indéterminé	1		
OA026057	13	13.7		3223	AR 47	LITHIQUE	Eclat	Médiévale	8		
OA026057	13	13.8	3808	3809	AR 47	LITHIQUE	Eclat	Médiévale	2		
OA026057	13	13.9	3308	3936	AR 47	LITHIQUE	Eclat	Protohistoire	2		
OA026057	14	14.01	1201	1202	AN 47	LITHIQUE	Meule	Médiévale	1		
OA026057	14	14.02	?	1233	AN 47	LITHIQUE	Meule	Médiévale	1		
OA026057	14	14.03	844	fond silo	AN 47	LITHIQUE	Meule	Médiévale	2		
OA026057	14	14.04	844	purge silo	AN 47	LITHIQUE	Meule	Médiévale	1		
OA026057	14	14.05	802	803	AN 47	LITHIQUE	Meule	Médiévale	1		
OA026057	15	15.46	844		AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	9		ISO 72
OA026057	15	15.47	844		AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	42		ISO 93
OA026057	15	15.48	857		AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		
OA026057	15	15.49	885		AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	15	15.50	889		AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	15	15.51	891		AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		
OA026057	15	15.52	936		AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 96
OA026057	15	15.53	952		AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	15	15.54	956		AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		ISO 74

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	15	15.55	960		AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	8		ISO 77
OA026057	15	15.56	962		AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	15	15.57	980		AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	16	16.01	1201	1201	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	293		
OA026057	16	16.01.01	1201	1201	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	10		ISO 163
OA026057	16	16.01.02	1201	1201	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		ISO 164
OA026057	16	16.01.03	1201	1201	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	6		ISO 167
OA026057	16	16.01.04	1201	1201	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	4		ISO 171
OA026057	16	16.01.05	1201	1201	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		ISO 172
OA026057	16	16.01.06	1201	1201	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	6		ISO 178
OA026057	16	16.02	1201	1202	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	265		
OA026057	16	16.03	1201	1202	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	330		
OA026057	16	16.03.01	1201	1202	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 52
OA026057	16	16.03.02	1201	1202	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		ISO 58
OA026057	16	16.03.03	1201	1202	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	4		ISO 59
OA026057	16	16.04	1201	1238	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	124		
OA026057	16	16.04.01	1201	1238	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 126
OA026057	16	16.04.02	1201	1238	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		ISO 127
OA026057	16	16.04.03	1201	1238	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 130
OA026057	16	16.04.04	1201	1238	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 131
OA026057	16	16.04.05	1201	1238	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		ISO 132
OA026057	16	16.05	1201	1239	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	16		
OA026057	17	17.01	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	467		
OA026057	17	17.01.01	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 21
OA026057	17	17.01.02	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		ISO 22
OA026057	17	17.01.03	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 23
OA026057	17	17.01.04	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 34
OA026057	17	17.01.05	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 35

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	17	17.01.06	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	4		ISO 37
OA026057	17	17.01.07	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		ISO 41
OA026057	17	17.02	1201	1241	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	50		
OA026057	17	17.02.01	1201	1241	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 145
OA026057	17	17.02.02	1201	1241	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		ISO 147
OA026057	18	18.01	1017	1018	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		
OA026057	18	18.02	1003	1004	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	18	18.03	1047	1048	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		
OA026057	18	18.04	1047		AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	147		
OA026057	18	18.05	1053	1054	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	18	18.06	1089	1090	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	18	18.07	1099	1100	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	7		
OA026057	18	18.08	1107	1108	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	12		
OA026057	18	18.09	1165	1166	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	32		
OA026057	18	18.09.01	1165	1166	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		ISO 189
OA026057	18	18.09.02	1165	1166	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 193
OA026057	18	18.10	1203	1204	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	18	18.11	1209	1210	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3?		
OA026057	18	18.12	1211	1212	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		
OA026057	18	18.13	1219	1220	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 99
OA026057	18	18.14	1019	1020	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	18	18.15		1233	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	18		
OA026057	18	18.15.01		1233	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 103
OA026057	18	18.16	1234	1242	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	7		
OA026057	18	18.17		1234	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	14		
OA026057	18	18.17.01		1234	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 107
OA026057	18	18.18	1234	1244	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	8		
OA026057	18	18.19	1234	1245	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	10		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	18	18.20	1234	1246	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	10		
OA026057	18	18.21	1234	1247	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	21		
OA026057	18	18.22	1234	1235	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	86		
OA026057	18	18.22.01	1234	1235	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 112
OA026057	18	18.22.02	1234	1235	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		ISO 120
OA026057	18	18.23	1234	1237	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	4		
OA026057	18	18.24	1302	1303	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	6		
OA026057	18	18.25	1304	1305	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	18	18.26	1300	1301	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	5		
OA026057	18	18.26.01	1300	1301	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 208
OA026057	18	18.27	1382	1383	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	4		
OA026057	18	18.28		1387	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	11		
OA026057	18	18.29	1408	1386	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	8		
OA026057	18	18.29.01	1408	1386	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 212
OA026057	18	18.30		1408	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	5		
OA026057	18	18.31	1414	1415	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	9		
OA026057	18	18.32		1414 et 1416	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	25		
OA026057	18	18.32.01		1414 et 1416	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 227
OA026057	18	18.33		1416	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	18		
OA026057	18	18.34		1436	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	19	19.01	1047		AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	68		
OA026057	20	20.01	1437	1438	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	94		
OA026057	20	20.02	1445	1446	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	16		
OA026057	20	20.03	1455	1456	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	20	20.04	1465	1466	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	25		
OA026057	20	20.05	1467	1468	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	17		
OA026057	20	20.05.01	1467	1468	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		ISO 293
OA026057	21	21.01		3055	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	21	21.02		3111	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	21		
OA026057	21	21.03	3112	3113	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		
OA026057	21	21.04	3168	3169	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	4		
OA026057	21	21.05	3196	3197	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		
OA026057	21	21.06	3150		AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1	pelle mécanique par moitié	
OA026057	21	21.07	3204	3205	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	21	21.08	3212	3213	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	21	21.09	3222	3223	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	70		
OA026057	21	21.09.01	3222	3223	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		ISO 309
OA026057	21	21.10	3228	3229	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	21	21.11	3234	3235	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	21	21.12	3266	3267	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		
OA026057	21	21.13	3296	3297	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	21	21.14	3296	3297	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2	sondage 1	
OA026057	21	21.15	3620	3621	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	12		
OA026057	21	21.16	3646	3647	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	22		
OA026057	21	21.17	3652	3653	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	8		
OA026057	21	21.18	3652		AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3	“palissade”	
OA026057	21	21.19	3674	3675	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3	sondage 1	
OA026057	21	21.20	3676	3677	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2	sondage 2	
OA026057	21	21.21	3676	3677	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1	sondage 1	
OA026057	21	21.22	3714	3715	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	4	pelle mécanique	
OA026057	21	21.23	3740	3741	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	21	21.24	3742	3743	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	18		
OA026057	21	21.25	3310	3790	AR 47	Terre cuite	Céramique	Début Ier age du Fer	1		
OA026057	21	21.26	3796	3797	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		
OA026057	21	21.27	3808	3809	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	41		
OA026057	21	21.27.01	3808	3809	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 342

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	21	21.27.02	3808	3809	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 347
OA026057	21	21.27.03	3808	3809	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 348
OA026057	21	21.28	3921	3922	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	21	21.29	3925	3926	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	5		
OA026057	21	21.30	4065	4066	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	21	21.31	4009		AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		
OA026057	21	21.32	4047	4048	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	8		
OA026057	21	21.33	4061	4062	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	21	21.34	4099	4100	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3	limite diag.0	
OA026057	21	21.35		4103	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	9		
OA026057	21	21.36	4029	4030	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		
OA026057	21	21.37	3162		AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale		pelle mécanique	
OA026057	22	22.01.01	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 40
OA026057	22	22.01.02	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		ISO 27
OA026057	22	22.01.03	1201	1240	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 44
OA026057	22	22.01.04	1201	1240	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		ISO 38
OA026057	22	22.01.05	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 28
OA026057	22	22.01.06	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 30
OA026057	22	22.01.07	1201	1240	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		ISO 39
OA026057	22	22.01.08	1201	1240	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		ISO 29
OA026057	22	22.01.09	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	10		ISO 32
OA026057	22	22.01.10	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	14		ISO 26
OA026057	22	22.01.11	1201	1240	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 24
OA026057	22	22.02.01	1201	1238	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 128
OA026057	22	22.02.02	1201	1238	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		ISO 129
OA026057	22	22.02.03	1201	1238	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 133
OA026057	22	22.03	1201	1241	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 153
OA026057	22	22.04.01		1201	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2	passe de 0 à -0,60 m	ISO 160

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	22	22.04.02		1201	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	11	passe de 0 à -0,60 m	ISO 165
OA026057	22	22.04.03		1201	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2	passe de 0 à -0,60 m	ISO 166
OA026057	22	22.04.04		1201	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	4	passe de 0 à -0,60 m	ISO 176
OA026057	22	22.04.05		1201	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1	passe de 0 à -0,60 m	ISO 179
OA026057	22	22.04.06		1201	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1	passe de 0 à -0,60 m	ISO 181
OA026057	22	22.04.07		1201	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1	passe de 0 à -0,60 m	ISO 182
OA026057	22	22.04.08		1201	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2	passe de 0 à -0,60 m	ISO 187
OA026057	22	22.04.09		1201	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	5	passe de 0 à -0,60 m	ISO 188
OA026057	22	22.05.01		1202	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2	passe de -0,60 m à -0,90 m	ISO 1
OA026057	22	22.05.02		1202	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2	passe de -0,60 m à 0,90 m	ISO 3
OA026057	22	22.05.03		1202	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2	passe de -0,60 m à -0,90 m	ISO 6
OA026057	22	22.05.04		1202	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	4	passe de -0,60 m à -0,90 m	ISO 11
OA026057	22	22.05.05		1202	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1	passe de -0,60 m à -0,90 m	ISO 16
OA026057	22	22.06.01	1201	1202	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		ISO 48
OA026057	22	22.06.02	1201	1202	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 54
OA026057	22	22.06.03	1201	1202	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		ISO 56
OA026057	22	22.06.04	1201	1202	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 57
OA026057	22	22.06.05	1201	1202	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		ISO 62
OA026057	22	22.07	1203	1204	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		ISO 97
OA026057	22	22.08	1228	1227	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 100
OA026057	22	22.09.01		1234	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 105
OA026057	22	22.09.02		1234	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 106
OA026057	22	22.10	1234	1235	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3		ISO 119
OA026057	22	22.11	1234	1237	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 121
OA026057	22	22.12	1234	1242	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 154
OA026057	22	22.13	1234	1247	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		ISO 159
OA026057	22	22.14.01	1234	1246	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	3	comblement inférieur, vidage mécanique, moitié est	ISO 272

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	22	22.14.02	1234	1246	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1	comblement inférieur, vidage mécanique, moitié est	ISO 273
OA026057	22	22.15	3308	3933	AR 47	Terre cuite	TCNC	Médiévale	1		
OA026057	23	23.01		501	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1	bât.0 500	
OA026057	23	23.02	494	495	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		86
OA026057	23	23.03	500	1232	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	6		195
OA026057	23	23.04	844		AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1	fond de silo	95
OA026057	23	23.05	844		AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	4	fond de silo	91
OA026057	23	23.06	1304	1305	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	18		236
OA026057	23	23.07		1416	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		216
OA026057	23	23.08	1467	1414-1416-1468	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	5	sondage à l'intersection des 2 couloirs	229
OA026057	23	23.09		1414 et 1416	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1	sondage à l'intersection des 2 couloirs	230
OA026057	23	23.10		1436	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		239
OA026057	23	23.11	1465	1466	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	5		240
OA026057	23	23.12	1465	1466	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		243
OA026057	23	23.13	1465	1466	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		244
OA026057	23	23.14	1467	1468	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	11	tessons collent entre US 1416 et 1468	292
OA026057	23	23.15	1467	1468	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		294
OA026057	23	23.16	1467	1468	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		295
OA026057	23	23.17	1467	1468	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		296
OA026057	23	23.18	1467	1468	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		297
OA026057	23	23.19	1467	1468	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		298
OA026057	23	23.20	1467	1468	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		299
OA026057	23	23.21	3222	3223	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		318
OA026057	23	23.22	3652	3653	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		327
OA026057	23	23.23	3808	3809	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2		338
OA026057	23	23.24	4047	4048	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1		349
OA026057	23	23.25		4103	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	4		353

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	24	24.01	1201	1240	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	147		17
OA026057	25	25.01	1201	1240	AN 47	LITHIQUE	fgt de pierre chauffée	Indéterminé	1		
OA026057	25	25.02	1467	1468	AN 47	LITHIQUE	fgt de pierre	Indéterminé	1		
OA026057	25	25.05	3308	3934	AR 47	LITHIQUE	quartz ou quartzite	Protohistoire	1		
OA026057	25	25.06	3308	3936	AR 47	LITHIQUE	calcaire	Protohistoire	1		
OA026057	25	25.07	3308	3790	AR 47	LITHIQUE	calcaire	Protohistoire	5		
OA026057	25	25.08	3308	3933	AR 47	LITHIQUE	calcaire	Protohistoire	20		
OA026057	25	25.09	3714	3715	AR 47	LITHIQUE	Eclat	Indéterminé	1		
OA026057	25	25.10	3162		AR 47	LITHIQUE	Eclat	Indéterminé	2	pelle méca par moitié	
OA026057	25	25.11	3308	3790	AR 47	LITHIQUE	Eclat	Protohistoire	4	silex, grès rouge	
OA026057	25	25.12	4047	4048	AR 47	LITHIQUE	Eclat	Indéterminé	1	SILEX	
OA026057	26	26.01	1437	1438	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	36	lissage et engobe blanc	
OA026057	26	26.02	3646	3647	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er avant J.0-C.0	3	amphore italique et type proto	
OA026057	26	26.03	3951	3952	AR 47	Terre cuite	Céramique	Protohistoire	1		
OA026057	26	26.04	3390	3391	AR 47	Terre cuite	Céramique	Protohistoire	2	micacée grise	
OA026057	26	26.05	1008	1009	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1	tournée orange	
OA026057	26	26.06	142	143	AN 47	Terre cuite	Céramique	Protohistoire	2	Type proto	
OA026057	26	26.07	3308	3790	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	32		
OA026057	26	26.08	3308		AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	2	tournée, orange, micacée	
OA026057	26	26.09	294		AN 47	Terre cuite	Céramique	Protohistoire	4		
OA026057	26	26.10	3953	3954	AR 47	Terre cuite	Céramique	Protohistoire	10		
OA026057	26	26.11	1197	1198	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1	orange, micacée	
OA026057	26	26.12	3308	3711	AR 47	Terre cuite	Céramique	Protohistoire	1	orange, micacée	
OA026057	26	26.13	706	712	AN 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	4	orange, micacée	
OA026057	26	26.14	3710	3711	AR 47	Terre cuite	Céramique	Médiévale	1	orange, micacée	
OA026057	26	26.15	3808	3809	AR 47	Terre cuite	Céramique	Protohistoire	2	orange, micacée	
OA026057	27	27.01	3308		AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	1	Grise, micacée,	
OA026057	27	27.02	3308		AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	8		
OA026057	27	27.03	3308	3309	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	65		
OA026057	27	27.04	3308	3790	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	140		
OA026057	27	27.05	3308	3790	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	91		

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	27	27.06	3308	3790	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	38		
OA026057	27	27.07	3308	3791	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	20		
OA026057	27	27.08	3308	3792	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	10		
OA026057	27	27.09	3308	3797	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	2		
OA026057	27	27.10	3308	3805	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	35		
OA026057	27	27.11	3308	3806	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	3		
OA026057	27	27.12	3308	3934	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	7		
OA026057	27	27.13	3308	3935	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	6		
OA026057	27	27.14	3308	3936	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	18		
OA026057	28	28.01	3308	3790	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	1	coupelle	
OA026057	28	28.02	3308	3791	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	1	panse	
OA026057	28	28.03	3308	3805	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	1	coupelle ou vase	
OA026057	28	28.04	3308	3790	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	22	formes remarq.0	
OA026057	28	28.05	3937	3938	AR 47	Terre cuite	Céramique	1er âge du Fer	3		
OA026057	29	29.01	660	661	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	6	tuiles canal	
OA026057	29	29.02	1400	1401	AN 47	Terre cuite	TCA	Antique ?	1	tegula	
OA026057	29	29.03	216	217	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	3	tuile	
OA026057	29	29.04	1201	1239	AN 47	Terre cuite	TCATNCA	Médiévale	17	tuile,carreau, torchis	
OA026057	29	29.05	1201	1202	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	17	tuile,carreau	
OA026057	29	29.06	1234	1233	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	6	tuile	
OA026057	29	29.07	1408	1386	AN 47	Terre cuite	TNCA	Médiévale	16	torchis, terre battue	
OA026057	29	29.08	3676	3677	AR 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	19	tuile, carreau	
OA026057	29	29.09	4047	4048	AR 47	Terre cuite	TCA	Antique	2	tegula	
OA026057	30	30.01	844	845	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	14	tuile canal	
OA026057	30	30.02	1201	1202	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	10	tuile canal	
OA026057	30	30.03	1437	1438	AN 47	Terre cuite	TCA	Médiévale	1	tuile canal	
OA026057	30	30.04		3805	AN 47	Terre cuite	TNCA	Médiévale	8	TORCHIS	
OA026057	30	30.05	1152	1153	AN 47	Terre cuite	TNCA	Médiévale	14	torchis	

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
CODE OA	n° caisse	n° inventaire	n° fait	us	n° parcelle cadastrale	matière	type de mobilier	datation	NR	commentaires	isolat
OA026057	30	30.06	3210	3211	AR 47	Terre cuite	TNCA	Médiévale	2	torchis et sol	
OA026057	31	31.01	759		AN 47	Terre cuite	TNCA	Médiévale	8KG	torchis ou parois	
OA026057	31	31.02	1408		AN 47	Terre cuite	TNCA	Médiévale	17	torchis ou parois	
OA026057	31	31.03	1414 / 1416		AN 47	Terre cuite	TNCA	Médiévale	14	torchis ou parois	
OA026057	31	31.04	1437	1438	AN 47	Terre cuite	TNCA	Médiévale	50	torchis ou parois	
OA026057	31	31.05	1443	1444	AN 47	Terre cuite	TNCA	Médiévale	22	torchis ou parois	
OA026057	31	31.06	3110		AR 47	Terre cuite	TNCA	Médiévale	50	torchis ou parois	
OA 026057	10	10.08	844	846	AN 47	Métal	clou de fer à cheval ?	Médiévale	1		
OA 026057	10	10.18	1201	1240	AN 47	Métal	boucle en forme d'étrier	Médiévale	1	boucle	
OA 026057	10	10.20	1201	1240	AN 47	Métal	fgt de tôle perforée	Médiévale	1		
OA026057			1467	1468			boucle ceinture	Médiévale		chape quadrangulaire	
OA026057			1408	1386			boucle ceinture			chape quadrangulaire	

Inventaire des photographies

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0001	0051	0454	Poteau à calage de blocs.		
026057-0002	0120cp	1152	Poteau à calage de blocs.		
026057-0003	0247	0947	Fosse.		
026057-0004	0322pl	0106	Fosse. Origine naturelle	Nord	J. Pons
026057-0005	0323pl	0108	Poteau sans calage .	Ouest	J. Pons
026057-0006	0325pl	0112	Poteau sans calage.	Ouest	J. Pons
026057-0007	0326pl	0114	Poteau sans calage.	Ouest	J. Pons
026057-0008	0327	0122	Poteau à calage de blocs.	Ouest	J. Pons
026057-0009	0328pl	0120	Poteau à calage de blocs.	Ouest	J. Pons
026057-0010	0329pl	0118	Poteau à calage de blocs.	Ouest	J. Pons
026057-0011	0330pl	0116	Poteau à calage de blocs.	Ouest	J. Pons
026057-0012	0331pl	0124, 1161	Fossé linéaire d'orientation est-ouest.	Ouest	J. Pons
026057-0013	0332pl	0126	Poteau à calage mixte.	Ouest	J. Pons
026057-0014	0333pl	0128	Fosse ?. Origine anthropique peu probable	Ouest	J. Pons
026057-0015	0334pl	0130	Chablis	Ouest	J. Pons
026057-0016	0335pl	0132, 0134	Poteaux avec et sans calage de blocs.	Ouest	J. Pons
026057-0017	0336pl	0136	Poteau à calage de blocs.	Ouest	J. Pons
026057-0018	0337pl	0138	Poteau à calage de blocs.	Ouest	J. Pons
026057-0019	0338	0142	Fosse ?. Bioturbation probable	Ouest	J. Pons
026057-0020	0339pl	0140	Poteau à calage de blocs.	Ouest	J. Pons
026057-0021	0340	0144	Poteau sans calage.	Ouest	J. Pons
026057-0022	0341	0148	Fosse.	Ouest	J. Pons
026057-0023	0343	0146	Poteau à calage de blocs.	Ouest	J. Pons
026057-0024	0344	0150	Poteau à calage de blocs..	Ouest	J. Pons
026057-0025	0345	0152	Poteau à calage de blocs.	Ouest	J. Pons
026057-0026	0346	0158	Poteau à calage de blocs.	Ouest	J. Pons
026057-0027	0347	0160	Poteau à calage de blocs.	Ouest	J. Pons
026057-0028	0349	0162	Poteau sans calage.	Ouest	J. Pons
026057-0029	0350	0156	Poteau à calage de blocs.	Ouest	J. Pons
026057-0030	0351	0164	Poteau à calage de blocs.	Sud	J. Pons
026057-0031	0352	0166	Poteau à calage de blocs.	Sud	J. Pons
026057-0032	0353	0168	Poteau à calage de blocs.	Sud	J. Pons
026057-0033	0354	0180	Poteau sans calage.	Sud	J. Pons
026057-0034	0355	0182	Poteau indéterminé.	Sud	J. Pons
026057-0035	0356	0184	Poteau indéterminé.	Sud	J. Pons
026057-0036	0358	0188	Poteau indéterminé.	Sud	J. Pons
026057-0037	0359	0178	Poteau sans calage.	Sud	J. Pons
026057-0038	0360	0190	Poteau sans calage.	Sud	J. Pons
026057-0039	0361	0192	Poteau indéterminé.	Sud	J. Pons
026057-0040	0363	0194	Poteau indéterminé.	Sud	J. Pons
026057-0041	0364	0198	Poteau indéterminé.	Sud	J. Pons

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0042	0365	0176	Poteau sans calage.	Sud	J. Pons
026057-0043	0366	0172	Fosse ?. Origine naturelle probable.	Sud	J. Pons
026057-0044	0367	0174	Poteau à calage de blocs.	Sud	J. Pons
026057-0045	0368	0196, 0204	Poteaux indéterminés.	Sud	J. Pons
026057-0046	0369	0200, 0202	Poteau indéterminé et fosse.	Sud	J. Pons
026057-0047	0370	0101	Poteau sans calage.	Sud	J. Pons
026057-0048	0371	0104	Fosse.	Sud	J. Pons
026057-0049	0372	0206	Poteau sans calage.	Sud	J. Pons
026057-0050	0373	0170	Poteau à calage de blocs.	Sud	J. Pons
026057-0051	0374	0154	Poteau à calage de blocs.	Sud	J. Pons
026057-0052	0375	0208	Poteau indéterminé.	Sud	J. Pons
026057-0053	0376	0210	Fosse.	Sud	J. Pons
026057-0054	0377	0218	Poteau indéterminé.	Sud	J. Pons
026057-0055	0378	0220	Poteau indéterminé.	Sud	J. Pons
026057-0056	0379	0222	Poteau à calage de blocs.	Sud	J. Pons
026057-0057	0380	0212	Poteau sans calage.	Sud	J. Pons
026057-0058	0384	0226, 0228	Deux poteaux dont un à calage de blocs.	Sud	J. Pons
026057-0059	0385	0214	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0060	0386	0216	Fossé.	Sud	P. Rouzo
026057-0061	0387	0224	Fosse. origine naturelle ?	Ouest	P. Rouzo
026057-0062	0389	0230	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0063	0390	0232	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0064	0391	0234	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0065	0392	0236	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0066	0393	0238	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0067	0394	0240	Fosse. Origine naturelle?	Ouest	P. Rouzo
026057-0068	0395	0242	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0069	0396	0244	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0070	0397	0246	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0071	0398	0248	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0072	0402	0250	Poteau indéterminé.	Sud	P. Rouzo
026057-0073	0403	0252	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0074	0404	0254	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0075	0405	0256	Fosse ?.	Nord	P. Rouzo
026057-0076	0406	0260	Fosse.	Est	P. Rouzo
026057-0077	0407	0262	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0078	0408	0264	Poteau à calage de blocs ?	Ouest	P. Rouzo
026057-0079	0409	0266	Piquet.	Ouest	P. Rouzo
026057-0080	0410	0268	Piquet.	Ouest	P. Rouzo
026057-0081	0411	0272	Indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0082	0413	0274	Poteau indéterminé	Sud-Ouest	P. Rouzo
026057-0083	0414	0276	Poteau sans calage.	Nord-Ouest	P. Rouzo
026057-0084	0415	0278	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0085	0416pl	0270	Indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0086	0417	0280	Poteau sans calage.	Sud-Ouest	P. Rouzo

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0087	0418pl	0282	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0088	0419pl	0284	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0089	0420pl	0286	Piquet.	Ouest	P. Rouzo
026057-0090	0421pl	0288	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0091	0422pl	0290	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0092	0423pl	0292	Piquet.	Ouest	P. Rouzo
026057-0093	0424pl	0294	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0094	0425pl	0296	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0095	0426pl	0298	Fosse.	Nord	P. Rouzo
026057-0096	0427pl	0300	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0097	0428	0302	Fosse.	Ouest	P. Rouzo
026057-0098	0429	0304	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0099	0430	0306	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0100	0431	0308	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0101	0432	0310	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0102	0433	0312	Poteau à calage de blocs ?	Ouest	P. Rouzo
026057-0103	0434	0314	Poteau à calage de blocs ?	Nord-Ouest	P. Rouzo
026057-0104	0435	0316	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0105	0436	0318	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0106	0437	0320	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0107	0438	0322	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0108	0439	0324	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0109	0440	0326	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0110	0441	0328	Poteau à calage de blocs.	Sud	P. Rouzo
026057-0111	0442	0330	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0112	0446	0334	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0113	0447	0336	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0114	0448	0338	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0115	0449	0340	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0116	0450	0342	Poteau indéterminé.	Sud	P. Rouzo
026057-0117	0451	0344	Poteau à calage de blocs ?	Ouest	P. Rouzo
026057-0118	0452	0346	Poteau à calage de blocs ?	Ouest	P. Rouzo
026057-0119	0453	0348	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0120	0454	0350	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0121	0455	0354	Poteau à calage de blocs?	Nord-Ouest	P. Rouzo
026057-0122	0457	0352	Fosse.	Ouest	P. Rouzo
026057-0123	0458	0186	Chablis.	Ouest	P. Rouzo
026057-0124	0460	0356	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0125	0461	0358	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0126	0462	0360	Poteau à calage de blocs?	Ouest	P. Rouzo
026057-0127	0463	0362	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0128	0464	0364	Poteau à calage de blocs ?	Ouest	P. Rouzo
026057-0129	0466	0366	Poteau indéterminé ??. Structure douteuse	Ouest	P. Rouzo
026057-0130	0467	0368	Piquet. Par enfoncement??	Ouest	P. Rouzo
026057-0131	0468	0370	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0132	0469	0372	Poteau à calage de blocs. Calage ou support	Ouest	P. Rouzo
026057-0133	0470	0374	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0134	0471	0376	Fosse??.	Nord	P. Rouzo
026057-0135	0473	0378	Fosse ??.	Nord-Ouest	P. Rouzo
026057-0136	0474	0380	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0137	0475	0382	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0138	0476	0384	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0139	0477	0386	Poteau à calage de blocs?	Ouest	P. Rouzo
026057-0140	0478	0388	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0141	0479	0390	Fosse?	Ouest	P. Rouzo
026057-0142	0480	0392	Poteau à calage de blocs?	Ouest	P. Rouzo
026057-0143	0481	0394	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0144	0482	0396	Poteau à calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0145	0483	0398	Piquet.	Ouest	P. Rouzo
026057-0146	0484	0400	Poteau indéterminé?	Ouest	P. Rouzo
026057-0147	0485	0402	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0148	0486	0404	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0149	0487	0406	Bâtiment ?. Partie superficielle	Est	P. Rouzo
026057-0150	0489	0408	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0151	0490	0410	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0152	0491	0412	Support de poteau ?.	Ouest	P. Rouzo
026057-0153	0492	0414	Poteau à calage de blocs.	Sud-est	P. Rouzo
026057-0154	0493	0416	Poteau à calage.	Sud-Est	P. Rouzo
026057-0155	0494	0418	TP double.	Ouest	P. Rouzo
026057-0156	0495	0420	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0157	0496	0422	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0158	0497	0424	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0159	0498	0426	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0160	0499	0428	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0161	0500	0430	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0162	0501	0432	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0163	0502	0434	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0164	0503	0436	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0165	0505	0440	Poteau indéterminé.	Sud-Ouest	P. Rouzo
026057-0166	0506	0442	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0167	0507	0444	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0168	0508	0446	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0169	0509	0448	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0170	0510	0450	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0171	0511	0452	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0172	0513	0456	Fosse ou TP	Ouest	P. Rouzo
026057-0173	0514	0458	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0174	0515	0460	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0175	0516	0462	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0176	0517	0464	Poteau à calage	Ouest	P. Rouzo

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0177	0520	0470	ANNULE	Ouest	P. Rouzo
026057-0178	0521	0472	Poteau à calage de blocs ?.	Ouest	P. Rouzo
026057-0179	0522	0474	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0180	0523	0476	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0181	0524	0478, 0438	Deux Poteaux dont un à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0182	0525	0480	Fosse ?.	Ouest	P. Rouzo
026057-0183	0526	0482	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0184	0527	0484	Silo ? TP ?. fond surcreusé,	Ouest	P. Rouzo
026057-0185	0528	0486	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0186	0529	0488	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0187	0530	0490	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0188	0531	0492	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0189	0532	0494	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0190	0533	0496	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0191	0534	0498	Poteau à calage de blocs, double.	Ouest	P. Rouzo
026057-0192	0535	0502	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0193	0536	0504	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0194	0537	0506	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0195	0538	0508	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0196	0539	0510	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0197	0540	0512	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0198	0541	0514	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0199	0542	0516	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0200	0543	0518	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0201	0544	0520	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0202	0545	0524	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0203	0547	0500	ensemble 10	Est	P. Rouzo
026057-0204	0548	0526	Fosse.	Sud	P. Rouzo
026057-0205	0549	0528	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0206	0550	0530	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0207	0552	0532	Poteau indéterminé ?.	Sud-Ouest	P. Rouzo
026057-0208	0553	0534	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0209	0554	0536	. ANNULE	Ouest	P. Rouzo
026057-0210	0555	0538	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0211	0556	0540	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0212	0557	0542	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0213	0558	0544	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0214	0560	0548	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0215	0561	0550	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0216	0562	0552	Poteau sans calage	Ouest	P. Rouzo
026057-0217	0563	0554	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0218	0564	0556	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0219	0565	0558	Poteau à calage	Ouest	P. Rouzo
026057-0220	0566	0560	Fosse.	Est	P. Rouzo
026057-0221	0567	0562	Poteau à calage de blocs?	Ouest	P. Rouzo

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0222	0568	0582	Piquet.	Ouest	P. Rouzo
026057-0223	0570	0584	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0224	0571	0586	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0225	0572	0588	Piquet.	Ouest	P. Rouzo
026057-0226	0573	0590	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0227	0574	0592	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0228	0575	0594	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0229	0577	0596	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Rouzo
026057-0230	0578	0466, 0598	Un poteau indéterminé et un piquet.	Ouest	P. Rouzo
026057-0231	0579	0600, 0468	Deux poteaux	Ouest	P. Rouzo
026057-0232	0580	0602	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0233	0581	0604	Poteau indéterminé	Ouest	P. Rouzo
026057-0234	0582	0606	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0235	0583	0608	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0236	0585pl	0610	Fosse.	Nord	P. Rouzo
026057-0237	0586	0612	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0238	0587	0616	Poteau double à calage de blocs.	Est	P. Rouzo
026057-0239	0590	0618	Tranchée.	Est	P. Rouzo
026057-0240	0591	0620	Piquet.	Ouest	P. Rouzo
026057-0241	0592	0622	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0242	0594	0624	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Rouzo
026057-0243	0595	0626	Poteau sans calage.	Ouest	P. Rouzo
026057-0244	0596	0564	Poteau double.	Sud	J. Pons
026057-0245	0597	0568	Poteau à calage de blocs.	Nord	J. Pons
026057-0246	0602	0630	Poteau indéterminé.	Nord	J. Pons
026057-0247	0603	0632	Poteau à calage de blocs ?	Nord	J. Pons
026057-0248	0604	0634	Poteau indéterminé	Nord	J. Pons
026057-0249	0605	0636	Poteau sans calage.	Nord	J. Pons
026057-0250	0606	0638	Poteau sans calage.	Nord	J. Pons
026057-0251	0607	0640	Poteau à calage de blocs ?	Nord-est	J. Pons
026057-0252	0608	0642	Poteau à calage de blocs.	Nord	J. Pons
026057-0253	0609	0644	Poteau indéterminé.	Nord	J. Pons
026057-0254	0610	0646	Fosse	Nord	J. Pons
026057-0255	0611	0648	Poteau à calage de blocs.	Nord	J. Pons
026057-0256	0612	0628	Poteau à calage de blocs.	Nord	J. Pons
026057-0257	0617	0650	Poteau sans calage.	West	J. Pons
026057-0258	0618	0652	Poteau à calage de blocs.	Est	J. Pons
026057-0259	0619	0654	Poteau sans calage	Nord	J. Pons
026057-0260	0620	0656	Poteau à calage de blocs.	Nord	J. Pons
026057-0261	0621	0658	Poteau sans calage	Nord	J. Pons
026057-0262	0622	0660	Fosse.	Est	J. Pons
026057-0263	0623	0662	Poteau à calage de blocs.	Est	J. Pons
026057-0264	0624	0664	Poteau sans calage	Nord	J. Pons
026057-0265	0626	0666	Poteau à calage de blocs.	Nord	J. Pons
026057-0266	0630	0668	Poteau à calage de blocs.	Nord	J. Pons

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0267	0631	0670	Poteau sans calage.	Nord	J. Pons
026057-0268	0632	0672	Fosse.	Est	J. Pons
026057-0269	0636	0678	Poteau indéterminé.	Nord	J. Pons
026057-0270	0637	0680	Poteau à calage de blocs ?.	Nord	Ph. Calmettes
026057-0271	0654	0682	Poteau à calage de blocs ?	Sud	Ph. Calmettes
026057-0272	0656	0684	Poteau à calage de blocs.	Est	Ph. Calmettes
026057-0273	0659	0686	Poteau à calage de blocs.	Sud-Est	Ph. Calmettes
026057-0274	0661	0688	Poteau indéterminé.	Sud-Est	Ph. Calmettes
026057-0275	0662	0690	Poteau à calage de blocs.	Sud-Est	Ph. Calmettes
026057-0276	0665	0692	Poteau à calage de blocs.	Sud-Ouest	Ph. Calmettes
026057-0277	0666	0694	Poteau à calage de blocs.	Nord	Ph. Calmettes
026057-0278	0675	0698	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0279	0677	0696	Poteau double à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0280	0679	0704	Poteau à calage de blocs ?.	Sud	W. O'YI
026057-0281	0681	0710	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0282	0682	0715	Poteau sans calage.	Ouest	W. O'YI
026057-0283	0683	0713	Poteau indéterminé.	Ouest	W. O'YI
026057-0284	0684	0717	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0285	0685,	0719	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0286	0687	0721	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0287	0688	0723	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0288	0689	0725	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0289	0690	0727	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0290	0691	0729	Poteau indéterminé ?.	Est	W. O'YI
026057-0291	0692	0731	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0292	0693	0733	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0293	0694	0735	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0294	0695	0737	Poteau à calage de blocs ?.	Nord	W. O'YI
026057-0295	0697	0739	fosse	Sud	W. O'YI
026057-0296	0698	0741, 0743	Deux poteaux indéterminés.	Nord	W. O'YI
026057-0297	0699	0751	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0298	0700	0745	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0299	0701	0747	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0300	0702	0749	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0301	0704	0753	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0302	0705	0755	Fosse.	Nord	W. O'YI
026057-0303	0706	0757	Poteau à calage de blocs ?.	Sud	W. O'YI
026057-0304	0706ppl	0707, 0708, 0709	Ensemble 12	Sud	W. O'YI
026057-0305	0706ppl16	1146	Aménagement de poteau dans le solin 708 du bâtiment 12	Sud	W. O'YI
026057-0306	0714	0762	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0307	0715	0760	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0308	0716	0764	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0309	0717	0766	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0310	0723	0566	Poteau indéterminé	Nord	W. O'YI
026057-0311	0724	0570	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0312	0725	0768	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0313	0726	0770	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0314	0727	0772	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0315	0728	0774	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0316	0729	0778	Poteau double ?.	Est	W. O'YI
026057-0317	0730	0780	Fosse. Inhumation de faune	E	W. O'YI
026057-0318	0732	0782	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0319	0733	0784	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0320	0734	0786	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0321	0735	0788	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0322	0736	0790	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0323	0738	0792	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0324	0739	0798	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0325	0740	0800	Fosse ou Possible TP double.	Est	W. O'YI
026057-0326	0743	0796	Fosse.	Nord-Ouest	W. O'YI
026057-0327	0744	0802	Fosse d'extraction.	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-0328	0746	0678	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0329	0748	0680	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0330	0749	0806	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0331	0750	0808	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0332	0751	0816	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0333	0752	0818	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0334	0753	0820	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0335	0754	0812	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0336	0756	0842	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0337	0757	0810	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0338	0758	0826	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0339	0759	0828	Double poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0340	0760	0830	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0341	0761	0834	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0342	0762	0832, 1455	Deux poteaux à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0343	0763	0836	Silo ?.	Est	W. O'YI
026057-0344	0783	0890	Fossé. en cuvette.	Est	W. O'YI
026057-0345	0784pl	0886	Poteau à calage de blocs.	Sud-Est	W. O'YI
026057-0346	0786	0894	Fossé. en cuvette.	Est	W. O'YI
026057-0347	0787	0892	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0348	0788	0900	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0349	0789	0898	Piquet.	Est	W. O'YI
026057-0350	0790	0896	Fosse.	Est	W. O'YI
026057-0351	0791	0902	Piquet à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0352	0792	0904	Piquet.	Est	W. O'YI
026057-0353	0793	0906	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0354	0795	0908	Piquet.	Est	W. O'YI
026057-0355	0796	0910	Piquet.	Est	W. O'YI
026057-0356	0797	0914	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0357	0798	0876	Fosse.	Est	W. O'YI
026057-0358	0799pl	0874	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0359	0800	0916	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0360	0801	0849	Poteau indéterminé.	Sud-Est	W. O'YI
026057-0361	0802	0847	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0362	0803	0918	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0363	0804	0851	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0364	0805	0939	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0365	0806	0941	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0366	0807	0943	solin ?.	Est	W. O'YI
026057-0367	0808	0943	solin ?.	Est	W. O'YI
026057-0368	0809	0943	solin ?.	Est	W. O'YI
026057-0369	0810	0947	Fosse.	Est	W. O'YI
026057-0370	0812	0949	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0371	0813	0957	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0372	0815	0953	Poteau indéterminé.	Ouest	W. O'YI
026057-0373	0815	0955	Poteau indéterminé.	Ouest	W. O'YI
026057-0374	0816	0951	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-0375	0817	0844	Silo.	Est	W. O'YI
026057-0376	0818	0822	Fosse.	Sud	W. O'YI
026057-0377	0829	0963	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0378	0830	0961	Silo ?.	Est	W. O'YI
026057-0379	0832	0965	Poteau indéterminé. à surcreusement.	Nord	W. O'YI
026057-0380	0833	0967	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0381	0834	0969	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0382	0835	0971	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0383	0836	0973	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0384	0839	0977	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0385	0840pl	0981, 0985	Deux poteaux à calage de blocs.	Nord-Est	W. O'YI
026057-0386	0841pl	0983	Poteau à calage de blocs.	Nord-Est	W. O'YI
026057-0387	0842pl	0987	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0388	0843pl	0991	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0389	0844	0975	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0390	0845pl	0993	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0391	0846pl	0995	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0392	0847pl	1001	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0393	0848pl	0997	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0394	0849pl	0999	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0395	0850pl	1011	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0396	0851pl	1013	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0397	0852	0577, 0572	Mur. Mur ouest de l'ensemble 11.	Est	W. O'YI
026057-0398	0853	0573, 0575, 0777	Deux murs et l'intérieur bâtiment 11. Partie occidentale du mur (0575) nord de l'ensemble 11.	Est	W. O'YI
026057-0399	0854	0572	Bâtiment	Est	W. O'YI
026057-0400	0858	0579	Mur sud de l'ensemble 11 ;	Est	W. O'YI
026057-0401	0867pl	1021	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0402	0868pl	1023	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0403	0869pl	1025	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0404	0870pl	1027	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0405	0871pl	1029	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0406	0872pl	1031	Poteau sans calage. Comblement proche de l'encaissant	Est	W. O'YI
026057-0407	0873pl	1037	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0408	0874pl	1039	poteau à calage de blocs ?	Est	W. O'YI
026057-0409	0875pl	1041	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0410	0876pl	1015	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0411	0877	1481, 1484	Solin ou fondation et un poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0412	0878pl	1017	Indéterminé.	Nord	W. O'YI
026057-0413	0879pl	1019	Poteau à calage de blocs.	Nord-Ouest	W. O'YI
026057-0414	0880pl	1047	Fosse d'extraction.	Est	W. O'YI
026057-0415	0881pl	1049, 1043	Deux poteaux dont un à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0416	0882pl	1045	Fosse d'extraction.	Nord-Ouest	W. O'YI
026057-0417	0883pl	1053	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0418	0884pl	1083	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0419	0885pl	1081	Poteau indéterminé. Possible calage de petits blocs de silex	Est	W. O'YI
026057-0420	0886pl	1079	Poteau sans calage. Structure douteuse	Est	W. O'YI
026057-0421	0887pl	1077	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0422	0889pl	1089, 1091	Deux poteaux à calage de blocs.	Sud-Est	W. O'YI
026057-0423	0890pl	1075	Poteau sans calage ?.	Est	W. O'YI
026057-0424	0891pl	1065	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0425	0892pl	1055	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0426	0893pl	1057	Poteau à calage de blocs double ?.	Est	W. O'YI
026057-0427	0894pl	1061	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0428	0895pl	1059	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0429	0896pl	1063	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0430	0897pl	1067	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0431	0898pl	1069	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0432	0899pl	1071	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0433	0900pl	1073	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0434	0902pl	1033	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0435	0903pl	1035	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0436	0908pl	1093	Chablis.	Nord-Est	W. O'YI
026057-0437	0909pl	1085, 1087	Deux poteaux dont un à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0438	0910pl	1105	Poteau à calage de blocs	Est	W. O'YI
026057-0439	0911pl	1109	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0440	0915pl	1107	Fosse d'extraction.	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-0441	0916	1099	Fosse d'extraction.	Est	W. O'YI
026057-0442	0917pl	1099	Fosse d'extraction.	Est	W. O'YI
026057-0443	0933	0562	Poteau à calage de blocs?	Est	W. O'YI
026057-0444	0935	0670	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0445	0940	0749	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0446	0941pl	1103	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0447	0942pl	1111	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0448	0947pl	1120	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0449	0948pl	1118	poteau à calage de blocs double.	Est	W. O'YI
026057-0450	0950pl	1122	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0451	0951pl	0676, 0674	Deux poteaux dont un à calage de blocs ?	Est	W. O'YI
026057-0452	0952	0757	Poteau à calage de blocs ?.	Est	W. O'YI
026057-0453	0955	0762	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0454	0956	0774	Poteau indéterminé.	Nord	W. O'YI
026057-0455	0959	0826	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0456	0960	0834	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0457	0961	0804	Fosse d'extraction.	Sud	W. O'YI
026057-0458	0962	0853	Tranchée.	Nord	W. O'YI
026057-0459	0963	0560	Fosse.	Ouest	W. O'YI
026057-0460	0966pl	0610	Fosse.	Sud	P. Lemerle
026057-0461	1004	0608	Poteau sans calage.	Nord-Est	W. O'YI
026057-0462	1005cp	1152	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0463	1013pl	1150	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0464	1019pl	1146	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0465	1021pl	1158	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0466	1023pl	1156	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0467	1026pl	1392	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0468	1037pl	1140	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0469	1047	0484	TP ?.	Nord-Ouest	W. O'YI
026057-0470	1049	0478	Poteau à calage de blocs.	Nord	W. O'YI
026057-0471	1050	0416	Poteau à calage.	Nord	W. O'YI
026057-0472	1051cp	1163	Poteau sans calage.	Sud	W. O'YI
026057-0473	1052	0482	Poteau à calage de blocs.	Nord-Ouest	W. O'YI
026057-0474	1056	0420	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0475	1058cp	1167	Poteau indéterminé.	Sud	W. O'YI
026057-0476	1060	0426	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0477	1062	0428	Poteau indéterminé.	Sud	W. O'YI
026057-0478	1063	0474	Poteau à calage de blocs.	Sud-Est	W. O'YI
026057-0479	1064	0472	Poteau à calage de blocs ?.	Nord	W. O'YI
026057-0480	1065pl	1124	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0481	1066pl	1126	Poteau à calage de blocs	Est	W. O'YI
026057-0482	1067pl	1128	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0483	1068pl	1130	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0484	1069pl	1132	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0485	1070pl	1134	poteau à calage de blocs double	Est	W. O'YI
026057-0486	1071pl	1136	Poteau à calage de blocs.	Sud-Est	W. O'YI
026057-0487	1072pl	1138	Poteau à calage de blocs.	Sud-Est	W. O'YI
026057-0488	1074pl	1142	Poteau à calage de blocs	Est	W. O'YI
026057-0489	1075pl	1144	Poteau à calage de blocs	Est	W. O'YI
026057-0490	1076	0534	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0491	1078	0526	Fosse.	Nord	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0492	1083	0422	Poteau sans calage.	Nord	W. O'YI
026057-0493	1084	0424	Poteau sans calage.	Sud	W. O'YI
026057-0494	1086	0476	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0495	1088	0520	Poteau indéterminé.	Sud	W. O'YI
026057-0496	1089	0528	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0497	1090	0530	Poteau indéterminé.	Nord	W. O'YI
026057-0498	1090cp	1178	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0499	1091	0532	Poteau indéterminé ?.	Sud	W. O'YI
026057-0500	1095	0514	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0501	1096	0516	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-0502	1097	0518	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-0503	1098	0510	Poteau indéterminé.	Ouest	W. O'YI
026057-0504	1099	0508	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-0505	1103	0494	Poteau indéterminé.	Ouest	W. O'YI
026057-0506	1104	0496	Poteau indéterminé.	Ouest	W. O'YI
026057-0507	1105	0662	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-0508	1106	0660	Fosse.	Ouest	W. O'YI
026057-0509	1107	0656	Poteau à calage de blocs.	Nord	W. O'YI
026057-0510	1108	0616	Poteau double à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0511	1109	0844	Silo.	Est	W. O'YI
026057-0512	1111	0618	Tranchée.	Est	W. O'YI
026057-0513	1111cp	1472	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0514	1113	0622	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0515	1114	0564	Poteau double.	Est	W. O'YI
026057-0516	1116	0568	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0517	1117cp	1107	Fosse d'extraction.	Ouest	W. O'YI
026057-0518	1119cp	1047	Fosse d'extraction.	Ouest	W. O'YI
026057-0519	1122	1477	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0520	1147	0959	Bâtiment.	Sud	W. O'YI
026057-0521	1148	0959	Bâtiment.	Sud	W. O'YI
026057-0522	1149	0959	Bâtiment.	Sud	W. O'YI
026057-0523	1150	0959	Bâtiment.	Sud	W. O'YI
026057-0524	1151	0959	Bâtiment.	Sud	W. O'YI
026057-0525	1152	0959	Bâtiment.	Sud	W. O'YI
026057-0526	1153	0959	Bâtiment.	Sud	W. O'YI
026057-0527	1154	0959	Bâtiment.	Sud	W. O'YI
026057-0528	1155	0959	Bâtiment.	Sud	W. O'YI
026057-0529	1156	0959	Bâtiment.	Sud	W. O'YI
026057-0530	1157	0959	Bâtiment.	Sud	W. O'YI
026057-0531	1158	0959	Bâtiment.	Sud	W. O'YI
026057-0532	1159	0959	Bâtiment.	Sud	W. O'YI
026057-0533	1160cp	0888	Poteau à calage de blocs.	Nord	W. O'YI
026057-0534	1168	0890	Fossé.	Est	V. Matilla
026057-0535	1176	0802	Fosse d'extraction.	Sud	V. Matilla
026057-0536	1182	3002	Poteau à calage de blocs. A l'angle Nord-Est de la zone 2	Est	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0537	1182	3004	Poteau à calage de blocs. TP double ?	Est	W. O'YI
026057-0538	1183pl	3134	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0539	1184pl	3130	Poteau indéterminé. Sructure douteuse	Est	W. O'YI
026057-0540	1185pl	3136	Piquet	Est	W. O'YI
026057-0541	1186pl	3138	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0542	1187pl	3140	Piquet	Est	W. O'YI
026057-0543	1188pl	3142	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0544	1189pl	3144	Silo. Profil globulaire	Sud	W. O'YI
026057-0545	1190pl	3146	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0546	1190pl	3148	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0547	1191pl	3150	Silo	Est	W. O'YI
026057-0548	1192pl	3152	Piquet	Est	W. O'YI
026057-0549	1193pl	3156	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0550	1194pl	3158	Fossé.	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-0551	1196pl	3160	Poteau à calage de blocs	Est	W. O'YI
026057-0552	1197pl	3164	Poteau indéterminé (3164) et un silo (3162)	Est	W. O'YI
026057-0553	1198pl	3166	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0554	1199pl	3170	Fossé	Ouest	W. O'YI
026057-0555	1200pl	3168	Fossé. en Y.	Ouest	W. O'YI
026057-0556	1201pl	3172	Fosse	Est	W. O'YI
026057-0557	1202pl	3174	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0558	1203pl	3176	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0559	1204pl	3178	Fossé.	Est	W. O'YI
026057-0560	1205	3178	Fossé.	Ouest	W. O'YI
026057-0561	1207pl	3180	Poteau à calage de blocs	Est	W. O'YI
026057-0562	1208pl	3182	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0563	1209pl	3184	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0564	1210pl	3186	Fosse.	Est	W. O'YI
026057-0565	1211pl	3188	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0566	1212pl	3190	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0567	1213pl	3192	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0568	1214pl	3194	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0569	1215pl	3200	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0570	1216pl	3202	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0571	1217cp	1217	Silo.	Est	W. O'YI
026057-0572	1217pl	3204	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0573	1218pl	3206	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0574	1219pl	3208	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0575	1220	3210	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0576	1221pl	3212	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0577	1222pl	3214	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0578	1224pl	3216	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0579	1225pl	3218	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0580	1226pl	3220	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0581	1232	0804, 0847	Fosse d'extraction et poteau à calage de blocs.	Ouest	V. Matilla

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0582	1233	0957	Poteau indéterminé.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0583	1234	1435	Alvéole. du couloir 1416.	Est	M.C. Gineste
026057-0584	1235	0849	Poteau indéterminé.	Est	M.C. Gineste
026057-0585	1236	0710	Poteau à calage de blocs.	Est	M.C. Gineste
026057-0586	1238cp	1156	Poteau à calage de blocs.	Nord-Ouest	M.C. Gineste
026057-0587	1239	0918	Poteau indéterminé. en cuvette.	Est	M.C. Gineste
026057-0588	1241	0939	Poteau à calage de blocs ?.	Est	M.C. Gineste
026057-0589	1242	0941	Poteau à calage de blocs ?.	Est	M.C. Gineste
026057-0590	1243cp	1035	Poteau à calage de blocs ?	Nord	M.C. Gineste
026057-0591	1244cp	1033	Poteau à calage de blocs.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0592	1246cp	0949	Poteau à calage de blocs.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0593	1248	0715	Poteau sans calage.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0594	1249	0717	Poteau à calage de blocs.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0595	1250	0719	Poteau sans calage.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0596	1251	0733	Poteau à calage de blocs.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0597	1252	0731	Poteau à calage de blocs ?.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0598	1253	0729	Poteau indéterminé ?.	Est	M.C. Gineste
026057-0599	1255	0727	Poteau à calage de blocs.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0600	1257	0725	Poteau indéterminé.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0601	1258	0721	Poteau à calage de blocs ?	Ouest	M.C. Gineste
026057-0602	1259	0723	Poteau indéterminé.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0603	1262	0628	Poteau à calage de blocs.	Est	M.C. Gineste
026057-0604	1263	0650	Poteau sans calage.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0605	1264	0652	Poteau à calage de blocs.	Est	M.C. Gineste
026057-0606	1268	0844	Silo.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0607	1270cp	0610	Fosse.	Est	M.C. Gineste
026057-0608	1273	0464	Poteau à calage sédiment.	Sud-Est	M.C. Gineste
026057-0609	1274	0466	Poteau indéterminé.	Nord	M.C. Gineste
026057-0610	1276	0468	Poteau indéterminé.	Sud	M.C. Gineste
026057-0611	1277	0490	Poteau à calage de blocs.	Sud	M.C. Gineste
026057-0612	1278	0486	Poteau indéterminé.	Nord	M.C. Gineste
026057-0613	1279	0488	Poteau sans calage.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0614	1280	0626	Poteau sans calage.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0615	1281	0916	Poteau sans calage.	Sud	M.C. Gineste
026057-0616	1283	0594	Poteau à calage de blocs.	Ouest	M.C. Gineste
026057-0617	1284	0596	Poteau indéterminé.	Est	V. Matilla
026057-0618	1285	0598	Piquet.	Sud	V. Matilla
026057-0619	1286	0600	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-0620	1287	0602	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-0621	1288	0612	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-0622	1289	0606	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-0623	1290	0590	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-0624	1292	0853	Tranchée.	Sud	V. Matilla
026057-0625	1293	0592	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-0626	1294	0588	Piquet.	Sud	V. Matilla

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0627	1295	0584	Poteau indéterminé.	Ouest	V. Matilla
026057-0628	1296	0582	Piquet.	Ouest	V. Matilla
026057-0629	1298	0558	Poteau à calage sédiment.	Nord	V. Matilla
026057-0630	1300	0554	Poteau à calage de blocs.	Ouest	V. Matilla
026057-0631	1301	0556	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-0632	1305	0934	Poteau à calage de blocs.	Ouest	V. Matilla
026057-0633	1306	0586	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Brun
026057-0634	1308	0550	Poteau à calage de blocs.	Est	P. Brun
026057-0635	1309	0548	Poteau sans calage.	Est	P. Brun
026057-0636	1310	0951	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Brun
026057-0637	1311	0953	Poteau indéterminé.	Nord	P. Brun
026057-0638	1312	0955	Poteau indéterminé.	Nord	P. Brun
026057-0639	1313	0963	Poteau sans calage.	Sud	P. Brun
026057-0640	1314cp	1051	Silo ou Poteau	Sud	P. Brun
026057-0641	1316	0965	Poteau indéterminé.	Sud	P. Brun
026057-0642	1317	0969	Poteau indéterminé.	Nord	P. Brun
026057-0643	1321	0971	Poteau à calage de blocs.	Nord	P. Brun
026057-0644	1322	0961	Silo ?.	Nord	P. Brun
026057-0645	1323	0430, 1197	Deux poteaux dont un à calage de blocs.	Ouest	P. Brun
026057-0646	1324	1199	Poteau indéterminé.	Ouest	P. Brun
026057-0647	1325	0432	Poteau à calage de blocs.	Nord	P. Brun
026057-0648	1326	0434	Poteau à calage de blocs.	Nord	P. Brun
026057-0649	1327	0438	Poteau indéterminé.	Nord	P. Brun
026057-0650	1328	0436	Poteau indéterminé.	Nord	P. Brun
026057-0651	1329	0440	Poteau indéterminé.	Nord-Ouest	P. Brun
026057-0652	1330	0442	Poteau indéterminé.	Nord-Ouest	P. Brun
026057-0653	1331	0458	Poteau à calage de blocs.	Nord-Ouest	P. Brun
026057-0654	1332	0460	Poteau à calage de blocs.	Nord-Est	P. Brun
026057-0655	1333	0456	Fosse. Fosse ou TP avec calage.	Sud	P. Brun
026057-0656	1334	0444	Poteau à calage de blocs.	Sud	P. Brun
026057-0657	1335	0446	Poteau indéterminé.	Nord	P. Brun
026057-0658	1336	0388	Poteau à calage de blocs.	Est	P. Brun
026057-0659	1337	0448	Poteau à calage de blocs.	Sud	P. Brun
026057-0660	1338	0450	Poteau à calage de blocs.	Nord	P. Brun
026057-0661	1339	0452	Poteau à calage de blocs.	Nord	P. Brun
026057-0662	1340	0648	Poteau à calage de blocs.	Sud	P. Brun
026057-0663	1342	0454	Poteau à calage de blocs.	Sud-Ouest	P. Brun
026057-0664	1344	0538	Poteau à calage de blocs.	Est	P. Brun
026057-0665	1345	0540	Poteau à calage de blocs.	Nord	P. Brun
026057-0666	1346	0542	Poteau indéterminé.	Sud-Est	P. Brun
026057-0667	1347	0544	Poteau sans calage.	Sud-Est	P. Brun
026057-0668	1348	0624	Poteau à calage de blocs.	Ouest	P. Brun
026057-0669	1352	0570, 3802	Deux poteaux dont un à calage de blocs.	Ouest	P. Brun
026057-0670	1353pl	1201	Fosse.	Nord-Est	W. O'YI
026057-0671	1356	0694	Poteau à calage de blocs.	Sud-Est	P. Brun

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0672	1357	0492	Poteau indéterminé.	Sud	P. Brun
026057-0673	1358	0536	. ANNULE	Est	P. Brun
026057-0674	1359	0614	Fosse.	Ouest	W. O'YI
026057-0675	1360pl	3006	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0676	1361pl	3008	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0677	1362pl	3010	Fosse.	Sud	W. O'YI
026057-0678	1363pl	3012	Poteau indéterminé. Structure douteuse très proche de l'encaissant	Ouest	W. O'YI
026057-0679	1364pl	3014	Piquet. Calage ?	Ouest	W. O'YI
026057-0680	1365pl	3016	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0681	1366pl	3018	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-0682	1367pl	3020	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0683	1369pl	3022	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0684	1370pl	3026	Fosse.	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-0685	1371pl	3024	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0686	1372pl	3028	Poteau indéterminé.	Ouest	W. O'YI
026057-0687	1376pl	1213, 1211	Sablière et un poteau.	Ouest	W. O'YI
026057-0688	1378pl	3030	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0689	1379pl	3032	Fossé. asymétrique.	Sud	W. O'YI
026057-0690	1380pl	3034	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0691	1381pl	3036	Poteau sans calage.	Ouest	W. O'YI
026057-0692	1382cp	3036	Poteau sans calage.	Ouest-Est	W. O'YI
026057-0693	1383pl	3038	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-0694	1384pl	3040	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0695	1386pl	3042	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0696	1387pl	3044	Poteau indéterminé. Structure douteuse proche de l'encaissant	Ouest	W. O'YI
026057-0697	1388pl	3046	Fosse	Ouest	W. O'YI
026057-0698	1389pl	3050	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0699	1390pl	3052	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0700	1391pl	3054	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0701	1392pl	3056	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0702	1393cp	1201	Fosse.	Ouest	W. O'YI
026057-0703	1394	1201	Fosse.	Ouest	W. O'YI
026057-0704	1395pl2mi	1201	Fosse.	Ouest	W. O'YI
026057-0705	1397pl	1215, 1205	Poteau indéterminé et silo.	Nord	W. O'YI
026057-0706	1401	1192	Solin ou fondation.	Ouest	W. O'YI
026057-0707	1402pl	3048	Drain.	Ouest	W. O'YI
026057-0708	1403pl	3058	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-0709	1404pl	3060	Poteau indéterminé. Double TP ?	Ouest	W. O'YI
026057-0710	1406pl	3062	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-0711	1407pl	3064	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-0712	1408pl	3066	Fosse	Ouest	W. O'YI
026057-0713	1409pl	3068	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0714	1410pl	3070	Fosse	Ouest	W. O'YI
026057-0715	1411	3072	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0716	1412	3074	Fosse	Sud	W. O'YI
026057-0717	1413	3076	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0718	1414	3078	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-0719	1415	3080	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-0720	1416	3082	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-0721	1417	3084	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0722	1419	3086	Poteau à calage de blocs	Ouest	W. O'YI
026057-0723	1420	3088	Poteau indéterminé. Structure douteuse	Ouest	W. O'YI
026057-0724	1421	3090	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0725	1422	3092	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-0726	1424	3094, 3096	Deux poteaux dont un à calage de blocs	Ouest	W. O'YI
026057-0727	1426	3098	Fosse.	NordOuest	W. O'YI
026057-0728	1427	3100	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0729	1428	3102	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0730	1429	3104	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0731	1430	3106	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0732	1431	3108	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0733	1432	3110	Fosse.	Ouest	W. O'YI
026057-0734	1433pl	1223	Silo.	Ouest	W. O'YI
026057-0735	1434pl	1227	Silo.	Est	W. O'YI
026057-0736	1436pl	1225	Silo.	Nord	W. O'YI
026057-0737	1437pl	1207, 1229	Silo et un poteau indéterminé.	Nord	W. O'YI
026057-0738	1438pl	1219	Silo. en cuvette.	Nord	W. O'YI
026057-0739	1439pl	1203, 1221	Fosse d'extraction.	Nord	W. O'YI
026057-0740	1443	0462	Poteau indéterminé.	Ouest	W. O'YI
026057-0741	1444pl	1209	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0742	1445cp	1006	Poteau à calage de blocs.	Nord-Est	W. O'YI
026057-0743	1446	3118	Piquet	Est	W. O'YI
026057-0744	1447	3120	Piquet	Est	W. O'YI
026057-0745	1448	3122	Poteau à calage de blocs	Est	W. O'YI
026057-0746	1450	3126	Poteau à calage mixte	Ouest	W. O'YI
026057-0747	1451	3128	Fosse.	Ouest	W. O'YI
026057-0748	1453	3132	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0749	1454	3282	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0750	1455	3284	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0751	1456	3404	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0752	1457	3406	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0753	1458	3408	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0754	1459	3114	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-0755	1460	3116	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0756	1461	3112	Foyer.	Ouest	W. O'YI
026057-0757	1463	3416	Poteau à calage de blocs	Ouest	W. O'YI
026057-0758	1464	3418	Poteau indéterminé (3418) et un piquet (3422)	Ouest	W. O'YI
026057-0759	1465	3436	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0760	1468	3438	Poteau à calage de blocs	Ouest	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0761	1469	3440	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-0762	1470	3446	Poteau indéterminé	Sud	W. O'YI
026057-0763	1505	0546	Tranchée fondation.	Est	P. Brun
026057-0764	1507	0698	Poteau indéterminé.	Est	P. Brun
026057-0765	1508	0640	Poteau à calage de blocs ?.	Est	P. Brun
026057-0766	1509	0638	Poteau sans calage.	Est	P. Brun
026057-0767	1511	0636	Poteau sans calage.	Est	P. Brun
026057-0768	1512	0632	Poteau à calage de blocs ?.	Est	P. Brun
026057-0769	1513	0630	Poteau indéterminé.	Ouest	W. O'YI
026057-0770	1518	0686	Poteau à calage de blocs.	Est	V. Matilla
026057-0771	1519	0688	Poteau indéterminé.	Est	V. Matilla
026057-0772	1523	0894	Fossé.	Est	V. Matilla
026057-0773	1527cp	1154	Poteau à calage de blocs.	Est	V. Matilla
026057-0774	1528cp	1290	Poteau à calage de blocs.	Ouest	V. Matilla
026057-0775	1529cp	1292	Poteau indéterminé.	Ouest	V. Matilla
026057-0776	1530cp	1294	Poteau sans calage.	Est	V. Matilla
026057-0777	1537cp	1298	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-0778	1538cp	1296	Poteau à calage de blocs.	Sud	V. Matilla
026057-0779	1540pl	1201	Fosse.	Sud	V. Matilla
026057-0780	1543	1304, 0943	Fosse.	Nord	V. Matilla
026057-0781	1545pl,	1300	Poteau sans calage.	Nord	V. Matilla
026057-0782	1546pl	1302	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-0783	1548	0684	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0784	1549	0690	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0785	1550	0692	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0786	1551	0644	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0787	1552	0642	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0788	1553	0696	Poteau double à calage de blocs.	Nord	W. O'YI
026057-0789	1554pl	1280	Foyer.	Sud	W. O'YI
026057-0790	1558cp	1211	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0791	1559cp	1209	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0792	1561cp	1300	Poteau sans calage.	Est	W. O'YI
026057-0793	1562cp	1302	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0794	1564pl	1114	Poteau sans calage.	Ouest	W. O'YI
026057-0795	1565pl	1328	Poteau à calage de blocs	Ouest	W. O'YI
026057-0796	1566pl	1326	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-0797	1583cp	1280	Foyer.	Nord	W. O'YI
026057-0798	1584	0156	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0799	1585	0158	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0800	1586	0160	Poteau à calage de blocs.	Nord-Ouest	W. O'YI
026057-0801	1589	0502	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-0802	1592	0162	Poteau sans calage.	Nord	W. O'YI
026057-0803	1593	0206	Poteau sans calage.	Nord	W. O'YI
026057-0804	1594	0170	Poteau à calage de blocs.	Sud-Est	W. O'YI
026057-0805	1595	0172	Fosse ?. Origine naturelle probable.	Nord	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0806	1596	0174	Poteau à calage de blocs.	Nord	W. O'YI
026057-0807	1597cp	1008	Poteau à calage de blocs.	Nord	W. O'YI
026057-0808	1598	0504	Poteau indéterminé.	Sud-Est	W. O'YI
026057-0809	1599	0506	Poteau à calage de blocs.	Nord	W. O'YI
026057-0810	1600	0512	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0811	1601	0144	Poteau sans calage.	Sud	W. O'YI
026057-0812	1602	0146	Poteau à calage de blocs.	Nord	W. O'YI
026057-0813	1603	0148	Fosse.	Nord	W. O'YI
026057-0814	1605	0150	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0815	1606	0152	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0816	1607	0154	Poteau à calage de blocs.	Nord	W. O'YI
026057-0817	1608	0164	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-0818	1609	0166	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0819	1610	0180	Poteau sans calage.	Ouest	W. O'YI
026057-0820	1611cp	0112	Poteau sans calage.	Sud	W. O'YI
026057-0821	1612	0184	Poteau indéterminé.	Nord	W. O'YI
026057-0822	1613	0188	Poteau indéterminé.	Sud	W. O'YI
026057-0823	1614	0190	Poteau sans calage.	Sud	W. O'YI
026057-0824	1615	0176	Poteau sans calage.	Nord	W. O'YI
026057-0825	1616	0178	Poteau sans calage.	Nord	W. O'YI
026057-0826	1617	0182	Poteau indéterminé.	Sud	W. O'YI
026057-0827	1618	0168	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0828	1619cp	0108	Poteau sans calage .	Nord	W. O'YI
026057-0829	1620cp	0106	Lentille de terre végétale de forme allongée. Origine naturelle	Nord	W. O'YI
026057-0830	1621	0116	Poteau à calage de blocs.	Nord	W. O'YI
026057-0831	1622	0408, 0410	Deux poteaux à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0832	1623cp	1358	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-0833	1624	0412	Support de poteau ?.	Sud	W. O'YI
026057-0834	1625cp	1362	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-0835	1626cp	1364	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0836	1627cp	1366	Poteau indéterminé.	Ouest	W. O'YI
026057-0837	1628cp	1380	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0838	1629cp	0980	Solin ou fondation.	Sud	W. O'YI
026057-0839	1633cp	1382	Silo.	Sud	W. O'YI
026057-0840	1634cp	1227	Silo.	Sud	W. O'YI
026057-0841	1635cp	1225	Silo.	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-0842	1638cp	1205	Silo.	Est	W. O'YI
026057-0843	1640cp	1219	Silo.	Nord	W. O'YI
026057-0844	1645	1481, 1484	Solin ou fondation et un poteau à calage de blocs.		
026057-0845	1645cp	1017	Indéterminé. Structure complexe	Sud	W. O'YI
026057-0846	1658	3308	Fosse.	Est	W. O'YI
026057-0847	1663	0934	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0848	1666pl	1388	Poteau à calage de blocs	Ouest	M.C. Gineste
026057-0849	1667cp	1390	Poteau à calage de blocs.	Est	M.C. Gineste
026057-0850	1668cp	1392	Poteau sans calage.	Ouest	M.C. Gineste

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0851	1669pl	1394	Silo.	Est	M.C. Gineste
026057-0852	1673pl	1398	Poteau sans calage	Sud	M.C. Gineste
026057-0853	1674pl	1400	Fosse.	Est	M.C. Gineste
026057-0854	1675pl	1402	Poteau indéterminé.	Est	M.C. Gineste
026057-0855	1686pl	1378	Poteau à calage de blocs. Elément de palissade ?	Est	W. O'YI
026057-0856	1687pl	1376	Poteau à calage de blocs. Elément de palissade	Est	W. O'YI
026057-0857	1688pl	1372, 1374	Deux poteaux à calage de blocs. Eléments de palissade	Nord	W. O'YI
026057-0858	1689pl	1370	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0859	1690pl	1368	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0860	1694	0759	Fosse d'extraction.	Nord	W. O'YI
026057-0861	1695	0122	Poteau à calage de blocs.	Nord	W. O'YI
026057-0862	1696cp	1165	Depression.	Est	W. O'YI
026057-0863	1698cp	1003	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-0864	1701pl	1404	Fosse.	Ouest	W. O'YI
026057-0865	1702pl	1404	Fosse.	Ouest	W. O'YI
026057-0866	1703pl	1404	Fosse.	Ouest	W. O'YI
fdrf	1704cp	1394	Silo.	Nord	W. O'YI
026057-0868	1705cp	1400	Fosse.	Nord	W. O'YI
026057-0869	1706	0735	Poteau indéterminé.	Ouest	W. O'YI
026057-0870	1708	0737	Poteau à calage de blocs	Ouest	W. O'YI
026057-0871	1712	0741, 0743	Deux poteaux indéterminés.	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-0872	1713	0739	Fosse ?	Ouest	W. O'YI
026057-0873	1718	3762	Fosse d'extraction.	Ouest	W. O'YI
026057-0874	1719	3306	Fosse. ou TP	Est	W. O'YI
026057-0875	172	0418	TP double.	Est	W. O'YI
026057-0876	1721	3302	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0877	1722	3736	Piquet	Est	W. O'YI
026057-0878	1723	3300	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0879	1729	3310	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0880	1730	3502	Poteau à calage de blocs	Est	W. O'YI
026057-0881	1731	3500	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0882	1732	3504	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0883	1733	3508	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0884	1734	3510	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0885	1735	3506	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0886	1736	3498	Piquet	Est	W. O'YI
026057-0887	1737	3496	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0888	1739cp	1005	Solin ou fondation pierre. Solin nord sud à l'ouest du bâtiment 10	Nord	W. O'YI
026057-0889	1740cp	1005	Solin ou fondation pierre. Solin nord sud à l'ouest du bâtiment 10	Nord	W. O'YI
026057-0890	1741cp	1005, 1234	Solin ou fondation pierre et fosse. Solin (1005) nord sud à l'ouest du bâtiment 10	Nord	W. O'YI
026057-0891	1742	1010	Solin ou fondation pierre. Solin nord-sud à l'est de 500	Nord	W. O'YI
026057-0892	1743	3494	Silo	Est	W. O'YI
026057-0893	1744	3492	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-0894	1745	3490	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0895	1746	3488	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0896	1747	3486	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0897	1748	3484	Piquet	Est	W. O'YI
026057-0898	1749	3482	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-0899	1750	3480	Fosse.	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-0900	1751	3478	Poteau indéterminé. Double TP ?	Nord-Ouest	W. O'YI
026057-0901	1752	3476	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0902	1753	3474	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0903	1754	3472	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0904	1755	3470	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-0905	1756	3468	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0906	1757	3466	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0907	1758	3462	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0908	1759	3460	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0909	1760	3458	Fosse	Ouest	W. O'YI
026057-0910	1761	3456	Fosse	Ouest	W. O'YI
026057-0911	1762	3454	Fosse	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-0912	1763	3452	Fosse	Ouest	W. O'YI
026057-0913	1764	3522	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-0914	1765	3524	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-0915	1766	3520	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0916	1767	3518	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0917	1768	3516	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0918	1769	3512	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0919	1770	3514	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0920	1771	3312	Fosse	Ouest	W. O'YI
026057-0921	1772	3314	Fosse	Ouest	W. O'YI
026057-0922	1773	3316	Fosse	Ouest	W. O'YI
026057-0923	1788	1408	Souterrain. Ensemble 15. Entrée souterrain	Nord	W. O'YI
026057-0924	1803	1416	Couloir souterrain.	Ouest	W. O'YI
026057-0925	1805	1416	Couloir souterrain.	Ouest	W. O'YI
026057-0926	1809	1416	Couloir souterrain.	Ouest	W. O'YI
026057-0927	1814pl	1414	Couloir souterrain.	Ouest	W. O'YI
026057-0928	1819	0780	Fosse. Inhumation de faune	Ouest	V. Matilla
026057-0929	1825cp	0993	Poteau à calage de blocs.	Est	X. Bardot
026057-0930	1826cp	0995	Poteau à calage de blocs.	Nord	X. Bardot
026057-0931	1827cp	0997	Poteau à calage de blocs ?.	Sud	X. Bardot
026057-0932	1828cp	0999	Poteau à calage de blocs.	Nord	X. Bardot
026057-0933	1829cp	0991	Poteau à calage de blocs.	Nord	X. Bardot
026057-0934	1830cp	0874	Poteau indéterminé.	Nord	X. Bardot
026057-0935	1831pl	1001	Poteau à calage de blocs.	Nord	X. Bardot
026057-0936	1839	0755	Fosse.	Sud	V. Matilla
026057-0937	1840	0751	Poteau à calage de blocs ?.	Ouest	V. Matilla
026057-0938	1843cp	1043	Poteau à calage de blocs ?.	Nord	V. Matilla
026057-0939	1845	1486, 1019	Fosse et un poteau à calage de blocs. (1486) (1019)	Sud	V. Matilla

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0940	1845cp	1418	Poteau indéterminé.	Sud	V. Matilla
026057-0941	1856	1414, 1420	Couloir souterrain.	Est	W. O'YI
026057-0942	1860	1416	Couloir souterrain.	Est	W. O'YI
026057-0943	1863	1426, 1435, 1433	Niche et deux alvéoles.. Niche (1426) dans la paroi au nord de la rampe d'accès. .	Est	W. O'YI
026057-0944	1866	1424	Niche. Trou dans la paroi ouest du couloir 1416Origine anthropique peu probable	Est	W. O'YI
026057-0945	1867	1426	Niche. Trou dans la paroi au nord de la rampe d'accès. Origine anthropique peu probable	Est	W. O'YI
026057-0946	1873	1428	Niche. Logette ? Dans le couloir 1416, sous le trou 1420.	Est	W. O'YI
026057-0947	1875	1420	Niche. Trou dans la paroi nord du couloir 1416 ; il est prolongé par un conduit	Est	W. O'YI
026057-0948	1877	1430, 1422	Deux niches.Origine anthropique peu probable	Est	W. O'YI
026057-0949	1878	1424	Niche. Trou dans la paroi ouest du couloir 1416, prolongé par une galerie. Origine anthropique peu probable	Est	W. O'YI
026057-0950	1879	1422	Niche. Trou dans la paroi ouest du couloir 1416, prolongé par une galerie Origine anthropique peu probable	Est	W. O'YI
026057-0951	1883	1439	Fosse.	Sud	W. O'YI
026057-0952	1884	1441	Fosse.	Est	W. O'YI
026057-0953	1885	1465	Salle souterrain.	Sud-Est	W. O'YI
026057-0954	1886	1441	Fosse.	Ouest	W. O'YI
026057-0955	1887	3760	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0956	1888	3754	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0957	1889	3752	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0958	1890	3750	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0959	1891	3748	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-0960	1892	3746	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0961	1893	3744	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0962	1894	3740	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0963	1895	3768	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0964	1896	3766	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0965	1897	3770	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0966	1898	3772	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0967	1899	1449	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0968	1900	1445	Silo	Est	W. O'YI
026057-0969	1901	1451	Poteau indéterminé.	Est	W. O'YI
026057-0970	1902	1443	Silo.	Est	W. O'YI
026057-0971	1902	1453	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-0972	1905	1439	Fosse.	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-0973	1906	1457, 0832, 1455	Trois poteaux à calage de blocs. .	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-0974	1919	1409	Poteau sans calage. partie intégrante du mur 707, ensemble 12	Ouest	W. O'YI
026057-0975	1920	3774	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0976	1921	3776	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-0977	1922	3778	Poteau indéterminé	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-0978	1923	3780	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0979	1924	3782	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0980	1925	3784	Poteau à calage de blocs	Ouest	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-0981	1926	3764	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0982	1927	3786	Poteau indéterminé. Double TP probable	Ouest	W. O'YI
026057-0983	1928	3788	Fosse	Nord-Ouest	W. O'YI
026057-0984	1929	3322	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0985	1930	3318	Poteau indéterminé. TP double ?	Ouest	W. O'YI
026057-0986	1931	3330	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0987	1932	3328	Poteau indéterminé. TP double ?	Ouest	W. O'YI
026057-0988	1933	3232, 3226	Deux poteaux dont un à calage de blocs (3232)	Ouest	W. O'YI
026057-0989	1934	3324	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0990	1935	3332	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0991	1936	3334, 3336	Deux poteaux dont un à calage de blocs (3334)	Nord-Ouest	W. O'YI
026057-0992	1937	3338	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0993	1938	3346	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0994	1939	3348	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-0995	1940	3350	Poteau sans calage	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-0996	1941	3352	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0997	1943	3554	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0998	1944	3556	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-0999	1946	3600	Poteau indéterminé. Immédiatement au nord du fossé 3674	Ouest	W. O'YI
026057-1000	1947	3552	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-1001	1948	3550	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-1002	1949	3548	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-1003	1950	3546	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-1004	1951	3240	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-1005	1952	3256	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1006	1953	3260	Fosse	Est	W. O'YI
026057-1007	1954	3638	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1008	1955	3236	Poteau indéterminé	est	W. O'YI
026057-1009	1956	3238	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-1010	1959	3246	Poteau indéterminé.	Sud	W. O'YI
026057-1011	1960	3248	Fossé.	Nord-Ouest	W. O'YI
026057-1012	1961	3248	Fossé.	Nord-Ouest	W. O'YI
026057-1013	1962	3794	Poteau sans calage	Sud-Ouest	M.C. Gineste
026057-1014	1963	3796	Fosse. en cuvette. Bovidé adulte, tête au sud.	Nord-Est	M.C. Gineste
026057-1015	1964	3196	Fosse.	Sud-Ouest	M.C. Gineste
026057-1016	1965	3198	Poteau indéterminé.	Sud	M.C. Gineste
026057-1017	1966	3798	Poteau sans calage.	Sud	M.C. Gineste
026057-1018	1967	3800	Poteau sans calage.	Sud	M.C. Gineste
026057-1019	1968	3802	Poteau sans calage.	Sud	M.C. Gineste
026057-1020	1969	3226	Poteau indéterminé. Double poteau	Nord	M.C. Gineste
026057-1021	1981	3620	Fosse. Fosse d'extraction	Est	W. O'YI
026057-1022	1982	3636	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-1023	1983	3628	Poteau indéterminé	Nord-Ouest	W. O'YI
026057-1024	1985	3630	Poteau à calage de blocs	Est	W. O'YI
026057-1025	1986	3632	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-1026	1987	3634	Foyer	Est	W. O'YI
026057-1027	1989	3598	Silo	Est	W. O'YI
026057-1028	1991	3228	Fosse à faune très arasée	Sud	M.C. Gineste
026057-1029	1994	3296	Fossé. en cuvette. Fossé nord/sud à peu près linéaire	Nord	W. O'YI
026057-1030	2000	3168	Fossé. en Y. Fossé est-ouest	Ouest	W. O'YI
026057-1031	2001	3676	Fossé. en Y. Retour nord-sud de 3168;	Nord	W. O'YI
026057-1032	2002	3568	Fossé. en Y.	Nord	W. O'YI
026057-1033	2003	3568	Fossé. en Y.	Nord	W. O'YI
026057-1034	2004	3244	Fosse.	Sud	W. O'YI
026057-1035	2005	3250	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-1036	2006	3262	Piquet	Est	W. O'YI
026057-1037	2007	3264	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-1038	2008	3272	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1039	2051	1467	Salle souterrain.	Est	W. O'YI
026057-1040	2054	3254	Poteau à calage de blocs	Est	W. O'YI
026057-1041	2055	3644	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1042	2056	3650	Poteau à calage de blocs	Est	W. O'YI
026057-1043	2057	3656	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1044	2058	3626	Piquet	Est	W. O'YI
026057-1045	2059	3622	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1046	2060	3228	Fosse. en cuvette. Fosse à faune très arasée	Nord	W. O'YI
026057-1047	2061	3642	Poteau à calage de blocs	Est	W. O'YI
026057-1048	2062	3690	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1049	2063	3688	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-1050	2064	3686	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1051	2065	3684	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-1052	2066	3230	Fosse. en cuvette. Fosse à faune	Sud-Est	W. O'YI
026057-1053	2067	3230	Fosse. en cuvette. Fosse à faune	Sud-Est	W. O'YI
026057-1054	2068	3692	Poteau sans calage	Nord	W. O'YI
026057-1055	2070	3796	Fosse. en cuvette. Bovidé adulte	Ouest	W. O'YI
026057-1056	2071	3694	Piquet	Est	W. O'YI
026057-1057	2072	3702	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-1058	2073	3700	Fosse	Ouest	W. O'YI
026057-1059	2074	3648	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-1060	2075	3662	Poteau à calage de blocs	Ouest	W. O'YI
026057-1061	2076	3228	Fosse. Fosse à faune très arasée	Sud	W. O'YI
026057-1062	2077	3230	Fosse. Fosse à faune	Sud	W. O'YI
026057-1063	2078	3258	Piquet	Ouest	W. O'YI
026057-1064	2079	3242	Poteau indéterminé	Ouest	W. O'YI
026057-1065	2080	3234	Fosse.	Ouest	W. O'YI
026057-1066	2081	3268	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-1067	2082	3252	Fosse. Fosse à faune.	Ouest	W. O'YI
026057-1068	2083	3270	Fosse	Ouest	W. O'YI
026057-1069	2084	3274	Fosse.	Ouest	W. O'YI
026057-1070	2085	3278	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-1071	2086p	3276	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-1072	2088	3280	Fosse	Ouest	W. O'YI
026057-1073	2089	3624	Poteau sans calage	Ouest	W. O'YI
026057-1074	2092pl	1414	Couloir souterrain reliant le couloir 1416 à la salle 1467	Ouest	W. O'YI
026057-1075	2096	1467	Salle souterrain.	Ouest	W. O'YI
026057-1076	2099	1467	Salle souterrain.	Ouest	W. O'YI
026057-1077	2100	1408	Souterrain. Ensemble 15. Entrée souterrain	Ouest	W. O'YI
026057-1078	2108	3586	Poteau à calage de blocs.	Ouest	W. O'YI
026057-1079	2109	3590	Fosse. Origine anthropique ?	Ouest	W. O'YI
026057-1080	2110	3592	Fosse. Origine anthropique ?	Ouest	W. O'YI
026057-1081	2111	3588	Fosse. Structure d'origine anthropique très douteuse	Ouest	W. O'YI
026057-1082	2112	3594	Fosse	Ouest	W. O'YI
026057-1083	2117	3308	Fosse. à fond plat et parois droites.	Ouest	W. O'YI
026057-1084	2124	3308	Fosse. à fond plat et parois droites.	Ouest	W. O'YI
026057-1085	2125	3358	Piquet	Sud	W. O'YI
026057-1086	2126	3344	Poteau indéterminé	Nord-Est	W. O'YI
026057-1087	2130	3762	Fosse d'extraction.	Est	W. O'YI
026057-1088	2131	3342	Poteau à calage mixte	Est	W. O'YI
026057-1089	2132	3340	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1090	2133	3364	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-1091	2134	1433	Alvéole.	Sud	M.C. Gineste
026057-1092	2135	1408	Souterrain. Ensemble 15. Entrée souterrain	Sud	M.C. Gineste
026057-1093	2140	3308	Fosse.	Nord	M.C. Gineste
026057-1094	2141	1408	Souterrain. Ensemble 15. Entrée souterrain	Nord-Ouest	M.C. Gineste
026057-1095	2144	1408	Souterrain. Ensemble 15. Entrée souterrain	Nord	X. Bardot
026057-1096	2146	1469	Silo.	Est	J..P.
026057-1097	2147	3618	Poteau sans calage	Nord	V. Matilla
026057-1098	2149	3616	Piquet	Nord	V. Matilla
026057-1099	2150	3614	Poteau sans calage	Nord	V. Matilla
026057-1100	2151	3290	Fosse.	Nord	V. Matilla
026057-1101	2152	3292	Piquet. Structure douteuse	Nord	V. Matilla
026057-1102	2153	3298	Poteau indéterminé. Structure de contours incertains ; douteuse	Nord	V. Matilla
026057-1103	2154	3400	Fosse. Structure douteuse aux contours incertains	Nord	V. Matilla
026057-1104	2155	3402	Piquet	Nord	V. Matilla
026057-1105	2156	3294		Nord	V. Matilla
026057-1106	2157	3286	Silo	Ouest	V. Matilla
026057-1107	2158	3410	Fosse. TP double possible	Ouest	V. Matilla
026057-1108	2159	3412	Piquet	Ouest	V. Matilla
026057-1109	2160	3414	Piquet	Nord	V. Matilla
026057-1110	2162	3424	Piquet	Nord	V. Matilla
026057-1111	2163	3426	Piquet	Nord	V. Matilla
026057-1112	2164	3428	Piquet	Nord	V. Matilla
026057-1113	2165	3430	Piquet	Est	V. Matilla
026057-1114	2166	3432	Piquet	Nord	V. Matilla
026057-1115	2167	3420	Poteau indéterminé	Nord	V. Matilla

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-1116	2168	3434	Piquet	Nord	V. Matilla
026057-1117	2169	3442	Piquet	Nord	V. Matilla
026057-1118	2170	3444	Poteau indéterminé	Nord	V. Matilla
026057-1119	2171	3450	Poteau sans calage	Nord	V. Matilla
026057-1120	2172	3448	Fosse circulaire	Nord	V. Matilla
026057-1121	2173	3604	Poteau indéterminé	Nord	V. Matilla
026057-1122	2174	3606	Poteau indéterminé	Nord	V. Matilla
026057-1123	2175	3608	Poteau indéterminé	Sud	V. Matilla
026057-1124	2176	3612	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1125	2179	3562	Fosse. Vaguement quadrangulaire en plan	Est	V. Matilla
026057-1126	2180	3578	Poteau indéterminé	Est	V. Matilla
026057-1127	2181	3576	Piquet	Nord	V. Matilla
026057-1128	2182	3572	Poteau sans calage	Nord	V. Matilla
026057-1129	2183	3570	Poteau sans calage	Nord	V. Matilla
026057-1130	2184	3574	Poteau indéterminé	Nord	V. Matilla
026057-1131	2185	3584	Fosse	Nord	V. Matilla
026057-1132	2186	3640	Poteau à calage de blocs.	Nord	V. Matilla
026057-1133	2187	3666	Poteau indéterminé	Nord	V. Matilla
026057-1134	2188	3716	Poteau sans calage	Nord	V. Matilla
026057-1135	2190	3714	Silo.	Nord	V. Matilla
026057-1136	2191	3664	Poteau à calage de blocs	Nord	V. Matilla
026057-1137	2192	3672	Poteau indéterminé	Nord	V. Matilla
026057-1138	2193	3668	Poteau indéterminé	Sud	V. Matilla
026057-1139	2194	3670	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1140	2195	3720	Poteau à calage de blocs.	Sud	V. Matilla
026057-1141	2196	3718	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1142	2197	3722	Poteau indéterminé	Sud	V. Matilla
026057-1143	2198	3724	Poteau indéterminé	Sud	V. Matilla
026057-1144	2199	3726	Poteau à calage de blocs	Sud	V. Matilla
026057-1145	2200	3728	Fosse.	Sud	V. Matilla
026057-1146	2201	3730	Poteau à calage de blocs	Sud	V. Matilla
026057-1147	2202	3732	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1148	2203	3734	Poteau indéterminé	Sud	V. Matilla
026057-1149	2204	3708	Poteau à calage de blocs	Sud	V. Matilla
026057-1150	2205	3680	Piquet	Sud	V. Matilla
026057-1151	2206	3682	Poteau indéterminé	Sud	V. Matilla
026057-1152	2207	3696	Poteau à calage de blocs	Sud	V. Matilla
026057-1153	2208	3704	Fosse.	Sud	V. Matilla
026057-1154	2209	3706	Poteau à calage de blocs.	Sud	V. Matilla
026057-1155	2210	3698	Poteau sans calage.	Sud	V. Matilla
026057-1156	2211	3710	Poteau à calage de blocs.	Sud	V. Matilla
026057-1157	2212	3712	Poteau à calage de blocs	Sud	V. Matilla
026057-1158	2213	3526	Poteau indéterminé. TP double ?	Sud	V. Matilla
026057-1159	2214	3528	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1160	2215	3530	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-1161	2216	3532	Poteau indéterminé	Sud	V. Matilla
026057-1162	2217	3534	Piquet	Sud	V. Matilla
026057-1163	2218	3536	Piquet	Sud	V. Matilla
026057-1164	2219	3538	Piquet	Sud	V. Matilla
026057-1165	2220	3540	Piquet	Sud	V. Matilla
026057-1166	2221	3542	Poteau à calage de blocs.	Sud	V. Matilla
026057-1167	2222	3544	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1168	2223	3354	Fosse	Sud	V. Matilla
026057-1169	2224	3356	Fosse	Sud	V. Matilla
026057-1170	2225	3370	Poteau indéterminé	Sud	V. Matilla
026057-1171	2226	3372	Piquet	Sud	V. Matilla
026057-1172	2227	3304	Poteau indéterminé	Sud	V. Matilla
026057-1173	2228	4108	Poteau à calage de blocs.	Sud	V. Matilla
026057-1174	2229	3758	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1175	2230	3320	Poteau indéterminé	Sud	V. Matilla
026057-1176	2231	3813	Poteau indéterminé	Sud	V. Matilla
026057-1177	2232	3815	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1178	2233	3819	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1179	2234	3821	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1180	2235	3823	Piquet	Sud	V. Matilla
026057-1181	2236	3825	Piquet	Sud	V. Matilla
026057-1182	2237	3827	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1183	2238	3829	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1184	2239	3817	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1185	2240	3738	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1186	2242	3742	Fosse.	Sud	V. Matilla
026057-1187	2244	3831	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1188	2245	3833	Piquet	Sud	V. Matilla
026057-1189	2246	3835	Piquet	Sud	V. Matilla
026057-1190	2247	3837	Poteau à calage de blocs	Sud	V. Matilla
026057-1191	2248	3839	Fosse	Sud	V. Matilla
026057-1192	2250	3841	Poteau à calage de blocs	Nord	V. Matilla
026057-1193	2251	3843	Poteau sans calage	Nord	V. Matilla
026057-1194	2252	3845	Piquet	Nord	V. Matilla
026057-1195	2253	3847	Piquet	Nord	V. Matilla
026057-1196	2258	3368	Poteau indéterminé	Nord	V. Matilla
026057-1197	2259	3366	Poteau indéterminé	Nord	V. Matilla
026057-1198	2260	3360	Poteau sans calage	Nord	V. Matilla
026057-1199	2262	3362	Poteau sans calage	Nord	V. Matilla
026057-1200	2279	3560, 3610	Fossés.	Nord	J. Pons
026057-1201	2288	3602	Fosse.	Est	W. O'YI
026057-1202	2289	3382	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1203	2291	3674	Fossé.	Ouest	W. O'YI
026057-1204	2292	3394	Fosse. Contours irréguliers	Ouest	W. O'YI
026057-1205	2294	3378	Piquet	Est	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-1206	2295	3376	Piquet	Est	W. O'YI
026057-1207	2296	3380	Piquet	Est	W. O'YI
026057-1208	2297	3384	Poteau indéterminé. Poteau double ?	Est	V. Matilla
026057-1209	2298	3386	Poteau sans calage	Est	V. Matilla
026057-1210	2299	3388	Piquet	Est	V. Matilla
026057-1211	2300	3849	Piquet	Est	V. Matilla
026057-1212	2301	3851, 4001	Un piquet (3851) et un poteau indéterminé (4001)	Est	V. Matilla
026057-1213	2302	3853	Piquet	Est	V. Matilla
026057-1214	2303	3374	Fossé.	Nord	V. Matilla
026057-1215	2304	3374	Fossé.	Sud	V. Matilla
026057-1216	2305	3861	Poteau indéterminé.	Est	V. Matilla
026057-1217	2306	3398	Poteau sans calage.	Sud	V. Matilla
026057-1218	2307	3610	Fossé.	Est	V. Matilla
026057-1219	2308	3288	Fossé.	Sud	V. Matilla
026057-1220	2310	3859	Poteau sans calage	Est	V. Matilla
026057-1221	2311	3390, 3392	Poteau indéterminé (3390) et un silo? (3392)	Ouest	V. Matilla
026057-1222	2312	3396	Fosse. Contours irréguliers	Ouest	V. Matilla
026057-1223	2314	3296	Fossé.	Ouest	V. Matilla
026057-1224	2324	3144	Silo.	Ouest	V. Matilla
026057-1225	2331	3646	Fosse d'extraction.	Nord	V. Matilla
026057-1226	2332	3967	Poteau sans calage	Est	V. Matilla
026057-1227	2333	3931	Poteau sans calage	Est	V. Matilla
026057-1228	2334	3923	Piquet	Est	V. Matilla
026057-1229	2336	3921	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1230	2337	3913	Poteau à calage de blocs.	Est	V. Matilla
026057-1231	2338	3917	Poteau sans calage	Est	V. Matilla
026057-1232	2339	3915	Poteau sans calage.	Est	V. Matilla
026057-1233	2341	3907	Silo	Est	V. Matilla
026057-1234	2342	3903	Poteau sans calage	Est	V. Matilla
026057-1235	2343	3200	Poteau sans calage.	Nord	V. Matilla
026057-1236	2344	3202	Poteau sans calage.	Nord	V. Matilla
026057-1237	2346	3204	Poteau sans calage.	Nord	V. Matilla
026057-1238	2347	3206	Poteau à calage de blocs.	Nord	V. Matilla
026057-1239	2348	3208	Poteau sans calage.	Sud	V. Matilla
026057-1240	2350	3210	Poteau sans calage.	Sud	V. Matilla
026057-1241	2351	3800	Poteau sans calage.	Sud	V. Matilla
026057-1242	2354	3218	Poteau sans calage.	Nord	V. Matilla
026057-1243	2355	3216	Poteau sans calage.	Nord	V. Matilla
026057-1244	2356	3158	Fossé. Fossé orienté sud-ouest/nord-est.	Sud	V. Matilla
026057-1245	2358	3158	Fossé.	Nord	V. Matilla
026057-1246	2359	3162	Silo	Sud	V. Matilla
026057-1247	2361	3901	Poteau sans calage.	Est	V. Matilla
026057-1248	2363	3905	Poteau sans calage	Sud	V. Matilla
026057-1249	2367	3893	Piquet	Est	V. Matilla
026057-1250	2369	3895	Piquet	Est	V. Matilla

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-1251	2370	3899	Piquet	Est	V. Matilla
026057-1252	2372	3891	Piquet	Est	V. Matilla
026057-1253	2373	3885	Silo	Ouest	V. Matilla
026057-1254	2374	3887	Silo	Ouest	V. Matilla
026057-1255	2375	3883	Poteau sans calage	Ouest	V. Matilla
026057-1256	2376	3889	Silo.	Ouest	V. Matilla
026057-1257	2376	3897	Piquet	Ouest	V. Matilla
026057-1258	2377	3909	Piquet	Ouest	V. Matilla
026057-1259	2378	3911	Poteau sans calage	Ouest	V. Matilla
026057-1260	2380	3919	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-1261	2385	3798	Poteau sans calage.	Sud	V. Matilla
026057-1262	2386	3212	Poteau à calage de blocs.	Sud	V. Matilla
026057-1263	2387	3214	Poteau sans calage.	Sud	V. Matilla
026057-1264	2388	3150	Silo	Sud	V. Matilla
026057-1265	2390	3144	Silo.	Ouest	V. Matilla
026057-1266	2392	3929	Fosse	Ouest	V. Matilla
026057-1267	2393	3979	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-1268	2394	3977	Poteau à calage de blocs.	Ouest	V. Matilla
026057-1269	2395	3975	Poteau à calage de blocs.	Ouest	V. Matilla
026057-1270	2396	3973	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-1271	2397	3971	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-1272	2398	3969	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-1273	2400	3997	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-1274	2401	3999	Poteau à calage de blocs.	Ouest	V. Matilla
026057-1275	2419	3927	Piquet	Ouest	V. Matilla
026057-1276	2420	3939	Poteau sans calage	Ouest	V. Matilla
026057-1277	2421	3941	Poteau sans calage	Ouest	V. Matilla
026057-1278	2422	3947	Piquet	Ouest	V. Matilla
026057-1279	2423	3945	Piquet	Ouest	V. Matilla
026057-1280	2424	3943	Poteau sans calage	Ouest	V. Matilla
026057-1281	2425	3949	Poteau à calage de blocs.	Ouest	V. Matilla
026057-1282	2426	3953	Poteau sans calage	Ouest	V. Matilla
026057-1283	2427	3991	Poteau à calage de blocs.	Ouest	V. Matilla
026057-1284	2428	3987	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-1285	2430	3983	Poteau sans calage.	Ouest	V. Matilla
026057-1286	2432	3981	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-1287	2433	4055	Poteau à calage de blocs.	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-1288	2435	3678, 3224,3266	Deux fossés. (3678) (3324)	Nord	W. O'YI
026057-1289	2436	3993, 3995	Poteau indéterminé (3993) et un piquet (3995).	Sud	W. O'YI
026057-1290	2437	4023	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1291	2438	4041	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-1292	2441	4039	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-1293	2442	4035	Fosse.	Est	W. O'YI
026057-1294	2443	4031	Poteau indéterminé	Est	W. O'YI
026057-1295	2444	4057	Sablière.	Sud-Ouest	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-1296	2445	4017	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1297	2446	4015	Poteau à calage de blocs	Est	W. O'YI
026057-1298	2448	3965	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1299	2449cp	0124	Fossé. en cuvette.	Ouest	M.C. Gineste
026057-1300	2450	3881	Fosse d'extraction.	Ouest	M.C. Gineste
026057-1301	2451	3881	Fosse d'extraction.	Sud	M.C. Gineste
026057-1302	2455	3925	Poteau sans calage	Sud	W. O'YI
026057-1303	2456	3937	Poteau sans calage	Sud	W. O'YI
026057-1304	2457	3951	Poteau sans calage	Sud	W. O'YI
026057-1305	2458	3959	Poteau à calage de blocs	Sud	W. O'YI
026057-1306	2459	3957	Piquet	Sud	W. O'YI
026057-1307	2460	3955	Poteau sans calage	Sud	W. O'YI
026057-1308	2461	3961	Poteau sans calage	Sud	W. O'YI
026057-1309	2462	3963	Piquet	Sud	W. O'YI
026057-1310	2463	4013	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-1311	2464	4011	Poteau indéterminé	Sud	W. O'YI
026057-1312	2465	4009	Fosse	Sud	W. O'YI
026057-1313	2466	4007	Poteau à calage de blocs	Sud	W. O'YI
026057-1314	2467	4003, 4005	Deux poteaux indéterminés	Sud	W. O'YI
026057-1315	2468	4021	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-1316	2469	4019	Poteau indéterminé.	Sud	W. O'YI
026057-1317	2470	4029	Fossé.	Sud	W. O'YI
026057-1318	2471	4027	Poteau indéterminé	Sud	W. O'YI
026057-1319	2472	4025	Poteau sans calage.	Sud	W. O'YI
026057-1320	2473	4033	Poteau sans calage	Sud	W. O'YI
026057-1321	2474	4043	Fossé.	Nord	W. O'YI
026057-1322	2475	4045	Fosse	Sud	W. O'YI
026057-1323	2476	3112	Foyer.	Sud	W. O'YI
026057-1324	2478	3658	Poteau sans calage	Sud	W. O'YI
026057-1325	2479	3654	Fosse	Sud	W. O'YI
026057-1326	2481	4059	Poteau à calage de blocs.	Est	M.C. Gineste
026057-1327	2482	4057	Sablière.	Est	M.C. Gineste
026057-1328	2483	4053	Sablière.	Sud	M.C. Gineste
026057-1329	2484	3808	Fossé. en V adouci.	Ouest	M.C. Gineste
026057-1330	2487	4049	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-1331	2493	4061	Fosse d'extraction.	Sud	W. O'YI
026057-1332	2494	3178	Fossé	Sud	W. O'YI
026057-1333	2496	3676, 4063	Un fossé(3676) et une foss (4063)	Sud	W. O'YI
026057-1334	2498	3714	Silo.	Ouest	W. O'YI
026057-1335	2500	4047	Fossé est-ouest constituant le retour vers l'ouest du fossé 3678	Est	W. O'YI
026057-1336	2501	3989	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-1337	2503	3879	Poteau sans calage	Sud	W. O'YI
026057-1338	2504	3875	Silo	Est	W. O'YI
026057-1339	2505	3877	Poteau sans calage	Sud	W. O'YI
026057-1340	2506	3873	Piquet	Sud	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-1341	2507	3566	Fosse. Possible silo	Est	W. O'YI
026057-1342	2508	3564	Poteau sans calage	Est	W. O'YI
026057-1343	2509	3871	Piquet	Est	W. O'YI
026057-1344	2510	3867	Fosse	Est	W. O'YI
026057-1345	2511	3863, 3865	Deux poteaux sans calage	Sud	W. O'YI
026057-1346	2513	4059	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-1347	2514	4055	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-1348	2515	4053	Sablière.	Est	W. O'YI
026057-1349	2516	4051	Poteau à calage de blocs.	Est	W. O'YI
026057-1350	2517	3714	Silo. piriforme.	Ouest	W. O'YI
026057-1351	2518	3660	Silo.	Est	W. O'YI
026057-1352	2520	3580	Fosse	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-1353	2521	3464	Fosse. Structure douteuse de contours irréguliers	Sud-Ouest	W. O'YI
026057-1354	2524	3977	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-1355	2525	3975	Poteau à calage de blocs.	Sud	W. O'YI
026057-1356	2526	3979	Poteau sans calage.	Sud	W. O'YI
026057-1357	2527	3698	Poteau sans calage.	Sud	W. O'YI
026057-1358	2528	3983, 3985	Deux poteaux sans calage.	Sud	W. O'YI
026057-1359	2529	3706	Poteau à calage de blocs.	Nord	W. O'YI
026057-1360	2532	3981	Poteau à calage de blocs.	Nord	W. O'YI
026057-1361	2533	4001	Poteau indéterminé.	Nord	W. O'YI
026057-1362	2534	3991, 3987	Deux poteaux dont un à calage de blocs (3991).	Est	W. O'YI
026057-1363	2535	4025	Poteau sans calage.	Nord	W. O'YI
026057-1364	2536	4023	Poteau sans calage	Sud	W. O'YI
026057-1365	2537	3999	Poteau à calage de blocs.	Sud-Est	W. O'YI
026057-1366	2538	3997	Poteau sans calage.	Sud-Est	W. O'YI
026057-1367	2539	3969	Poteau sans calage.	Sud-Est	W. O'YI
026057-1368	2548	4065	Fosse d'extraction.	Ouest	W. O'YI
026057-1369	2553	4065	Fosse d'extraction.	Ouest	W. O'YI
026057-1370	2554	3648	Poteau à calage de blocs	Nord	W. O'YI
026057-1371	2557	3288	Fossé se raccordant au sud à 3168	Nord	W. O'YI
026057-1372	2558	3168	Fossé. en Y.	Est	W. O'YI
026057-1373	2573	3168	Fossé. en Y.	Est	W. O'YI
026057-1374	2586	4068	Bâtiment.	Est	W. O'YI
026057-1375	2588	3808	Fossé.	Est	W. O'YI
026057-1376	2606	4068	Bâtiment.	Est	W. O'YI
026057-1377	2615	4087	Poteau à calage de blocs.	-	W. O'YI
026057-1378	2616	4051	Poteau à calage de blocs.	-	W. O'YI
026057-1379	2617	4089	Poteau à calage de blocs.	-	W. O'YI
026057-1380	2619	3224	Fossé. Egal au fossé 3266	-	W. O'YI
026057-1381	2620	4091	Poteau à calage de blocs. en cuvette.	-	W. O'YI
026057-1382	2626	4099	Poteau à calage de blocs.	-	W. O'YI
026057-1383	2627	4097	Poteau à calage de blocs.	-	W. O'YI
026057-1384	2630	3110	Fosse. à fond plat et parois évasées. fond de cabane ?	Est	W. O'YI
026057-1385	2634	3808, 4110	Un fossé et une fosse.	-	W. O'YI

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808					
Numéro d'inventaire	Numéro photo opération	Numéro de Fait	Commentaire	Vers	Auteur
026057-1386	2638	4095	.	-	W. O'YI
026057-1387	2642	4102	Fosse	-	W. O'YI
026057-1388	2643	4104	Poteau à calage de blocs	-	W. O'YI
026057-1389	2644	4106	Poteau à calage de blocs	-	W. O'YI
026057-1390	2645,	4080	Poteau à calage de blocs.	-	W. O'YI
026057-1391	2646	4093	Poteau sans calage.	-	W. O'YI
026057-1392	2647	3266	Fossé.	-	W. O'YI
026057-1393	3253	3220	Poteau sans calage.	-	W. O'YI
026057-1394	3808A	3808	Fossé.	-	W. O'YI
026057-1395	3808B	3808	Fossé.	-	W. O'YI
026057-1396	706ppld	1148	Poteau indéterminé dans le solin 707, bâtiment 12	-	W. O'YI

Inventaire des prélèvements

Les prélèvements bois

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808							
n°caisse	inventaire	n°FAIT	n°US	précision strati	NR_OU_POIDS	commentaire	
		532	533	ensemble 10			
10	10.8	1201	1202		2	2 objets en tôle, en alliage cuivreux associé au couteau-dague	
10	10.25	1201	1202		1	pied de verre	
		478	479	ensemble 10	1		
10	10.11	1234	1242		2	fgts d'une monnaie en alliage cuivreux	
10	10.12	1234	1247		1	monnaie en alliage cuivreux	
10	10.26	1234	1248?	couche grise du fond	1	pied de verre	
10	10.13	1408	1386		1	boucle de ceinture en all. Cuivreux et fer	
		572	573	ensemble 11			
10	10.32		1192		ensemble 11	1	
10	10.15	1152	1153			1	
10	10.16	1280	1281			1	
10	10.17	1201	1240		Ensemble 13	1	
10	10.18	3308	3790			2	
10	10.19	3223	?		1	fusaïole ?	
10	10.20	3223	?		1	fgt de fil	
			1192	ensemble 11			
10	10.22	1152	1153		1	fusaïole ?	
10	10.23	1280	1281		1	rouelle fragmentée, perforée en son centre	
		1152	1153				
10	10.29	3308	3790		1	pierre à aiguiser	
10	10.30		857		1	pierre à aiguiser	
10	10.27		3223		9 sachets	le grand sac rassemble 8 sachets renfermant des fragments d'un même objet et le petit sac rassemble les fgt d'un autre individu	
10	10.28		3223		1	verre transparent à pied bleu	
		1201	1202	Ensemble 13			
		1201	1240	Ensemble 13			
		1201	1241	Ensemble 13			
		1234	1232	Ensemble 10			
		1234		Ensemble 10			
		1280	1281				
		1465	1466	Ensemble 15			
		3144	3145				
		3210	3211	Ensemble 2			
		3308	3790				
		3308	3793				
		4061	4062				
		4095	4096				
		4097	4098				

	ZONE	MATIERE	TYPE_DE_MO	chaine op	loc	PERIODE	N__CHANTIER	R.O
	1	charbon bois		TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	ALL. CUIVREUX	tôle enroulée	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	VERRE	pied de verre	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 03	M.- Ch. Gineste
	1	charbon bois		TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	ALL. CUIVREUX	monnaie	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	ALL. CUIVREUX	monnaie	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	VERRE	pied de verre	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 04	M.- Ch. Gineste
	1	ALL. CUIVREUX	boucle de ceinture	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	charbon bois		TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	lithique	?	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 10	M.- Ch. Gineste
	1	ALL. CUIVREUX	boucle de ceinture	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	ARGENT	monnaie	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	ALL. CUIVREUX		TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	ALL. CUIVREUX		TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	PLOMB	fusaïole ?	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	ALL. CUIVREUX	fil	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	charbon bois		TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	PLOMB	fusaïole ?	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	PLOMB		TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	charbon bois		TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	lithique	pierre à aiguiser	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 07	M.- Ch. Gineste
	2	lithique	pierre à aiguiser	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 08	M.- Ch. Gineste
	2	VERRE	verre	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 05	M.- Ch. Gineste
	2	VERRE	pied de verre	TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 06	M.- Ch. Gineste
	1	charbon bois		Non tamisé	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	charbon bois		TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	charbon bois		Non tamisé			F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	charbon bois		TRAITE			F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	charbon bois		TRAITE			F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	charbon bois		TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	1	charbon bois					F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	charbon bois		TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	charbon bois		TRAITE	PESSAC	Médiévale	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	charbon bois		TRAITE	PESSAC	1er Age du Fer	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	charbon bois		Non tamisé	PESSAC	1er Age du Fer	F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	charbon bois		TRAITE	PESSAC		F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	charbon bois		TRAITE	PESSAC		F009808 02	M.- Ch. Gineste
	2	charbon bois		TRAITE	PESSAC		F009808 02	M.- Ch. Gineste

Les prélèvements carpologie

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808									
n° OA	n° CAISSE	N° INVENTAIRE	n° FAIT	n° US	NR/ POIDS	commentaire	ZONE	MATIERE	
0A 026057	32	32-01	532	533		ensemble 10	1	Sédiment	
0A 026057	32	32-04	478	479		ensemble 10	1	Sédiment	
0A 026057	32	32-02	572	573		ensemble 11	1	Sédiment	
0A 026057	32	32-03		1192		ensemble 11	1	Sédiment	
0A 026057	32	32-05	1152	1153			1	Sédiment	
0A 026057	32	32-08	1280	1281			1	Sédiment	
0A 026057	32	32-16	1201			Ensemble 13	1	Sédiment	
0A 026057	32	32-07	1201	1240		Ensemble 13	1	Sédiment	
0A 026057	32	32-11	3308	3790			2	Sédiment	
0A 026057	32	32-20	3308				2	Sédiment	
0A 026057	32	32-06		1232		Ensemble 10	1	Sédiment	
0A 026057	32	32-09	1465	1466			1	Sédiment	
0A 026057	32	32-10	3144	3145			2	Sédiment	
0A 026057	32	32-12	4095	4096			2	Sédiment	
0A 026057	32	32-13		4098			2	Sédiment	
0A 026057	32	32-14	518	519			1	Sédiment	
0A 026057	32	32-15	514	515			1	Sédiment	
0A 026057	32	32-17	844				1	Sédiment	
0A 026057	32	32-18		3111			2	Sédiment	
0A 026057	32	32-19	3210	3211			2	Sédiment	
0A 026057	32	32-21	3308	3935			2	Sédiment	
0A 026057	32	32-22	3808	4085			2	Sédiment	

Les prélèvements sédimentaires

Borie Porte à Trélissac (24) fouille réalisée du 31/02 au 29/04/2011, n° OA 026057, code opération Inrap F009808											
n° caisse	n° inventaire	n° FAIT	n° US	NR/ POIDS	commentaire	ZONE	MATIERE	TYPE_DE_ Mobilier	chaine opérat.	Résultat	localisa
		578	579			1	Limon carbonaté				Pess
			1094				Limon carbonaté				
		1099					Limon carbonaté				
		1416	1417		Ensemble 15		Limon carbonaté				
		3202	3203								
		3210	3211								
		532	533								
		478	479		1						
		1152	1153		1						

	chaine opérat.	Résultat	localisation	PERIODE	N° CHANTIER	R.O
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	1er Age du Fer	F009808	M.- Ch. Gineste
	non tamisé	GRAINES	Pessac	1er Age du Fer	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	1er Age du Fer	F009808	M.- Ch. Gineste
	Traité	Charbon bois	Pessac	Médiévale	F009808	M.- Ch. Gineste

ation	PERIODE	N° CHANTIER	R.O	
ac				
	PESSAC	MEDIEVALE	EB 02 0107 02	
	PESSAC	MEDIEVALE	EB 02 0107 02	

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ministère de la Culture
et de la Communication
ministère de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche

Borie Porte à Trélissac (24)
Du XIe au XVe siècle : dans l'aire d'influence du repaire noble de Borie Porte

Chronologie
Protohistoire
Époque médiévale
Temps modernes

Sujets et thèmes
Voirie
Bâtiment agricole
Structure agraire
Maison
Foyer
Fosse

Mobilier
Industrie lithique
Céramique
Céramique
Faune
Objet métalique
Arme
Outil
Monnaie
Verre

Si la découverte d'une structure de combustion complexe a fait remonter l'origine du site au moins jusqu'au 1er âge du Fer, la fouille de Borie Porte, sur 2 secteurs distants de 200 m en rive gauche de l'Isle, a porté pour l'essentiel sur une occupation médiévale comprise globalement entre le XIe et le XVe siècle.
Le premier secteur, en pied de pente, recouvrait un hameau de 4 bâtiments au sein d'une zone d'extraction de grèzes (limons et de castines calcaires). Celles-ci se présentaient sur le site sous forme de successions de nappes d'argile carbonatée et de castine. D'après nos observations, les matériaux extraits étaient vraisemblablement les sédiments fins destinés à la construction sur place. Leur mise en œuvre a été observée :
- en tant que liant entre les pierres ;
- sous forme de torchis ;
- comme préparation de sol.
La fonction exacte des bâtiments situés à proximité de cette zone d'exploitation reste hypothétique. Le mode de construction des bâtiments, associant bâti sur poteaux et bâti sur solins, est singulier. De même, certaines structures, comme un large« trou de poteau » central avec aménagement interne peuvent indiquer des activités en relation avec l'extraction, ceci dès le XIIIe. Un autre bâtiment, par ses larges ouvertures, a également pu contribuer à l'entreprise d'extraction… Plusieurs fosses de dimensions assez imposantes, avec des comblements complexes restés inexpliqués, ont aussi pu appartenir à cette chaîne opératoire. L'absence de sources documentaires concernant ce type de découvertes archéologiques -encore méconnues- nous a privés des éléments de comparaison nécessaires à la compréhension du site.
Cependant, des structures de stockage, silos, cellier, incorporant de nombreux résidus d'activités domestiques et un souterrain corroborent la proximité d'un habitat non identifié dans le cadre de la fouille.

Dans le second secteur, en contre-bas du premier secteur, l'ensemble de la zone étudiée comporte nettement moins de témoins d'extraction du substrat. De nombreux fossés destinés à la structuration et au drainage de l'espace (au moins deux réseaux parcellaires) et la présence marquée d'inhumations de bovinés traduisent en revanche la pratique de l'élevage. Mais la découverte la plus marquante, pour la période Médiévale, sous l'aspect d'un ensemble partiellement inclus dans la surface de fouille, vient illustrer le statut de repaire noble attesté à Borie Porte dès le XIVe siècle : il s'agît d'un enclos circulaire fossoyé associé à une probable basse-cour dont la limite est signifiée par un large fossé aménagé et assorti d'un talus externe. Le fossé circulaire délimite une plateforme centrale de 16 m de diamètre, à peine surélevée, supportant les fondements en pierre d'un bâtiment.

Inrap
Grand Sud-Ouest
140 avenue du Maréchal Leclerc, CS 50036, 33323
Bègles cédex
Tél. 05 57 59 20 90, grand-sud-ouest@inrap.fr

www.inrap.fr